



Tomorrow's Power Today

Yamaha generators are full of state-of-the-art technology that not only guarantees high-level performance, but also makes them outstanding in operation, economy and durability.

Our range of generators provides customers with the most compact, reliable and efficient portable power sources for use on camp sites, boats, small outdoor vending stands, to power small home electric equipment or to supply back-up power in case of power failure.

These and many other aspects of Yamaha engineering provide the unmatched durability expected by users throughout the world for carefree power generation.



- Laagste gewicht in zijn klasse
- Compacte vormgeving
- Betrouwbare elektriciteitsvoorziening
- Laag geluidsniveau
- Gebruiksduur van 12 uur (Economy Control met ¼ nom. belasting ingeschakeld)
- Viertakt, luchtgekoelde motor van 50 cc
- Exclusive dual coil alternator stator
- Centralized control panel

Het summum in lichtgewicht draagbare elektriciteit

De stille, duurzame en praktische Yamaha EF1000iS is ontwikkeld voor iedereen die behoefte heeft aan een gemakkelijk verplaatsbare bron van elektriciteit. Dit apparaat combineert compacte afmetingen met een indrukwekkende maximale gebruiksduur van 12 uur*.

De EF1000iS is bij uitstek geschikt voor kampeerdere en kleinere buitenevenementen en kan worden gebruikt voor de stroomvoorziening van allerlei apparatuur; van radio's en tv's tot en met koffiezetapparaten. Het apparaat heeft tevens een 12V-uitgang voor het laden van een accu.

Het invertersysteem met pulsbreedtemodulatie produceert betrouwbaardere en schonere elektriciteit, terwijl geluidsabsorberende materialen zorgen voor een laag geluidsniveau. In combinatie met het handige bedieningspaneel aan de voorzijde resulteert dit in een stille en praktische stroomvoorziening.

*Economy Control met ¼ nominale belasting ingeschakeld.

Inverter system with Pulse Width Modulation

This industry-leading system produces high-quality, clean electricity. Its pure sine wave is as clean as or cleaner than commercial power, making it suitable for products with built-in microcomputers

Noise Block™ acoustically designed sound reduction system

The full generator enclosure uses sound absorbing material in key internal locations. This design, combined with a newly designed muffler and molded fan, ensures unbeatable noise reduction.

Smart Throttle™ load-sensing throttle control

This intelligent system automatically adjusts engine speed to precisely match load - resulting in greater fuel efficiency and noise reduction.

Dual coil alternator stator

By lowering engine speed, this exclusive technology produces a number of benefits including reduced noise, fuel consumption and engine wear.

Dynamo

Type generator	Generator- stil
Frequentie	50 hz
Nominaal wisselstroomvermogen	900 VA
Maximaal wisselstroomvermogen	1000 VA
Voltage wisselstroom	230 V
Gelijkstroomvermogen	12/8V/A
Vermogensfactor	1
Starter	Direct
Gebruiksduur in uren op een tankvulling	4.0 - 12.0(*Economy Control ingeschakeld)
Nominale stroomsterkte	3.9 A

Motor

Cilinderinhoud	50cc
Maximaal afgegeven vermogen	1.61 kW / 6500 tpm
Startsysteem	Trekkoord

Afmetingen

Gewicht (kg)	13kg
Geluidsniveau (LWA)	88.0dB (A)
Geluidsniveau op 7 m afstand	47.0-57.0 dB (A) (*Economy Control ingeschakeld)
Totale lengte	450 mm
Totale hoogte	380 mm
Motorolie hoeveelheid	0.32liter
Inhoud brandstoftank	2.5liter
Totale breedte	240 mm



EF1000iS

Not all models shown are available in every country. The specification and appearance of Yamaha products can vary from time to time without prior notice. Those shown here are only for illustrative purposes and are not contractual description of products. Generator warranty is subject to specific conditions. For further details, please contact your Yamaha dealer.