



Tomorrow's Power Today

Yamaha generators are full of state-of-the-art technology that not only guarantees high-level performance, but also makes them outstanding in operation, economy and durability.

Our range of generators provides customers with the most compact, reliable and efficient portable power sources for use on camp sites, boats, small outdoor vending stands, to power small home electric equipment or to supply back-up power in case of power failure.

These and many other aspects of Yamaha engineering provide the unmatched durability expected by users throughout the world for carefree power generation.



- Høy ytelse, 79cc-motor
- Retromoderne stil og lav vekt
- Opptil 10,5 timers kontinuerlig drift ved ¼ av nominell belastning
- Eksosanlegg med stor kapasitet for mer stillestående drift
- Kontroll av drivstofføkonomi for å spare bensin
- Brukervennlig kontrollpanel
- Stort håndtak, slik at én eller to personer kan bære
- 4,2-liters bensintank
- Lett avtakbart panel for vedlikehold
- Oppfyller diverse utslippskrav
- TwinTech-egenskaper

Tomorrow's Power Today

Egner seg for drift av flere elektriske apparater og verktøy. EF2000iS er en av de letteste generatorene, og siden den bare veier 21 kg, kan du enkelt bære den med deg.

Eksosanlegg med stor kapasitet sørger for lave støyutslipp på bare 51,5 dB(A).* Det kompakte kontrollpanelet, med alle instrumentene på én side, sørger for brukervennlighet og passer godt inn i den nye rene retrodesignen. Drivstofftanken på 4,2 liter muliggjør 10,5 timers kontinuerlig drift ved 1/4 av nominell belastning. Den børsteløse invertergeneratoren gjør jobben, enten du tar den med på en campingplass eller en byggeplass.

*ved 1/4 av nominell belastning fra 7 meter.



Inverter system with Pulse Width Modulation

This industry-leading system produces high-quality, clean electricity. Its pure sine wave is as clean or cleaner than commercial power, making it suitable for products with built-in microcomputers.



Smart Throttle™ load-sensing throttle control

This intelligent system automatically adjusts engine speed to precisely match load - resulting in greater fuel efficiency and noise reduction.



Oil warning system

To prevent engine damage and costly repairs, and enhance long-term durability, the generator automatically shuts off when oil begins to run low. It cannot be re-started until oil is added.



TwinTech™ capability

Connect two EF2000iS's for 3600 watts of maximum power (requires accessory cable available at extra cost).

Motor

Slagvolum	79cc
Maksimal utgangseffekt	2.3 kW / 4500 rpm
Startsystem	Rekyl

Dynamo

Dynamotype	Vekselretter-lydløs
Frekvens	50 hz
Merkeeffekt for vekselstrøm	1600 VA
Maks effekt for vekselstrøm	2000 VA
Vekselstrømspenning	230 V
Merkestrøm	6.9 A
Strømuttak	12/8V/A
Effektfaktor	1
Starter	Direkte
Driftstimer uten å fylle på	4.2 - 10.5(*Economy Control on)

Dimensjoner

Lengde	490 mm
Bredde	280 mm
Høyde	445 mm
Vekt (kg)	21kg
Kapasitet oljetank	0.4litre
Tankvolum	4.2litres
Støynivå (LWA)	88dB (A)
Støynivå 7 m	51.5 dB (A) (*Economy Control on)

Noen av modellene som vises, er ikke tilgjengelig i alle land. Spesifikasjonen og utseendet på Yamaha-produktene er fra tid til annen gjenstand for endring uten forhåndsvarsel. Produktene som vises her, er bare ment som illustrasjon og gir ikke en bindende beskrivelse av produktene. Garantibestemmelsene kan variere avhengig av diverse omstendigheter. Kontakt Yamaha-forhandleren din hvis du ønsker mer informasjon.

Ikke alle modeller vist er tilgjengelige i hvert land. Spesifikasjonene og det ytre kan varieres på Yamaha-produkter fra tid til tid uten forhåndsvarsel. Produktene vist her er bare for illustrasjonsformål og ikke kontraktbindende produktbeskrivelser. Generatorgarantien er underlagt visse betingelser. Kontakt din Yamaha-forhandler for flere detaljer.