



Het leven is een grote uitdaging

Sommige dingen vergeet je nooit. Je eerste rit met de Aerox R Naked is er een die je nooit meer vergeet

Niets komt ook maar in de buurt van de Aerox R Naked als het gaat om uitstraling. Het minimalistische lichtgewicht kuipwerk met vrijliggend stuur is geïnspireerd op onze legendarische R-serie. Voor nauwkeurig bochtenwerk en superieure rijkwaliteiten is deze dynamische 50cc-scooter uitgerust met een compact buizenframe, doordacht werkend veersysteem en lichtgewicht lichtmetalen velgen.

Je zult versteld staan van de trekkracht van de vloeistofgekoelde 50cc-tweetaktmotor. Aerox R Naked: design is zijn puurste vorm!




- Supersportieve scooter met rijke uitrusting
- Vloeistofgekoelde 50cc-tweetaktmotor
- Minimalistisch kuipwerk
- Vrijliggend stuur en een compact instrumentenpaneel
- Sportief frame voor scherp rijgedrag
- Lichtgewicht velgen en Ø 190 mm remschijven vóór en achter
- Afsluitbare opbergruimte onder zadel
- Comfortabele duozadel

Design in zijn puurste vorm

Met zijn minimalistische supersport-kuipwerk en vrijliggende stuur en instrumenten is de Aerox R Naked gebouwd voor puur plezier en totale vrijheid. De Aerox R Naked is met afstand de coolste 50cc-scooter...


Voor een uiterst responsieve acceleratie bij het stoplicht wordt de Aerox Naked aangedreven door een hoogtoerige vloeistofgekoelde 50cc-tweetaktmotor. Het aerodynamische kuipwerk, geïnspireerd op de R-serie, is een regelrechte blikvanger. En met zijn lichtgewicht frame, 13-inch lichtmetalen velgen, Ø 190 mm schijfremmen en soepele vering is hij gebouwd voor serieuze actie.

Aerox R Naked: puur plezier en vrijheid.



Puur rijplezier.

Het sportieve karakter van de 50cc Aerox R Naked wordt nog eens benadrukt door het vrijliggende stuur. Het minimalistische sportieve uiterlijk wordt voltooid door een compact digitaal instrumentenpaneel met een complete reek waarschuwings- en informatielampjes.




Indrukwekkende tweetaktprestaties - gas geven en weggrijden

De Aerox R Naked ziet er geweldig uit, voelt geweldig aan en rijdt zoals alleen een Aerox rijdt! Jonge rijders overal zullen de pittige prestaties van onze nieuwste vloeistofgekoelde 50cc-motor ongetwijfeld waarderen. Hij is uniek: indrukwekkende acceleratie en pure rijervaring waar prestatiegerichte rijders zo van houden!



Zeer complete uitrusting

Deze scooter in supersport-stijl ziet er niet alleen cool uit, maar is ook nog eens uitgerust met een heel scala aan hightech functies, waaronder een strak digitaal instrumentenpaneel op het vrijliggende stuur. En omdat het een Yamaha is kun je ervan op aan dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze scooter zijn positie als de nummer één 50cc-scooter onderstrepen.



Sportframe met sublieme rijeigenschappen

Om de prestaties van de super responsieve 50cc-tweetaktmotor aan te kunnen, is de Aerox R Naked uitgerust met een compact en sportief buizenframe. Het lichtgewicht frame met hydraulische telescopische voorvork en robuuste achterwielophanging maken de Aerox R Naked tot een uiterst wendbare scooter.



Lichtgewicht velgen met Ø 190 mm remschijven

De 13-inch lichtmetalen velgen van de Aerox R Naked verlagen het gewicht voor een soepele en responsieve veerwerking. Voor superieure grip heeft hij een brede 140 achterband en een 130 voorband. De groot formaat remschijven voor en achter geven de Aerox R Naked rijder een geweldig remvermogen en een vertrouwde controle.



Praktisch voor iedere dag

Met afstand de coolste scooter Maar dat betekent niet dat je concessies hoeft te doen aan het dagelijks gebruiksgemak! Onder het zadel vind je een opbergruimte voor onder andere een helm, terwijl het duozadel geschikt is voor zowel een sportieve als een ontspannen zitpositie. Bovendien geeft de brandstoftank met 7 liter tankinhoud je een flinke actieradius.

Motor

Motortype	1-cilinder; Vloeistofgekoeld; 2-takt
Cilinderinhoud	49.3cc
Boring x slag	40.0 mm x 39.2 mm
Compressieverhouding	12 ± 0,5 : 1
Max. vermogen	2.43 kW bij 6,750 tpm
Max. koppel	3.53 Nm bij 6,500 tpm
Smeersysteem	Gescheiden smering
Brandstofsysteem	Gurtner carburateur
Ontstekingssysteem	CDI
Startsysteem	Elektrisch en kickstarter
Transmissie	Automaat met V-snaar

Type

Wielophanging, voor	Telescopische voorvork
Veerweg, voor	80 mm
Wielophanging, achter	Achterbrug
Veerweg, achter	63 mm
Remmen, voor	Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø190 mm
Remmen, achter	Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø190 mm }
Bandenmaat, voor	120/70-13
Bandenmaat, achter	140/60-13

Afmetingen

Totale lengte	1,870 mm
Totale breedte	725 mm
Totale hoogte	1,155 mm
Zithoogte	815 mm
Wielbasis	1,275 mm
Grondspeling	130 mm
Rijklaargewicht	97kg
Inhoud brandstoftank	7.0liter

Draag altijd een helm, oogbescherming, stevige schoenen en beschermende kleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig, met respect voor medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn mogelijk professionele motorrijders weergegeven die rijden onder gecontroleerde omstandigheden op een afgesloten circuit. Het op de afbeeldingen weergegeven product is mogelijk voorzien van originele Yamaha-accessoires en/of accessoires van toeleveranciers die uitsluitend mogen worden gebruikt op een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten, Yamaha-accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de weergegeven producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Voor zover van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha-producten en accessoires verschillen onder invloed van de eisen en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg je Yamaha-dealer voor meer informatie en beschikbaarheid.