



Lorsqu'il s'agit de pomper l'eau...

Chaque produit Yamaha, des motos aux motoneiges, en passant par les moteurs hors-bords, est conçu et fabriqué dans le but de vous faciliter la vie ; dans le cas de nos pompes à eau, il s'agit de transformer une corvée en une tâche plus agréable. Depuis plus de 30 ans, nous répondons aux besoins des consommateurs et des professionnels en leur proposant les technologies les plus modernes et en intégrant continuellement des fonctionnalités innovantes à nos produits.

Notre motopompe YP30G accomplit les tâches les plus difficiles avec une efficacité, une constance, un silence et une facilité qui sauront vous surprendre et vous satisfaire.

Désormais, vous serez à même de pomper de l'eau pour la transborder d'un endroit à un autre grâce à la puissance légendaire de Yamaha !



- Puissant moteur Yamaha quatre temps de 171 cm³ à soupapes en tête développant 5 ch
- Décompresseur automatique pour un démarrage facile
- Système d'allumage électronique (TCI) sans entretien
- Silencieux de grande taille pour un fonctionnement très discret
- Fiable, économe en carburant et dotée d'un moteur à la durée de vie élevée
- Pompe centrifuge à auto-amorçage équipée de raccords de 80 mm (3")
- Débit max. de la pompe : 980 litres par minute
- Hauteur d'élévation totale de 31 m et hauteur d'aspiration maximale de 7 m
- Amorçage rapide en seulement 120 secondes à 5 m
- Réservoir de carburant de 4,5 litres pour plus d'autonomie
- Chemise de cylindre en fonte pour une



YP30G

Lorsqu'il s'agit de pomper l'eau...

Yamaha s'efforce de mettre son expérience technique au service de tous ses produits. Lorsqu'il s'agit de puissance, de rendement énergétique et de fiabilité sans faille, l'YP30G est la motopompe idéale.

La YP30G fournit un débit de 980 litres par minute avec une fiabilité extrême et des niveaux d'économie impressionnants. Elle doit cela à son moteur Yamaha quatre temps à soupapes en tête, hautement efficace. Ce moteur facile à démarrer, avec son allumage électronique, est très discret grâce à son silencieux de grande taille.

En fait, toutes les pièces de cette motopompe sont produites selon un cahier des charges qui favorise la fiabilité et la facilité d'utilisation. La marque Yamaha ne se résume pas à un simple autocollant.

Moteur quatre temps Yamaha de 5 ch à soupapes en tête silencieux et économique

Avec la YP30G, vous n'avez qu'à tirer sur le lanceur, vous détendre et apprécier la puissance constante, rassurante et discrète du moteur Yamaha MZ175 quatre temps à soupapes en tête. Ce moteur fiable et efficace de 171 cm³ refroidi par air fournit un couple et une puissance de pompage élevés. En outre, il consomme très peu de carburant (super 95).

Démarrer un moteur Yamaha... Un jeu d'enfant !

En plus de vous offrir un décompresseur automatique pour diminuer la force à appliquer sur le cordon du lanceur, le système d'allumage électronique (TCI) vous permet une mise en route facile et sans effort dans toutes les conditions. Le TCI permet également de réaliser des économies considérables et offre une fiabilité de fonctionnement sans faille.

Performances de pompage exceptionnelles

Si le débit de 980 litres par minute est impressionnant pour une unité si compacte et légère, les excellentes performances de la YP30G ne s'arrêtent pas là. L'eau est également acheminée à un niveau plus élevé, avec une hauteur d'élévation totale de 31 m et une hauteur d'aspiration maximale de 7 m, sans oublier la durée d'amorçage de seulement 120 secondes à 5 m. C'est le pompage façon Yamaha !

Construite pour résister et pour durer

Que ce soit l'arceau tubulaire robuste et enveloppant qui protège toute l'unité, le carter de pompe en fonte ou encore l'hélice, tous les composants sont conçus pour être résistants et augmenter la durée de vie de la YP30G. Les joints mécaniques en carbone céramique réduisent l'abrasion et le frottement. Ils sont faciles à remplacer. L'orifice de vidange du carter de la pompe est également très facile d'accès.

La facilité d'utilisation est une des spécialités de Yamaha

La YP30G est conçue pour être utilisée tous les jours et intègre des fonctionnalités telles qu'un système de surveillance du niveau d'huile, qui coupe automatiquement le moteur lorsque le niveau d'huile est trop bas. Le moteur ne redémarre pas tant que l'appoint d'huile n'a pas été effectué, permettant ainsi d'éviter tout dommage et de prolonger sa durée de vie. Le bouchon d'huile facile d'accès, le pare-étincelles nettoyable et le filtre à air en mousse lavable font également partie de ses atouts.

Vous apprécierez aussi l'accessibilité de l'orifice de remplissage du réservoir d'essence au moment de faire le plein

Alors que le moteur quatre temps peut fonctionner bien plus longtemps que vous ne pourriez le soupçonner, le grand réservoir de 4,5 l permet de diminuer le nombre de ravitaillements. Pour faciliter le transport et le stockage, la YP30G intègre un robinet d'essence très pratique.

Caractéristiques de la pompe

Cylindrée	171 cm ³
Puissance maximale	4.1 kW à 4000 tr/min
Lubrification	Barbotage
Dimensions	397 x 518 x 466 mm
Diamètre d'aspiration	76.2 mm
Diamètre de l'orifice de décharge	76.2 mm
Capacité maxi.	58.8m ³ /h
Puissance nominale	3.35 kW à 3600 tr/min

Les modèles présentés ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les caractéristiques et l'apparence des produits Yamaha sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans avis préalable. Les descriptions contenues dans ce document sont fournies uniquement à titre indicatif et ne constituent pas des descriptions contractuelles des produits. La garantie des pompes à eau est soumise à certaines conditions. Pour en savoir plus, consultez un revendeur Yamaha agréé.

