

Concierge-E 4 Passenger



Concierge-E 4 Passenger



Concierge-E 4 Passenger

Napajanje/Pogonski sklop

Izhodna ocena	5.0 kW
Motor	48 Volten z visokim izkoristkom
Menjalnik	Mechanical, 2 rear wheel
Baterije	Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Dimenzije

Skupna dolžina	3,250 mm
Skupna širina	1,200 mm
Skupna višina (s streho)	1,910 mm
Skupna višina (brez strehe)	1,222mm
Medosna razdalja	2,492 mm
Profil prednjega kolesa	870 mm
Profil zadnjega kolesa	980 mm
Najmanjša oddaljenost od tal	148 mm
Floor board height	342mm

Šasija

Okvir	Automotive style HybriCore™ Chassis, polyester/urethane powder topcoat
Karoserija	Thermoplastic olefin, 2-part top coat of automotive-grade polyurethane
Krmiljenje	Lubricated steering with sealed bearings and greaseless tie-rod ends
Prednje vzmetenje	Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut suspension
Zadnje vzmetenje	Unit swing arm with coil springs over hydraulic shock absorbers
Zavore	Self adjusting rear drum
Nastavitev	Seamless, fabric-backed vinyl bonded to pure, virgin foam
Odbijači	Front & rear 8 km/h energy-absorbing bumpers

Izvedba

Maksimalna hitrost naprej	31km/h
Največja vzvratna hitrost	21km/h
Radij obračanja	4.5 merilec

Splošno

Velikost pnevmatik	215/60-8 DOT (6-ply rating)
Teža (brez baterij)	348kg
Število sedežev	4 persons



Concierge-E 4 Passenger

Predložene tehnične specifikacije so zgolj okvirne in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila proizvajalca in/ali uvoznika. Da bi zagotovili povečano življenjsko dobo vašega vozila in varnost voznika, je treba v vseh primerih upoštevati priporočila proizvajalca. Svetujemo vam, da se ustrezno pripravite za uporabo vozila. Uporaba na javnih cestah je prepovedana in ni priporočljiva osebam, mlajših od 16 let. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajalca.