



Nå havner snøen der du vil ha den!

Hver eneste Yamaha-motor, fra motorsykkel til påhengsmotor til snøscooter, er utformet og konstruert for å gjøre en god og trygg jobb i mange, mange år – og når det gjelder snøfreserne våre, for å gjøre arbeid til glede! I over 30 år har vi imøtekommet behovene til forbrukere og profesjonelle ved konstant å implementere den aller nyeste teknologien og de mest nyskapende funksjonene inn i produktene våre.

Nå vil snøfreserne våre gi deg perfekte gangstier, kaste snøen din lengre og mer nøyaktig – og gjøre det med en jevn, stillegående og avslappet effekt, som vil overraske og glede deg.

Så når snøen kommer, er Yamaha der for å hjelpe deg med å flytte den dit du vil ha den.



- Kraftig Yamaha 4-taktsmotor og elektrisk start
- Hydrostatisk girkasse (HST) – en glede å kjøre
- Kraftig 2-trinns-freser – kaster snøen 17 meter!
- Ekstra bred (72 cm) freserbredde
- Robust gummibelte – med utmerket grep
- Enkel kontroll av utkasterretning – elektrisk styrt
- 2-trinns-utkaster – plastføring øker kapasiteten og ytelsen
- Kraftig 2-trinns-innmaterskrue i stål – for krevende jobber
- Enkel høydejustering av snøhus med trinnløs justering
- Justerbart Snow Jaw-skrapejern – robuste meier i stål
- Solid innmaterkasse

A little more power - a little less cost

Den nye YT1070 er vår mest robuste, 4-takts maskin, som er designet med ekstra bred fresebredde og massive 17-meters kastelengde. Krefter i overflod for de mest krevende snøforholdene.


Den imponerende ytelsen på 60 tonn per time er takket være Yamahas unike design for snøfresere, og den nyeste versjonen av vår velkjente, 4-takts MZ300-motor.

Kombinasjonen av de supereffektive innmaterskruene og hydrostatiske girkasse – med énspakskontroll – gjør maskinen enkel å bruke. Hastigheten kan justeres nøyaktig og gradvis uten å påvirke innmaterskruene, og beltene gir godt grep for de mest krevende snøforholdene.



Yamaha 4-takts OHV-motor med elektrisk start og snorstart

Med YT1070 kan du simpelthen vri om nøkkelen, slappe av og nyte den jevne kraften til den nyeste Yamaha MZ300 4-takts OHV-motoren. Denne slitesterke og effektive luftkjølte enheten på 296 cc gir nok av dreiemoment og effekt til snøfresing, men gir også utmerket økonomi, siden den går på vanlig drivstoff (OCT95).



Hydrostatisk girkasse (HST)

Det slitesterke hydrostatiske girkasssystemet gir mer nøyaktig hastighetskontroll i tillegg til jevnere skift mellom forover og revers – ved hjelp av en enkel spak. Så du kan endre hastighet eller stoppe uten å frigjøre beltene eller påvirke hastigheten til innmaterskruene – eller kastelengden (opptil 17 meter) du kaster snøen!



Kraftig to-trinns fresesystem

Systemet med to trinn er konstruert for å takle de mest krevende vinterforholdene. De kraftige innmaterskruene i stål freser en bredde på 72 cm, og det robuste, taggete snøskjæret bryter selv isete, hardpakket snø – klar for at utkasterviften hiver snøen opptil 17 meter med 60 tonn per time!



Robust drivsystem med gummibelte

Maksimal kontakt på snøen – bare god kontroll. Beltene har god gripeevne samtidig som du har god manøvreringsevne under alle forhold. De gir et godt grep, selv i bratte oppkjørsler – og du kan til og med klatre i trapper ved behov. Systemet fungerer i perfekt samspill med den hydrostatiske girkassen.



Pålitelighet og holdbarhet du kan stole på

Yamaha-navnet er respektert verden over for uovertruffen pålitelighet og holdbarhet – og hver eneste Yamaha-snøfreser viderefører den arven, med robuste materialer som tykt stål for utkastsystemene og betjeningshendler i stål. Kort sagt, så er snøfreserne våre bygd for å vare lenge.



Spesialutstyr – som faktisk følger med som standard

Totrinns-utkastersystem med trinnløs justering av snøhuset, justerbar Snow Jaw-snøskjær med kraftige stålmeier, elektrisk start, rengjøringsredskap, arbeidslys, drivstoffkran med avtappingsenhet for forgasser, automatisk utkoblingssystem for sikkerhet ... Bare noen få av de praktiske funksjonene som er standardmonterte. Resultatet? Den ultimate brukervennligheten.

Motor

Motortype	Ensylindret; Firetakt; Luftkjølt; OHV
Slagvolum	296cc
Model	MZ300
Maks. effekt	7.0kw(9.5hk)
Startsystem	12 Volt elektrisk start
Tenningssystem	TCI

Kapasitet

Arbeidsbredde	715 mm
Høyde snøinntak	510 mm
Snøryddingskapasitet	60tonn/time
Maks kastelengde	17m

Drivsystem

Fremdriftsystem	Hydrostat
Hastighet forover	0 - 3.2km/t
Hastighet bakover	0 - 2.4km/t

Innmatersystem

Diameter innmaterskruer	350 mm
-------------------------	--------

Utkaster

Svingradius utkaster	220°
----------------------	------

Dimensjoner

Tankvolum	5.8Liter
Motoroljevolum	1.0Liter
Vekt (fulltanket)	138kg
Lengde x bredde x høyde	1,506mm x745mm x 1,105mm

Noen av modellene som vises, er ikke tilgjengelig i alle land. Spesifikasjonene og utseendet på Yamaha-produktene er fra tid til annen gjenstand for endring uten forhåndsvarsel. Produktene som vises her, er bare ment som illustrasjon og gir ikke en bindende beskrivelse av produktene. Garantibestemmelsene for snøfreserne kan variere avhengig av diverse omstendigheter. Kontakt Yamaha-forhandleren din hvis du ønsker mer informasjon.