



## Nu kan snön falla där du vill att den ska falla!

Varje Yamaha-maskin, från motorcykel till utombordare och snöskoter är konstruerad och tillverkad för att göra livet mera avkopplande och njutbart - och när det gäller våra snöslungor: att göra grovjobbet till ett rent nöje! I mer än 30 år har vid tillgodosett konsumenter och proffs genom att hela tiden tillföra våra produkter den modernaste tekniken och de senaste finesserna.

Våra snöslungor klarar bredare gåingar, kastar snön längre och mera exakt - och gör det så smidigt, tyst och effektivt att du kommer att bli förvånad och förtjust.

Så när snön faller finns Yamaha till hands för att hjälpa dig att flytta den dit du vill ha den.



- Kraftfull Yamaha 4-taktsmotor och elstart
- Hydrostatisk transmission (HST) - ett nöje att köra
- Krafttull 2-stegsfläkt - slungar iväg snön 17 meter!
- Extra brett intag (72 cm) ger hög snöröjningskapacitet
- Slitstarka gummidrivband - bra grepp och drivning
- Elektrisk justering av utkastarriktning
- Plastinklädd utkastare minimerar ansamling av snö
- Kraftig tvåstegsskruv av stål - för tuffa jobb
- Enkel höjjustering av snöskruven med frilägesfunktion
- Justerbara "Snow Jaw" glidstål - i kvalitetsstål
- Lätthanterlig och smidig inkoppling av snöskruven
- Behändig arbetsbelysning på styret - en ljus ide!

# Nu kan snön falla där du vill att den ska falla!

Nya YT1070 är vår nya kompromisslösa snöslunga, snöintaget har en extrabred utformning och 17 meters utkasteffekt. Kraft och ekonomi för de tuffaste snöförhållandena.


Yamaha YT1070 har många unika funktioner, som tillsammans med den senaste versionen av vår smidiga 4-takts MZ300 motor ger en röjningskapacitet på ca 60 ton per timme.

Kombinationen av en högeffektiv snöskruv och den smidiga hydrostatiska kraftöverföringen med enspaksreglage gör den lätt att använda. Farten kan anpassas exakt och steglöst utan att påverka skruvhastigheten och banddrivningen ger utmärkt grepp och fäste även i de svåraste snöförhållanden.



## Motorn har både elektrisk start och snörstart

Med YT1070, är det bara att vrida om nyckeln, koppla av och njuta av den smidiga förtroendeingivande kraften från den senaste Yamaha MZ300 4-taktsmotorn. Denna driftsäkra och effektiva 296 cc luftkylda motor levererar inte bara massor av vridmoment och snöslungekraft, utan även utmärkt ekonomi då den körs på vanlig 95-oktanigt bränsle.



## Hydrostatisk transmission (HST)

Vårt slitstarka hydrostatiska transmissionssystem ger smidigare reglering av hastigheten och lättare växlingar mellan fram och back - med bara en enda spak. Man kan ändra hastighet på eller stoppa snöskruven utan att behöva stoppa drivbanden eller påverka utkastarvarvtalet - eller det långa kastavståndet (upp till 17 meter)



## Kraftfullt tvåstegssystem med snöskruv/fläkt

Tvästegssystemet för skruv/fläkt är byggt för att klara de svåraste vinterförhållandena. Den kraftiga snöskruven av stål röjer en bred gång (72 cm) och har tandade skär som också smular sönder isig och hårdpackad snö - klar för höghastighetsimpellern att blåsa ut genom tvåstegsutkastet och slunga iväg upp till 17 meter!



## Slitstarka drivband av gummi

Ingen slirning, ingen glidning - bara bra grepp. Gummidrivbanden är mjuka och har stora ribbor som ger bättre grepp vid manövrering i trängda lägen. De ger bra drivning, också på brantare garageinfallerter och maskinen kan t.o.m. förflytta sig i trappor om det skulle behövas. Systemet samarbetar perfekt med den hydrostatiska transmissionen.



## Tillförlitlighet och driftsäkerhet som du kan lita på

Yamaha-namnet är respekterat över hela världen för pålitlighet och livslängd, och varje snöslunga från Yamaha är byggd i den andan, med rejäla material som t.ex. kraftigt stål i den robusta snöskruven och i utkastet, reglage i metall och ett överdimensionerat växellådshus i gjutjärn. Kort och gott - våra snöslungor är byggda för att hålla.



## Specialutrustning som faktiskt är standard

Tvästegsskruv med friläggssystem, justerbar Snow Jaw glidstål med tåliga stålmedar, elektrisk start, rensingsverktyg, arbetsbelysning, bränslekran med förgasartömningsfunktion, automatiskt säkerhetsavstängningssystem ... bara några av de praktiska finesser som är standard. Resultatet? Mycket lätt att använda.

## Motor

Motortyp	Encylindrig;4-takts;Luftkylning;OHV
Modell	MZ300
Slagvolym	296cc
Max effekt	7.0kw(9.5hk)
Startsystem	Elstart
Tändsystem	TCI

## Dimensioner

Bränsletanksvolym	5.8liter
Motorolja	1.0liter
Vikt (fulltankad)	138kg
Längd x bredd x höjd	1,506mm x745mm x 1,105mm

## Utkastare

Svängradie	220°
------------	------

## Inmatningssystem

Diameter	350 mm
----------	--------

## Drivsystem

Transmissionssystem	Hydrostat
Hastighet framåt	0 - 3.2km/h
Hastighet bakåt	0 - 2.4km/h

## Kapacitet

Röjningsbredd	715 mm
Snöintagshöjd	510 mm
Snöröjningskapacitet	60ton/timme
Maximal kastlängd	17m

En del av de modeller som visas säljs endast i vissa länder. Yamahaprodukternas specifikationer och utformning kan variera från tid till annan utan föregående meddelande. De som visas här är endast illustrationer och ingen bindande produktbeskrivning. För snöslungor gäller speciella garantivillkor. För mer information, kontakta din Yamaha-återförsäljare.