



## Finalmente, la neve cadrà dove desiderate!

Tutti i prodotti Yamaha, dalle motociclette ai motori fuoribordo e alle motoslitte, sono studiati e progettati per rendere la vostra vita più rilassante e piacevole e, nel caso dei nostri spazzaneve, per trasformare il lavoro in un piacere! Per oltre 30 anni, abbiamo soddisfatto le esigenze di clienti e professionisti, arricchendo la nostra gamma con le tecnologie più recenti e funzioni innovative.

Ora, i nostri spazzaneve vi consentiranno di aprire percorsi più ampi e spazzare la neve ancora più accuratamente, il tutto in un modo agevole, silenzioso, facile ed efficiente, che vi sorprenderà e diletterà.

Quindi, quando nevicata, Yamaha è lì per aiutarvi a spostare la neve dove desiderate.



- Potente motore Yamaha 4 tempi e avviamento elettrico
- Trasmissione idrostatica (HST): per il massimo piacere di guida
- Potente ventola a 2 fasi - spara la neve a 14 metri!
- Ottime prestazioni di sgombero neve (61 cm)
- Robusta trasmissione a cingoli gommati: tenuta e trazione eccellenti
- Facile controllo della rotazione dello scivolo: ad alimentazione elettrica
- Scivolo a 2 fasi: il rivestimento in plastica riduce la formazione di neve
- Coclea a 2 fasi in acciaio per impieghi gravosi: per lavori impegnativi
- Sistema di regolazione altezza a gas assistito a 3 fasi
- Scraper "Snow Jaw" regolabile
- Scatola degli ingranaggi della coclea per impieghi gravosi - per una maggiore durata

## Perché non trasformare un lavoro in puro piacere?

Probabilmente, la sua larghezza di sgombero di 61 cm e lo sparo a 14 metri vi tenteranno, ma il silenzioso e potente motore Yamaha 4 tempi, la coclea dentellata a due fasi, lo scivolo a due fasi e la trasmissione idrostatica (HST) che completano il quadro, vi convinceranno.

Il facile controllo della HST tramite leva singola consente di regolare la velocità in modo graduale e preciso in marcia avanti o in retromarcia, mentre la trasmissione dei cingoli garantisce tenuta e trazione eccellenti.

Questa macchina altamente performante apre il ghiaccio e la neve indurita ed è dotata di uno scivolo a due fasi controllato elettricamente con un raggio di rotazione di 230°. Quindi, grazie al YT660, sarete pronti ad affrontare qualsiasi condizione invernale.



### Motore Yamaha 4 tempi OHV e avviamento elettrico

Grazie a YT660, basta girare la chiave, rilassarsi e godersi la fluidità, il silenzio e la potenza rassicurante dell'efficiente e affidabile motore Yamaha 4 tempi OHV. Questa robusta e comprovata unità, raffreddata ad aria da 175 cc, garantisce tutta la coppia e la potenza spazzaneve necessarie, offrendo al contempo eccellenti risparmi, con il carburante normale (OCT95).



### Trasmissione idrostatica (HST)

Il nostro sistema di trasmissione idrostatica offre un controllo della velocità più preciso nonché cambi di marcia più fluidi tra marcia avanti e retromarcia, il tutto utilizzando una sola leva. Pertanto, è possibile cambiare velocità o arrestarsi senza disinnestare i cingoli, influenzare la velocità del girante o la distanza (fino a 15 metri) di lancio della neve!



### Potente sistema girante/coclea a due fasi

Il sistema girante/coclea a due fasi è stato progettato per resistere alle condizioni invernali più proibitive. La coclea in acciaio per impieghi gravosi consente di aprire un percorso molto ampio (61 cm) ed è dotata di un tagliente dentellato in grado di rompere anche il ghiaccio o gli accumuli di neve che, grazie alla predisposizione per il girante ad alta velocità e allo scivolo a 2 fasi possono essere spazzati e sparati fino a 15 metri di distanza.



### Robusto sistema di trasmissione a cingoli gommati

Nessuno slittamento, nessuno scivolamento, solo un controllo eccezionale. I cingoli gommati sono flessibili, con ampi rinforzi per garantire una maggiore tenuta durante le manovre in condizioni difficili. I cingoli offrono un'ottima trazione, anche sui tratti in pendenza, per cui potete anche salire sugli scalini, fosse necessario. Il sistema funziona in perfetta armonia con la trasmissione idrostatica.



### Scivolo rivestito in plastica e comandi facili da azionare

Lo scivolo a 2 fasi è dotato di un rivestimento in plastica che impedisce l'accumulo di neve e riduce la rumorosità e l'usura. La rotazione è alimentata elettricamente, con una regolazione dell'inclinazione eseguibile tramite una leva singola. La leva di interbloccaggio per l'innesto della coclea e della trasmissione è azionabile con una sola mano, lasciando l'altra libera per regolare la velocità e la posizione dello scivolo mentre la macchina è in movimento.



### Sistema di inclinazione coclea a gas assistito

La robusta coclea in acciaio a 2 fasi, con l'aggressivo bordo dentellato e la "Protezione antiurto", è dotata di un sistema di inclinazione a gas assistito a 3 posizioni con un'impostazione "flottante" che consente alla macchina di adattarsi alle condizioni delle neve, seguendo il profilo del terreno. La regolazione è semplice e rapida, grazie a una leva singola posizionata sulla barra di comando.

## Motore

Motore	Monocilindrico; 4 tempi; Raffreddato ad aria; OHV
Cilindrata	171cc
Modello	MZ175E
Potenza massima	4.4kw(6.0ps)
Avviamento	Electric 12VDC battery type (std); manuale recoil (with auto decompressor)
Accensione	TCI

## Capacità

Altezza lavoro	615 mm
Housing height	440 mm
Snow clearing capacity	35tons/hr
Maximum snow throwing distance	14m

## Trazione

Trasmissione	Hydrostatic
Ground speed forward	0 - 3.2km/h
Ground speed reverse	0 - 2.4km/h

## Sistema di trivella

Diameter	310 mm
----------	--------

## Chute control

Raggio di sterzata	220°
--------------------	------

## Dimensioni

Capacità serbatoio carburante	4.5Litri
-------------------------------	----------

Engine oil capacity	0.6Litri
---------------------	----------

Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	102kg
----------------------------------------------------------------------	-------

Lunghezza x larghezza x altezza	1,476mm x 637mm x 1,108mm
---------------------------------	---------------------------

Non tutti i modelli illustrati sono disponibili in ogni Paese. Le specifiche e l'aspetto dei prodotti Yamaha possono variare senza preavviso. I prodotti qui rappresentati sono a solo scopo illustrativo e non rappresentano un'illustrazione valida a fini contrattuali. La garanzia degli spazzaneve è soggetta a specifiche condizioni. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Yamaha autorizzato di zona. Il modello illustrato è quello della stagione 2021/2022