




Drive2 AC / Drive2 DC



Drive2 AC / Drive2 DC



Napajanje/Pogonski sklop

Izhodna ocena	5.0kW for 60minut
Motor	48 volt AC Motor
Baterije	Six 8-volt Trojan T875 Batteries

Dimenzije

Skupna dolžina	2,378 mm
Skupna širina	1,200 mm
Skupna višina (s streho)	1,823 mm
Medosna razdalja	1,640 mm
Profil prednjega kolesa	883 mm
Profil zadnjega kolesa	988 mm
Najmanjša oddaljenost od tal	139 mm

Šasija

Okvir	Automotive style HybriCore™ Chassis, polyester/urethane powder topcoat
Karoserija	Thermoplastic olefin, 2-part top coat of automotive-grade polyurethane
Krmiljenje	Self-compensating double reduction helical rack-and-pinion
Prednje vzmetenje	Tru-Trak II™ fully independent automotive-style strut suspension
Zadnje vzmetenje	Strut suspension
Zavore	Self adjusting rear drum
Odbijači	Front & rear 8 km/h energy-absorbing bumpers

Izvedba

Maksimalna hitrost naprej	31km/h
Radij obračanja	2.9 merilec

Splošno

Velikost pnevmatik	215/60-8 DOT (4-ply rating)
Število sedežev	2 osebi

Predložene tehnične specifikacije so zgolj okvirne in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila proizvajalca in/ali uvoznika. Da bi zagotovili povečano življenjsko dobo vašega vozila in varnost voznika, je treba v vseh primerih upoštevati priporočila proizvajalca. Svetujemo vam, da se ustrezno pripravite za uporabo vozila. Uporaba na javnih cestah je prepovedana in ni priporočljiva osebam, mlajših od 16 let. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajalca.