



Technologie, které důvěřuje celý svět

Ať už milujete adrenalinové vodní sporty nebo třeba relaxaci ve člunu, zvolte si motor, který vám umožní užít si čas strávený na vodě co nejlépe.

Všechny motory v naší řadě využívají nejnovější technologie lodních motorů, uspořádání motorů a promyšlené systémy sání a výfuku od společnosti Yamaha. Vývoj čtyřtákních motorů byl tak úspěšný proto, že jsme se nikdy nesnažili upravit běžný automobilový motor, ale konstruovali jsme speciální lodní motory od samotného počátku úplně sami.

Pokročilá konstrukce našich motorů a nová technologie čištění výfukových plynů také pomáhají chránit životní prostředí bez omezení výkonu nebo využití motorů.



- Větší účinnost spalování a nižší emise
- Třípolohový systém uskladnění bez úniku oleje
- Plnohodnotná páka řazení pro snadnou volbu převodového stupně
- Převod F-N (vpřed-neutrál) pro snadné ovládání
- Díky řízení v rozsahu 360° je manévrování opravdovým potěšením
- Velké a pohodlné držadlo pro přenášení
- Praktická vestavěná palivová nádrž s průhledem
- Silná ovládací páka se snadno otočnou rukojetí plynu
- Nastavení tuhosti řízení pro bezpečné manévrování
- Praktické kontrolní okénko pro kontrolu hladiny oleje
- Systém zapalování TCI pro spolehlivý provoz



Nový vzhled a nová účinnost spalování

Pod novou, důmyslně tvarovanou oblou kapotáží s třemi možnými polohami pro skladování (lze postavit na obě boční strany nebo na přední stranu) se ukrývá mnoho vylepšení, díky kterým je motor F2.5 ještě efektivnější. A díky vyšší účinnosti spalování je tento pozoruhodný motor tišší, úspornější a produkuje méně emisí výfukových plynů.



Praktické a uživatelsky přívětivé ovládací prvky pro řazení a plyn

Plnohodnotnou páku řazení obvykle najdete u větších motorů, možnost velmi snadno a přesně zařadit převodový stupeň je ale opravdovou výhodou i u motoru F2.5. Praktické umístění všech důležitých ovládacích prvků v kombinaci se snadným a přesným řízením v rozsahu 360° vám do rukou dává dokonalou kontrolu.



Řízení v rozsahu 360° pro okamžité změny směru

Jakmile poprvé vezmete motor F2.5 na vodu, brzy oceníte jeho ovladatelnost. Řízení v plném rozsahu 360° zajišťuje vynikající manévrovatelnost a vždy je k dispozici plný záběr při jízdě vzad, aniž byste museli řadit. Nové, větší zadní držadlo pro přenášení je navíc velmi praktické k řízení jízdy vzad.



Integrovaná palivová nádrž s průhledem

Pokud se chystáte vyrazit na výlet, je příjemné vědět, že budete mít dost místa pro veškeré potřebné vybavení. Proto má motor F2.5 vestavěnou palivovou nádrž a nepotřebuje samostatnou nádrž na podlaze člunu, která zabírá místo. A kromě toho je nová nádrž vybavena speciálním průhledovým okénkem, díky kterému máte možnost kdykoli zkontrolovat, kolik paliva vám zbývá.



Silná ovládací páka s pohodlnou otočnou rukojetí plynu

Moderní ovládací páka motoru F2.5 opatřená velkou a pohodlnou otočnou rukojetí plynu umožňuje snadné ovládání motoru, přičemž boční páčka řazení se používá rovněž velmi pohodlně. Výsledkem je vynikající ovladatelnost a manévrovatelnost. V konstrukci je integrován vypínač a kabel škrtkicí klapky.



Praktické nastavení polohy řízení

Díky mnoha uživatelsky přívětivým prvkům ovládání a praktickému nastavení tuhosti plynu a řízení pomocí jediné páky pro vás bude ovládání motoru F2.5 neuvěřitelně jednoduché. Možnost jednoduchého nastavení řízení a plynu za jízdy zajišťuje dobrou stabilitu a ovladatelnost i při vyšších rychlostech.

Engine

Typ motoru	4taktní
Zdvihový objem	72 cm ³
Počet válců/Konfigurace	1, OHV
Vrtání x zdvih	54.0 x 31.5
Výkon hnací hřídele ve středním pásmu	1.8 / 5,500 ot/min
Provozní rozsah plného plynu	5,250 - 5,750 rpm
Systém mazání	rozstřík
Fuel Induction System	1 karb.
Ignition / advance system	TCI
Systém startování	Manuální
Převodový poměr	2.08 (27:13)

Dimensions

Doporučená výška lodní příčky	S433L:560mm
Hmotnost s pohonem	F2.5BMHS: 17.0kg, F2.5BMHL: 18.0kg
Objem olejové vany	0.35litry

Additional Features

Control	Páka
Metoda Trim & Tilt	Manuální
Cívka / alternátor osvětlení	-
Propeller	Included
Poznámka	údaje o kW jsou měřeny na hřídeli šroubu podle standardu ICOMIA 28

Všechny informace v tomto katalogu jsou pouze orientační a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Fotografie mohou zobrazovat čluny řízené profesionály. Publikace těchto fotografií není zamýšlena jako doporučení stylu používání člunu s ohledem na bezpečnost provozu. Vždy dodržujte místní námořní předpisy. Při plavbě vždy používejte doporučené osobní záchranné prostředky a bezpečnostní vybavení.