



Teknologi, verden har tillid til

Uanset om du nyder spændingen ved vandsport eller bare slapper af på din båd, bør du vælge den motor, der hjælper dig med at få mere ud af din tid på vandet.

Hver motor i vores serie bruger Yamahas nyeste marineteknologi, motorteknologi og geniale indsugnings- og udstødningssystemer – og vores 4-taktsudvikling har været så succesrig, fordi vi designer og bygger vores 4-taktsmotorer med marinespecifikationer fra bunden i stedet for blot at tilpasse almindelige motorer til brug på vandet.

Uden at gå på kompromis med effekt, ydeevne eller anvendelighed bidrager vores specialudviklede marinemotorer ligeledes til at bevare miljøet takket være banebrydende ren forbrændingsteknologi.




- Fast motorhætte i ét stykke
- Power Tilt-funktion
- Valg mellem manuel og elektrisk start
- PrimeStart™-system til nem start
- Optimalt effekt/vægt-forhold
- Frontmonteret gearhåndtag for nem styring
- Manuel starter med lav belastning
- Praktisk lodret og vandret opbevaring
- Højtydende generator
- Indstilling til lavtvandssejlad
- Unik og økonomisk vægt/effekt forhold
- System til ferskvandsskylning



Nyeste motorhættedesign i ét stykke

Denne smarte, spritnye motor, der er umiskendeligt Yamaha, byder på vores seneste motorhætte i ét stykke samt stilfuld grafik og en robusthed, som enhver ejer vil sætte pris på. Indsugningstragten i motorhætten er designet så den også dræner vand



Nem start, sikkerhed – og VTS

Det er virkelig lige så nemt at starte – selv når motoren er kold eller har været opmagasineret - som når du starter en bil. Kombinationen af vores legendariske PrimeStart™- og de nye EFI-systemer uden batteri, som er eksklusiv for Yamaha, sikrer, at din motor startes i første forsøg hver gang. Oveni det kan du også vælge VTS- (Variable Trolling Speed) og Y-COP-startspærre som ekstraudstyr.



Nu kompatibel med Yamahas digitale netværksinstrumenter

Du vil opleve, at den nye 20hp er utroligt nem at betjene og behagelig at bruge, takket være dens mange nye funktioner. Fjernstyrede modeller er f.eks. fuldt kompatible med vores avancerede digitale netværkssystem, hvilket giver føreren et omfattende udvalg af informationer samt et mere præcist og afslappende kontrolniveau



Stort styrehåndtag med flere funktioner (ekstraudstyr)

Dette fantastiske ekstraudstyr bringer alle betjeningsanordningerne til motoren inden for førerens rækkevidde og byder på et endnu større styrehåndtag for komfortabel styring, håndtering og manøvrering. Uanset om du cruiser rundt i marinaen eller skærer gennem vandet med de høje hastigheder, som denne imponerende motor kan levere, bliver 20hp endnu sjovere at eje og bruge.

□

System til ferskvandsskyllning

Med den lettilgængelige, frontmonterede tilslutning kan du nemt skylle salt og snavs væk fra vandvejene uden at være nødt til at lade motoren køre: Du skal bare tilslutte en slange, og så er du klar til at gå i gang. Det er en meget effektiv måde at reducere korrosionen på og derved forlænge påhængsmotorens levetid.

Motor	
Motortype	4-takts
Slagvolumen	362 cm ³
Antal cylindere/konfiguration	2/In-line, SOHC
Boring x slaglængde	63.0 mm x 58.1 mm
Skrueakseleffekt i mellemområde	14.7 kW / 5,500 o/min.
Fuldgasdriftsområde	5,000 - 6,000 rpm
Smøresystem	Vådsump
Benzin indsprøjtningssystem	1 karb.
Ignition / advance system	CDI
Startersystem	Electric (E, EH, EP);Manual (MH) with prime start™
Gearudveksling	2.08 (27:13)

Dimensioner	
Anbefalet hækbjælkehøjde	S438L:565mm
Vægt med skrue	F20BMHS: 51.0kg,F20BMHL: 53.0kg,F20BES: 52.0kg,F20BEL: 54.0kg,F20BEHL: 55.0kg,F20BEPS: 58.0kg,F20BEPL: 60.0kg
Tankkapacitet	seperat, 25liter
Bundkarskapacitet	1.8liter

Yderligere egenskaber	
Styreenhed	Tiller handle (MH, EH);Remote control (E, EP)
Trim & Tilt metode	Power Tilt (EP);Manual (MH, EH, E)
Lysspole/generator	12V -10Awith rectifier/regulator**
Propeller	Included
Bemærkning	Effekten er målt på propel akslen jvf ICOMIA 28 standard



20hp