



Teknologi, verden har tillid til

Uanset om du nyder spændingen ved vandsport eller bare slapper af på din båd, bør du vælge den motor, der hjælper dig med at få mere ud af din tid på vandet.

Hver motor i vores serie bruger Yamahas nyeste marineteknologi, motorteknologi og geniale indsugnings- og udstødningssystemer – og vores 4-taktsudvikling har været så succesrig, fordi vi designer og bygger vores 4-taktsmotorer med marinespecifikationer fra bunden i stedet for blot at tilpasse almindelige motorer til brug på vandet.

Uden at gå på kompromis med effekt, ydeevne eller anvendelighed bidrager disse specialudviklede motorer ligeledes til at bevare miljøet takket være banebrydende ren forbrændingsteknologi.



- EFI for en renere, mere effektiv ydeevne
- Kan kombineres med Yamahas digitale netværksmålere
- PrimeStart™-system til nem start
- Variable trolling-omdrejninger
- Y-COP startspærrefunktion (Yamaha Customer Outboard Protection)
- Bredt Power Trim & Tilt-system
- Hydro Tilt til grebskontrol
- Kompakt formet, fast motorhætte i ét stykke
- Styrefrikationsregulering med enkeltgreb (på modeller med styrehåndtag)
- Højtydende generator
- Indstilling til lavtvandssejls
- System til ferskvandsskylning

Teknologi, verden har tillid til

Den lette 40hp har et design, som gør den nem at installere og anvende. Samtidig er den dog også smækfyldt med pålidelig, driftssikker kraft.


Yamahas elektroniske brændstofindsprøjtningssystem (EFI) byder på imponerende kraft ved høje hastigheder og god effekt og et godt drejningsmoment på mellemniveauet sammen med fremragende økonomi. PrimeStart™ gør det lige så nemt at starte motoren, som det er at starte bilen – og eftersom det er en Yamaha, betyder det, at motoren starter med det samme hver gang. Herefter har du fuld kontrol over motoren med vores unikke Brede Power Trim & Tilt-system.

Endelig giver Y-COP-systemet (Yamahas Customer Outboard Protection) (ekstraudstyr) dig ro i sindet ved at beskytte motoren med en fjernbetjent startspærre ligesom på biler.




Digitale netværksmålere

40hp er kompatibel med Yamahas eksklusive, avancerede digitale netværksmålere, så du får de data, du skal bruge for at maksimere motorens ydeevne og effektivitet, inklusive: en multifunktionsomdrejningstæller, der viser o/min., timetal, trimvinkel, olietryk, advarsel lamper og styring af variable omdrejninger, samt en fart-/brændstofmåler, der viser hastighed, tankkapacitet og brændstoføkonomi.



Y-COP startspærrefunktion (Yamaha Customer Outboard Protection)

Y-COP startspærren, der fås som ekstraudstyr, er et simpelt, letanvendeligt og yderst effektivt system - en smart og enkel fjernbetjening låser motoren op og i ved tryk på en knap. Det forhindrer, at din påhængsmotor kommer ud på uautoriserede sejlture, så du med ro i sindet kan efterlade din båd uden opsyn.




Bredt Power Trim & Tilt-system

Opdag alsidigheden og effekten i en Yamaha-motor. Hurtig reaktion via trykknopbetjening gør justering af trim og tilt hurtig, jævn og nem. Det brede trimområde, som omfatter negative trimindstillinger for at øge accelerationen og få båden til at plane hurtigt, giver tryghed.




Kompakt form og fast motorhætte i ét stykke

Det er en meget givende motor at sejle med og eje. Den kompakte motorhætte har en lav profil og en kraftfuld form, er lige så robust, som den kompakte motorhætte har en lav profil og en kraftfuld ser ud – og bidrager også til at reducere støj. Så komfort og afslapning er din belønning for at vælge denne alsidige motor med dens høje kraft/vægt-ydeevne og stilfulde udseende.



Styrefrikationsregulering med enkeltgreb (på model med styrehåndtag)

Denne funktion gør det meget nemmere at cruise af sted på en afslappet måde uden konstant at skulle justere styringen for at holde en lige linje. En lille bevægelse med håndledet er alt, hvad der skal til, for at tilpasse styringen til forholdene på vandet og din foretrukne stil.



Yamahas ideelle korrosionsbeskyttelse

Du har brug for en motor, du kan stole på, og påhængsmotorer fra Yamaha er berømte for deres slidstyrke – hvilket også betyder, at de bevarer deres gensalgsværdi. En unik YDC-30 aluminiumslegering beskytter motorens udvendige dele, og en zinkbelægning, rustfrit stål af høj kvalitet samt en 5-lags udvendig belægning giver langvarig beskyttelse både indvendigt og udvendigt.

Motor	
Motortype	4-takts
Slagvolumen	747 cm ³
Antal cylindere/konfiguration	3/In-line, SOHC
Boring x slaglængde	65.0 mm x 75.0 mm
Skruerakseffekt i mellemområde	29.4 / 5,500 rpm
Fuldgasdriftsområde	5,000 - 6,000 rpm
Smøresystem	Vådsump
Benzin indsprøjtningssystem	EFI
Ignition / advance system	CDI
Startersystem	Electric with Prime Start™
Gearudveksling	2.00 (2613)

Dimensioner	
Anbefalet hækbjælkehøjde	S414L:536mm
Vægt med skrue	F40FEDL: 95.0kg,F40FEHDS: 97.0kg,F40FEHDL: 102.0kg,F40FETS: 94.0kg,F40FETL: 98.0kg
Tankkapacitet	separate, 25litres
Bundkarskapacitet	1.7litres

Yderligere egenskaber	
Styreenhed	Tiller handle (EHD), Remote control (ET + ED)
Trim & Tilt metode	Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt assist (ED + EHD)
Lysspole/generator	12V -17Awith rectifier/regulator
Startspærre	YCOP optional
Propeller	Ekstraudstyr
Variabel trolling speed	Med instrument eller styrehåndtag
Bemærkning	The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft

Alle oplysninger i dette katalog er kun ment som generel vejledning og kan ændres uden varsel. På nogle af billederne ses både, der anvendes erhvervsmæssigt. Disse billeder er ikke ment som anbefaling eller vejledning i forbindelse med sikker drift eller anvendelsesmåde. Du skal altid overholde de lokale søfartsregler. Brug altid det anbefalede redningsudstyr og sikkerhedsudstyr, når du sejler.