



Teknologiaa, johon maailma luottaa

Niin vesiurheilun huumasta kuin rennosta menostakin nauttivan veneilijän kannattaa valita moottori, jonka avulla vesillä liikkumisesta saa enemmän irti.

Valikoimamme kaikissa moottoreissa hyödynnetään Yamahan viimeisimpiä venemoottorien teknologioita, rakenneratkaisuja ja imu- ja pakojärjestelmiä. Yamahan 4-tahtiteknologian kehitys on ollut hyvin menestyksestä juuri siksi, ettemme ole alun alkaenkaan yrittäneet muuntaa tavallisia autonmoottoreita perämoottoreiksi vaan olemme suunnitelleet ja rakentaneet 4-tahtisia koneita puhtaasti venemoottoreiksi.

Erikoissuunnitellut venemoottorimme edistävät myös ympäristönsuojelua urauurtavien puhtaan palamisen teknologioiden avulla, kuitenkin tehosta, suorituskyvystä tai käytettävyydestä tinkimättä.



- Ergonominen vaihdevipu ohjausvarressa
- Taattuva ohjausvarsi helpottaa kantamista ja varastointia
- Varastointi käy kätevästi eri asennoissa lepotuen avulla
- Kätevänkokoinen ja tehokas moottorin muotoilu
- Huomattavaa tehoa ja vaikuttavaa vääntöä
- Mukava kookas kantokahva
- Valokäämi vakiona
- Makeavesihuuhtelujärjestelmä
- Matalan veden ajojärjestelmä lähellä rantaa ajoa varten
- Kierrosluvun rajoitin
- Vaihde päällä käynnistyksen estojärjestelmä

Kevyt raskaansarjan moottori - todellista kannettavaa tehoa

Tehonkäytön vesillä ei välttämättä tarvitse tarkoittaa painavan perämoottorin raahaamista veneelle. Yamahan kevyt 8hp-perämoottori kulkee mukana kätevästi. Sen kantamista helpottaa mukava kiinteä kantokahva.

Vesillä ilahdut nelitahtimoottorin kuiskauksenhiljaisesta käynnistä, erinomaisesta polttoainetaloudellisuudesta ja tasaisen luotettavasta tehosta. CDI-sytytysjärjestelmä varmistaa luotettavan käynnistyksen ensi yrittämällä, ja kierrettävän kaasukahvan ja eteen-vapaa-peruutusvaihteiston ansiosta moottoria on helppoa ja turvallista käyttää.

Kevyessä perämoottorissa on monia sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erinomaisen voimanlähteen apuveneeseen ja sopivat mainiosti myös kalastuskäyttöön tai perheen hupiajeluihin. 8hp on toki luotettava kumppani työveneessäkin.



Uuden sukupolven moottorirakenne – tehokkuutta ja tehoa

8hp on näppärän kokoinen ja rakenteeltaan erittäin tehokas. Siinä on kaksi sylinteriä ja yksi kannen yläpuolinen nokka-akseli (SOHC). Uuden sukupolven moottoreidemme nykyaikaiseen tyyliin siinä on myös elegantti moottorikoppa ja näyttävät grafiikat.




Edistyksellinen ohjausvarren muotoilu ja hallintalaitteet

8hp-perämoottorin ohjausvarsi ja hallintalaitteet on muotoiltu erittäin ergonomisiksi. Ohjausvarsi on kätevän pituinen. Vaihdevipu sijaitsee ohjausvarressa ja on siten helpommin saatavilla, mikä tuo hallintaan varmuutta ja rentoutta. Kätevästi taittuvan ohjausvarren ansiosta perämoottorin kantaminen ja varastointi sujuu entistä mukavammin.




Aidosti kannettava – ja myös helppo kantaa

8hp tunnetaan yhtä lailla aidosta kannettavuudestaan kuin suorituskyvystäänkin. Sen muotoilua on viety yhä pidemmälle, ja sitä on todella miellyttävää käyttää. Kookas ja mukava kantokahva on nyt integroitu moottorin kiinnitysjalustaan. Ohjausvarsi taittuu näppärästi entistä kätevämpään kokoon niin veneessä kuin varastossakin.




Lepotukien avulla varastointi useissa asennoissa

Tässä moottorimallissa on hyvin käytännöllisiä ominaisuuksia, jotka helpottavat moottorin varastointia. Lepotukien avulla 8hp voidaan varastoida tai laskea lattialle tai veneen kannelle useissa eri asennoissa. Taittuvan ohjausvarren ansiosta moottori vie vähemmän tilaa niin veneessä kuin kotona varastossakin.



Makeavesihuuhtelujärjestelmä

Suola ja muu lika voidaan huuhtoa perämoottorin vesikanavista vain liittämällä puutarhaletku moottorin etupuoliseen, sijainniltaan kätevään liitäntään, ilman että moottoria tarvitsee käyttää. Vesikanavien huuhteleminen auttaa osaltaan ehkäisemään korroosiota ja pidentää moottorin käyttöikää entisestään.



Matalan veden asento

Yamaha-perämoottoreiden matalan veden asennon avulla voit suunnata turvallisesti mielin rantaa kohti. Matalan veden asento suojaa potkuria ja mahdollistaa ajamisen lähellä rantaa, ajelitpa sitten sameavetisellä järvellä tai meren kirkasvetisillä matalikoilla.

Moottori

Moottorin tyyppi	4-tahtinen
Sylinterin mitat	56.0 mm x 43.0 mm
Sylinterin tilavuus	212 cm ³
Kardaaniakselin teho keskikierroksilla	5.9 kW / 5,500 rpm
Täyden kaasun käyttöalue	5,000 - 6,000 rpm
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Ignition / advance system	CDI
Välityssuhde	2.08 (27:13)
Käynnistysjärjestelmä	Käsi käynnistys
Sylinterien lkm / asettelu	2/In-line, SOHC
Imujärjestelmä	1 kaas.

Mitat

Paino potkurin kanssa	F8FMHS: 40.0kg, F8FMHL: 41.0kg
Polttoainesäiliön tilavuus	erillinen, 12Litraa
Öljyaukallon tilavuus	0.8Litraa
Veneen suositeltava peräpeilikorkeus	S431L:558mm

Lisäominaisuudet

Valopuola / Vaihtovirtageneraattori	12V -6A with rectifier/regulator**
Trimmaus ja kippaus -tapa	Käsi käynnistys
Huomautus	The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft
Propeller	Included
Hallinta	Kaasukahva