

FJR1300AS/AE Explorer



- Soeverein vermogen
- Lichtgewicht aluminium frame
- Rijke standaard uitrusting
- Luxe binnentassen in de zijkooffers
- Custom made zadel voorzien van Explorer logo en zadelverwarming voor zowel de berijder als de duo passagier
- Garmin Zūmo navigatiesysteem incl. steun
- Groot formaat, elektronisch verstelbaar windscherm
- Kuip- en spiegelverbreeders
- Valblokken
- Yamaha acculader YEC-50



FJR1300AS/AE Explorer


De FJR1300 Explorer modellen zijn de meest verfijnde en dynamische toermotoren die er zijn. Standaard voorzien van een indrukwekkende reeks hoogwaardige componenten en gewoonweg gemaakt om met minimale inspanning enorme afstanden af te leggen.

Voorts zijn de Explorer modellen voorzien van extra accessoires als luxe binnentassen in de zijkoffers, een Custom made zadel voorzien van Explorer logo en zaderverwarming voor zowel de berijder als de duo passagier, een Garmin Zümo navigatiesysteem, een groot formaat elektronisch verstelbaar windscherm, kuip- en spiegelverbreeders, valblokken, tankpad en een Yamaha acculader YEC-50.

De FJR1300AE en FJR1300AS Explorer modellen zijn leverbaar in de kleuren Tech Graphite en Phantom Blue.



FJR1300AS/AE Explorer



FJR1300 Explorer modellen

Bezoek uw Yamaha-dealer voor meer informatie over de Yamaha Explorer modellen.

Motor

Motortype	4-takt; Vloeistofgekoeld; 4-cilinder; DOHC
Cilinderinhoud	1,298cc
Boring x slag	79.0 mm x 66.2 mm
Compressieverhouding	10.8 : 1
Smeersysteem	Wet sump
Type koppeling	Nat; meervoudige platen
Ontstekingssysteem	TCI
Startsysteem	Elektrisch
Transmissie	Constant mesh; 6 versnellingen
Eindoverbrenging	Aandrijf-as
Max. vermogen	107.5kW (146.2pk) bij 8,000 tpm
Max. koppel	138.0Nm (14.1kg-m) bij 7,000 tpm
Beschikbaar met begrensd vermogen	NIET BESCHIKBAAR
Brandstofverbruik	6.2l/100km
CO2 emission	140g/km

Chassis

Type chassis	Aluminium, vloerdelen; Diamantvormig
Wielophanging, voor	Upside-down voorvork, Ø48mm
Veerweg, voor	135 mm
Wielophanging, achter	Achterbrug; (Link type veersysteem)
Veerweg, achter	125 mm
Remmen, voor	Hydraulisch bediend, twee remschijven, Ø320 mm
Remmen, achter	Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø282 mm }
Bandenmaat, voor	120/70 ZR17M/C (58W)
Bandenmaat, achter	180/55 ZR17M/C (73W)
Balhoofdhoek	26°
Naloop	109mm

Afmetingen

Totale lengte	2,230 mm
Totale breedte	750 mm
Totale hoogte	1,325/1,455 mm
Zithoogte	805/825 mm
Wielbasis	1,545 mm
Grondspeling	125 mm
Rijkgewicht	292 kg
Inhoud brandstoftank	25liter
Motorolie hoeveelheid	4.9liter



FJR1300AS/AE Explorer

Technische specificaties FJR1300AS/AE Explorer zijn gelijk aan de FJR1300AS/AE