



Şehir motosikleti tarzında V-twin tork

Şehir motosikletleri eskiden sokaklarda görüp görebileceğiniz en havalı motosikletlerdi. Şimdi yeni nesil sürücüler bu şık ve çok yönlü tasarımı yeniden keşfediyor.

Yeni Yamaha SCR950, klasik görünümü ve üst düzey teknolojiyle 1960'ların ikonik şehir motosikletlerine saygı duruşunda bulunurken, Japon motosikletlerinin güvenilirliği sayesinde modern çağa uygun performans sunar.

Yüksek tork sunan hava soğutmalı V-twin motordan güç alan bu motosiklet, keyifli bir sürüş deneyimi yaşatır. Dik sürüş pozisyonu ve geniş gidonları yüksek kontrol kazandırırken; ısıtli tekerleri, çelik çamurlukları ve flaşsız yakıt deposu klasik tasarımı güçlendirir.



- Hava soğutmalı 942 cc 60 derece V-twin motor
- Öne eğimli sürüş pozisyonlu düz çift sele
- İspitli tekerler, alüminyum jantlar, 19 inç ön/17 inç arka
- Şehir motosikleti tipinde bağlantılı geniş çelik gidonlar
- Blok desenli sağlam Bridgestone lastikler
- Çelik ön ve arka çamurluklar
- Siyah renkli motor ve bileşenler
- Flaşsız 13,2 litre yakıt deposu, sele altı saklama bölmesi
- Klasik plaka tarzında yan paneller
- Dalga tarzında yüzer ön disk freni
- Modele özel ayarlanmış ikili piggyback şok emiciler
- Koruyucu lastikli 41 mm çatallar



Dik sürüş pozisyonlu düz sele

SCR950'nin ince ve düz selesi daha iyi bir sürüş pozisyonu ve hareket özgürlüğü sunar. Geniş çaplı 17 inç arka tekerle birlikte SCR'nin şehir motosikleti tarzındaki doğal ergonomisi, daha fazla kontrol edilebilirlik ve üst düzey konfor sunmak üzere tasarlanmıştır.



Alüminyum jantlara sahip ıspitli tekerler

SCR950'nin her ayrıntısında, bu güzel şehir motosikletinin zamana meydan okuyan tasarımını vurgulayan kaliteli malzemeler kullanılarak üretildiğini görebilirsiniz. Şehir motosikletlerinin orijinal sokak tarzına sadık kalmak için önde 19 inç ve arkada 17 inç hafif alüminyum jantlar ve ıspitli tekerler bulunur.



Sağlam lastikler

Klasik sokak motosikleti görünümünü güçlendirmek için SCR950'nin lastikleri Bridgestone TW'dir. Güçlü blok desenine sahip bu lastikler, sokakta ve orta seviye arazi yarışlarında yeterli düzeyde yol tutuşu sunar. 100-90/19 ön lastik ve geniş 140-80/17 arka lastiğe sahip bu şehir motosikleti, birçok farklı zeminde rahatça kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.



Çapraz bağlantılı geniş gidonlar

Bu yeni şehir motosikletinin temel özelliklerinden biri, sele / gidon / ayaklık ilişkisinin yarattığı konfor ve dik sürüş pozisyonudur. Geniş gidonlar doğal bir duruş kazandırmanın yanı sıra düşük hızlarda sürüşü kolaylaştırır. Ayrıca motosikletin daha güçlü olması için bu 22,2 mm çelik gidonlar çapraz bağlantılıdır.



Şehir motosikleti süspansiyonu

Bu motosiklet, kaldırım taşları ve derin çukurlar gibi şehir sokaklarında karşınıza çıkabilecek tüm olumsuzluklara dayanacak şekilde üretilmiştir. Şehirden kaçmak istediğiniz anlar için asfaltsız zeminlere de hazırdır. İkili şok emicili arka süspansiyon üniteleri dengeli yol tutuş performansı için özel olarak ayarlanmışken, 41 mm çatallar kirlenmemeleri için lastiklidir.



Özgün işçilik

Motosiklet konusunda deneyimliyseniz küçük ayrıntıların önemini bilirsiniz. SCR950 sizi bu açıdan da hayal kırıklığına uğratmayacak bir motosiklet! Çelik ön ve arka çamurluklardan ıspitli alüminyum jantlar ve yuvarlak LCD hız göstergesine kadar tüm ayrıntılarda yüksek kalite kendini göstermektedir.

Motor

Motor tipi	Hava soğutmalı;4-zamanlı;SOHC;4-subap;V-tipi 2-silindir
Motor hacmi	942cc
Çap x Strok	85.0 mm x 83.0 mm
Sıkıştırma oranı	9.0 : 1
Maksimum güç	40kW (54.3PS) @ 5,500 dev/dk.
Maksimum tork	79.5Nm (8.1kg-m) @ 3,000 dev/dk.
Yağlama	Islak karter
Debriyaj tipi	Islak;Çoklu disk
Ateşleme sistemi	TCI
Çalıştırma	Elektrik
Şanzıman	Sıralı;5-vites
Son aktarım	Kayış
Yakıt tüketimi	5l/100km
CO2 emission	115g/km
Yakıt sistemi	Yakıt Enjeksiyon

Şasi

Şasi	çift kızak
Kaster Açısı	29°
Kaster mesafesi	130mm
Ön süspansiyon	Teleskopik çatal, Ø41 mm
Arka süspansiyon	Salınım kolu
Ön teker hareketi	135 mm
Arka teker hareketi	110 mm
Ön fren	Hidrolik tek disk, Ø298 mm
Arka fren	Hidrolik tek disk, Ø298 mm
Ön lastik	100/90-19M/C 57H
Arka lastik	140/80R17M/C 69H

Boyutlar

Toplam uzunluk	2,255 mm
Toplam genişlik	895 mm
Toplam yükseklik	1,170 mm
Sele yüksekliği	830 mm
Tekerleklerarası mesafe	1,575 mm
Minimum yerden yükseklik	145 mm
Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil)	252 kg
Yakıt tankı kapasitesi	13litre
Yağ tankı kapasitesi	4.3litre
Uyarı	EU4 compliant

Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Bu broşürde gösterilen resimler, kontrollü koşullarda sürüş yapan profesyonel sürücüleri göstermektedir. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik özellikleri ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.