




Tervetuloa Dark Side of Japan -elämysten pariin

MT07:n asenne ei jää epäselväksi. Se loistaa siistiä katuasennetta. Se ja sama oletko aloitteleva tai kokenut motoristi, MT-07:n olemus kutkuttaa ajohaluhermoa.

Sen kaksisylinterisen, 689 cc:n rivikoneen tehokas ja suoraviivainen vääntö ala- ja keskikiirroksilla takaa helpon hallittavuuden. Moottorin ympärille tehty, ominaisuuksiltaan monipuolinen ja käytökseltään ketterä katonaku tuo ajoon uuden ulottuvuuden.

Entistä mukavampi satula ja asetuksiltaan sporttisempi jousitus parantavat ajomukavuutta. Uudet muodot puolestaan terävöittävät MT-07:n ilmettä, jota korostavat lisäksi MT-09-tyylinen ajovalo ja isot ilmanottoaukot.




- Kaksisylinterinen, nestejäähdytteinen, 689 cc:n rivimoottori.
- Hienosäädetty etu- ja takajousitus
- Ketterä ja todella helppo käsiteltävä
- laadukas muotoilu ja ulkonäön viimeistely
- Entistä parempi ajoasento
- Crossplane-teknologiaa hyödyntävä, 270-asteinen kampiakseli
- Hyvä käsiteltävyys ja suorituskyky, taloudellisuus ja järkevä hinta
- Kuivapaino vain 164 kg
- Tehty ajonautintoon
- Saatavana myös 35 kW:n A2-versio
- Led-näyttöinen ja monipuolinen digitaalimittaristo

Terävöitetty

Euroopan markkinoilla erittäin hyvin menestynyt MT-07 on yksi Yamahan kautta aikain eniten myydyistä Hyper Naked -katupyöristä. Eikä ihme, sillä sen tekniikka ja ominaisuudet ovat aivan omaa luokkaansa.

Sen kompaktin ja taloudellisen, kaksisylinterisen, 689 cc:n crossplane-rivikoneen luonteeltaan väkevä ja suoraviivainen vääntövoima varmistaa hyvän kiihtyvyyden ja huippunopeuden.

Ajomukavuutta kohentava, uudenmallinen satula, entistä radikaalimmat muodot ja isot ilmanottoaukot ovat uudistetun MT-07:n tunnusmerkkejä. Jousituksen muutosten ja hienosäätöjen myötä MT-07 on ajettavuudeltaan entistäkin parempi. Tarkan ja herkän ohjauksen ansiosta se menee tarkalleen sinne, minne sen osoitat.



Kaksisylinterinen, 689 cc:n crossplane-rivikone

MT-07:n ainutlaatuinen luonne juontaa sen kaksisylinterisen 689 cc:n rivimoottorin käytökseen. Crossplane-tekniologiaa hyödyntävä voimanlähde avaa uusia ulottuvuuksia tämän kokoluokan moottorin ominaisuuksille. Epäkeskeinen sytytys ja 270-asteinen kampiakseli tuottavat muhevan kiihtyvyyden ja voimantunteen, joka on peräisin alakierroksilta lähtien suoraviivaisen tehokkaasta väännöstä.




Kapea ja kompakti putkirakenteinen takarunko

MT-07:n tunnusomainen, määrätietoisesti keveä käsiteltävyys ja ketteryys juontaa keveästä rungosta. Moottori on avoimen rungon jäykistävä osa ja takarunko keveäntukeva putkirakenne. Jousituksen uudet perusasetukset herkistävät ohjaustuntumaa entisestään. Samalla ne yhdessä kompaktin ja lyhyen akselivälin kanssa tekevät ajettavuudesta entistäkin ketterämpää.




Optimoitu ajettavuus

Yamaha Hyper Naked malliston ominaispiirteitä ovat tarkka ja herkkä ajotuntuma sekä suoraviivaisen helppo käsiteltävyys. Rungon ja alustan mitoitus sekä painojakautuma on kaikki optimoitu parasta ajokäytöstä ajatellen. Siksi kiihdytyksissä ja suurissa nopeuksissa sekä jarrutuksissa vakaa MT-07 on mutkaisella maantiellä mieltä hivelevän ketterä kääntymään.



Erinomaisen suorituskykyinen hinta/laatusuhde.

Nestejäähdytteinen rivimoottori, keveä runko ja uudet muodot – MT-07 on suorituskykyinen ja ominaisuuksiltaan monipuolinen, moderni, käyttökuluiltaan edullinen katupyörä. Ajokäytökseltään ketterä ja hallittavuudeltaan helppo MT-07 on yhtä innostava ajettava niin aloittelijan kuin kokeneenkin motoristin käskemänä.



Terävöitetty MT-muotoilu

Uudenmallinen bensatankki ja ilmanottoaukot terävöittävät MT-07:n ilmettä ja profiilia. Uudenmallinen satula ja mustat sivukopat korostavat uhmakkaan etupainoista olemusta. Laadukasta varustelua ja viimeistelyä alleviivaavat ilmeeltään radikaali ajovalo ja MT-09-tyylinen takavallo.



Herkistetty jousitus

Etuhaarukan uudet, sporttiset perusasetukset tehostavat ajokäytöstä ja tuntumaa. Lisäksi takavaimentimessa on nyt myös paluuvaimennuksen säätö. Tämä mahdollistaa jousituksen entistä tarkemman hienosäädön. Progressiivisen etu- ja takajouston 130 mm:n liike ja herkkä toimivuus tekevät ajosta tasaista ja helposti ennakoitavaa kaikissa ajo-olosuhteissa.

Moottori

Moottorin tyyppi	2-sylinterinen; 4-tahtinen; Nestejäähdytetty; DOHC; 4-venttiilinen
Sylinterin tilavuus	689 cm ³
Sylinterin mitat	80.0 mm x 68.6 mm
Puristussuhde	11.5 : 1
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Kytkimen tyyppi	Märkä; Monilevy
Sytytysjärjestelmä	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Sähkö
Vaihteistojärjestelmä	hammasratat; 6-vaihteinen
Voimansiirto	Ketju
Maksimiteho	55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Maksimivääntö	68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Limited power version	35.0kW
Polttoaineen kulutus	4.3l/100km
CO2 emission	100g/km

Alusta

Runko	Timantin muotoinen
Etujousitusjärjestelmä	Teleskooppihaarukka
Etujoustovara	130 mm
Takajousitusjärjestelmä	Keinuhaarukka; (Linkkutyyppinen jousitus)
Takajoustovara	130 mm
Etujarru	Hydraulinen kaksoislevy, Ø282 mm
Takajarru	Hydraulinen yksi levy, Ø245 mm
Eturengas	120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Takarengas	180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)
Caster-kulma	24°50
Jättö	90mm

Mitat

Kokonaispituus	2,085 mm
Kokonaisleveys	745 mm
Kokonaiskorkeus	1,090 mm
Istuimen korkeus	805 mm
Akseliväli	1,400 mm
Maavara	140 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	182 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	14L
Öljysäiliön tilavuus	3.0L

Käytä aina hyväksyttyä kypärää, suojalaseja ja suojavaatetusta. Yamaha kannustaa turvalliseen ajoon. Kunnioita muita liikenteessä olevia ja ympäristöä. Kuvissa esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia ja valokuvat on otettu valvotuissa olosuhteissa suljetulla radalla. Kuvissa esiintyvissä laitteissa voi olla alkuperäisiä Yamaha-tarvikkeita ja/tai ei-alkuperäisiä Yamaha-tarvikkeita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi vain suljetulla alueella. Esitteen tiedot eivät ole sitovia, ne ovat vain suuntaa-antavia. Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden sekä ei-alkuperäisten Yamaha-tarvikkeiden tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yamaha ei osallistu ei-alkuperäisten Yamaha-lisätarvikkeiden ja -varusteiden kehittelyyn tai valmistukseen, eikä ota vastuuta niiden sopivuudesta tai toimivuudesta. Yamaha ei takaa kuvissa olevien lisävarusteiden ja -tarvikkeiden saatavuutta kaikilla markkina-alueilla. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella tai olla rajattua eri maissa. Yamaha pidättää oikeuden lopettaa lisävarusteiden ja -tarvikkeiden valmistuksen ilman ennakoilmoitusta. Yamaha-lisätarvikkeiden ja -varusteiden saatavuus, valikoima ja hinnoittelu voivat vaihdella paikallisten asetusten ja markkinaolosuhteiden mukaisesti. Kaikki oikeudet pidätetään. Tarkempia tietoja Yamaha-tuotteiden yksityiskohdista ja saatavuudesta valtuutetuilta Yamaha-jälleenmyyjiltä.