



## 125 cc streetfighter-stijl

Yamaha is beroemd om zijn baanbrekende modellen die motorrijden een heel nieuwe dimensie geven, en de MT-125 met standaard ABS is klaar om kennis te maken met motorrijders die op zoek zijn naar een nieuwe ervaring.

Deze radicale Hyper Naked motorfiets, die is gevormd door hetzelfde DNA als dat van al onze toonaangevende Hyper Naked-modellen, combineert hightech-technologie met puur karakter. De streetfighter-stijl en de rechte zitpositie zorgen voor een goede wendbaarheid in de stad, terwijl de hoogwaardige ophanging, remmen en banden zijn ontworpen voor uitstekende prestaties op de open weg.

Bekijk de opwindende MT-125. Misschien is het de start van iets bijzonders.



- Radicale naked 125 cc machine
- Het Hyper Naked-DNA zorgt voor een echte 'full-size' uitstraling
- Streetfighter-stijl
- Deltabox-frame en monoshock-achtervering
- Vloeistofgekoelde 125cc ééncilinder viertaktmotor
- YZF-R125-platform met hightech-componenten
- Upside-down voorvork met een diameter van 41 mm
- Geavanceerd remsysteem met standaard ABS
- Sportieve, comfortabele rechte zitpositie voor dagelijks rijplezier
- Lichtgewicht aluminium Y-spaakvelgen
- Kort achterdeel met led-achterlicht
- Hightech LCD-instrumentenpaneel



## Hightech-cockpit

Binnen het gezichtsveld van de rijder is de cockpit voorzien van een hightech-display waarin eigentijdse designelementen van de nieuwste generatie smartphones zijn verwerkt. Het full-LED-instrumentenpaneel begroet de rijder wanneer het wordt ingeschakeld en heeft balkweergaven voor toerental, motortemperatuur en brandstofniveau. Ook een schakelindicator en digitale snelheidsmeter ontbreken niet.



## Lichtgewicht racewielen

De racewielen van de MT-125 zijn voorzien van zes sets dunne spaken in Y-vorm die het onafgeveerde gewicht laag houden met het oog op een responsieve vering en comfortabel rijgedrag. De 100/80-17-voorband biedt een betrouwbare wegligging, terwijl een brede 130/70-17 achterband veel tractie biedt en de compromisloze streetfighter-uitstraling benadrukt.



## Een echte 'full-size' machine met de radicale uitstraling van een Hyper Naked

Met zijn naked frame, lichtgewicht racewielen en atletische styling komt het krachtige DNA van de Hyper Naked-familie overal in deze machine tot uiting. Daarnaast zorgen de laag geplaatste, hoekige koplamp en hoge luchtinlaten voor een imposant vooraanzicht.



## Upside-down voorvork met hightech-voorrem

De MT-125 beschikt over een geavanceerde upside-down voorvork die voor een soepele en progressieve vering en een responsief weggedrag zorgt. Om zijn technologische voorsprong te onderstrepen, wordt de MT-125 geleverd met standaard ABS en voorzien van een zwevende schijfrem met een diameter van 292 mm vooraan met radiaal gemonteerde remklauw. Dit systeem garandeert een uitstekende doseerbaarheid en een effectieve stopkracht van de remmen.



## Sportieve zitpositie voor grote wendbaarheid

De MT-125 is net als de grotere Hyper Naked-modellen een sportieve en wendbare machine die je elke dag van de week opnieuw uitdaagt. Het zadel, de tank, handvatten en voetsteunen bieden een sportieve zitpositie en passagierscomfort. De geometrie en ergonomie van het frame zorgen voor een goede wendbaarheid in de stad.



## Streetfighter-uitstraling met supersport-technologie

Met het YZF-R125-platform als uitgangspunt hebben onze technici een motorfiets ontworpen die gerust de streetfighter van de 125 cc-klasse genoemd kan worden. De MT-125 wekt met zijn naked frame en een dynamisch "mass forward" design pure emotie op.

## Motor

Motortype	1-cilinder;4-takt;Vloeistofgekoeld;SOHC;4-kleppen
Cilinderinhoud	124.7cc
Boring x slag	52.0 mm x 58.6 mm
Compressieverhouding	11.2 : 1
Max. vermogen	11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm
Max. koppel	12.4Nm (1.25kg-m) @ 8,000 rpm
Smeersysteem	Oliecarter
Type koppeling	Nat;meervoudige platen en spiraalveer
Ontstekingsstelsel	TCI
Startstelsel	Elektrisch
Transmissie	Constant mesh;6 versnellingen
Eindoverbrenging	Ketting
Fuel consumption	2.13l/100km
CO2 emission	49g/km
Carburator	Elektronische brandstofinjectie

## Chassis

Frame	Stalen Deltabox-frame
Casterhoek	25°
Spoor	89mm
Wielophanging voor	Upside-down telescopic vork, Ø41mm
Wielophanging achter	Swingarm;(type draagarmophanging)
Veerweg voor	130 mm
Veerweg achter	114 mm
Remmen voor	Hydraulische enkele remschijf, Ø292 mm
Remmen achter	Hydraulische enkele remschijf, Ø230 mm
Bandenmaat voor	100/80-17 M/C
Bandenmaat achter	130/70-17 M/C

## Afmetingen

Totale lengte	1,955 mm
Totale breedte	740 mm
Totale hoogte	1,040 mm
Zithoogte	810 mm
Wielbasis	1,355 mm
Grondspeling	140 mm
Rijkgewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle brandstoftank)	140 kg
Inhoud brandstoftank	11.5liter
Carterinhoud	1.15liter

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rij altijd veilig, met respect voor andere weggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen in deze brochure zijn professionele motorrijders weergegeven die rijden in gecontroleerde omstandigheden. De specificaties en het uiterlijk van de hier getoonde Yamaha producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen afwijken naargelang van de eisen en voorwaarden. Raadpleeg je Yamaha dealer voor meer informatie.