


SRViper X-TX SE 141



- Krachtige Genesis® 4-takt motor van 1049 cc
- Superefficiënt opnieuw gekalibreerd brandstofinspuitsysteem
-
-
-
- Extraverte aandrijftandwielen voor veilige grip in het spoor
-
- Handvatbesturing met dubbele schakelaar voor hand- en duimwarmers
- Handige drukknop voor elektrische start en achteruit
- Dubbele digitale meterweergave

SRViper X-TX SE 141



Engine

Type / cilinderinhoud	2-takt / 1,049 cc
Cilinders	3-cilinder
Koeling	Vloeistofgekoeld
Boring x slag	82.0 mm x 66.2 mm
Brandstofsysteem	41mmMikuni x 3, Brandstofinjectie, Gasklephuis verwarming
Inlaatontwerp	2-kleppen
Ontstekingssysteem	Digitaal T.C.I. w/T.P.S.
Uitlaat	2 kleppen, titanium uitlaatsysteem
Koppeling / versnellingsbak	YVXC;Variabele verhouding;Elektronische achteruit rij bediening;Magnesium transmissiedeksel
Schijfremssysteem	Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Disc on Drive Shaft

Suspension

Wielophanging, voor	SRV
Schokdempers voor	FOX Float 3
Veerweg, voor	254 mm
Wielophanging, achter	Dual Shock SR 141
Schokdempers achter	Alu. HP GAS 1.5 / FOX® Float® 3
Veerweg, achter	368 mm

Measures / Dimensions

Totale hoogte	1,180 mm
Totale lengte	3,175 mm
Totale breedte	1,219 mm
Rups B x L x H	15 inch x 141 inch x 1.6 inch
Rups B x L x H	381 mm x 3,581 mm x 41 mm
Spoortype	Camoplast Cobra 1,6"
Skihouding (midden tot midden)	1,067 -1,092 mm instelbaar
Inhoud brandstoftank	37.0liter

Features

Elektrische starter	standaard
Achteruitversnelling	standaard
Handwarmers	standaard
Watt koplamp, type	60/55W H4 Halogen
Gelijkstroomvermogen	standaard



SRViper X-TX SE 141

Sneeuwscooters zijn gebouwd voor gebruik binnen hun ontwerplimieten. Met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar vooral vanwege de veiligheid van de berijder, mogen de aanbevolen waarden die in de gebruikershandleiding zijn aangegeven nooit worden overschreden. Raadpleeg je sneeuwscooter-dealer bij het kiezen van een sneeuwscooter voor jouw specifieke behoeften.