



Arriva ovunque

All'inizio dello sviluppo di Wolverine-R volevamo creare un veicolo per il tempo libero e per i lavori leggeri, progettato per chi opera in ambienti estremi. Il veicolo avrebbe dovuto avere due posti, e avrebbe anche dovuto essere agile, confortevole e leggero.

Wolverine-R abbina prestazioni eccezionali a un comfort straordinario grazie al telaio stretto e corto, alla cabina di tipo automobilistico e al motore anteriore.

Wolverine-X è il mezzo ideale per lavorare o fare escursioni su terreni estremi, grazie alla tecnologia di frontiera Yamaha che include la trazione On-Command®, l'EPS e la trasmissione automatica CVT Ultramatic®



- Compatto 2 posti off-road dallo stile aggressivo.
- Comfort superiore, potenziale off-road estremo
- Cabina a 2 posti in stile automobilistico con sedili anatomici
- Trasmissione automatica Ultramatic® CVT
- Marce con ridotte, retro e folle
- Frenate stabili e con un ottimo feeling
- On-Command® 2WD/4WD/4WD con blocco del differenziale
- Cinture Inter-Lock per avere più sicurezza.
- Ammortizzatori piggyback completamente regolabili a lunga escursione.
- Servosterzo elettronico (EPS).
- Pianale di carico piatto e capacità di traino di 680 kg.

Vai ed esplora

Yamaha Wolverine-R è un divertente 2 posti che avvicina la guida off-road nel tempo libero a un pubblico più vasto. I comandi in stile automobilistico e gli standard elevati di comfort e di sicurezza di questo elegante e versatile 4x4 ti aprono le porte di un nuovo mondo, fatto di divertimento e passione.

Con il telaio compatto, la cabina a 2 posti che ispira confidenza da subito e l'elevata coppia del motore, Wolverine-R è nato per affrontare anche i terreni più difficili.

Dotato di trasmissione automatica, di trazione commutabile tra 2WD/4WD e di Electronic Power Steering, Wolverine-R è pronto per te. Per avere ancora più sicurezza, c'è il sistema Inter-Lock per le cinture. Vai ed esplora!



Abitacolo sicuro, in stile automobilistico

Un fuoristrada fuori dalla norma. La sua ampia cabina per due persone, i sedili anatomici dallo schienale rialzato con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e i supporti per le spalle assicurano comfort e sicurezza. Il sistema Inter-Lock impedisce al motore di avviarsi se le cinture di sicurezza non sono allacciate, mentre la robusta gabbia tubolare e il tettuccio ti proteggono dagli agenti atmosferici.



Pianale di carico resistente

Il pianale di carico è piatto e realizzato in propilene, un materiale molto resistente che consente di trasportare 136 kg di materiale o provviste. Sei punti di fissaggio ti permettono di assicurare il carico con cinghie, e la sponda posteriore può assumere diverse posizioni, secondo le necessità. Quando è necessario accedere al motore per la manutenzione, il pianale di carico può essere facilmente rimosso.



Design grintoso e aggressivo

Con il design aggressivo del frontale e il design compatto, Wolverine-R porta nel mondo dell'off-road ancora più grinta. L'interasse corto e il telaio stretto regalano un'immagine "da duro" all'agile 2 posti Wolverine-R. Un'apparenza che va di pari passo con la sostanza delle sue prestazioni di vertice.



Gomme da 26 pollici

Questo 4x4 è così speciale che Maxxis ha sviluppato una versione degli pneumatici Bighorn dedicata in esclusiva al side-by-side Yamaha. Gli pneumatici bias, 26x8x12 l'anteriore e 26x10x12 il posteriore, sono l'ideale complemento per le nuove sospensioni avanzate ed offrono un'eccellente trazione, una durata elevata e prestazioni di riferimento nel fuoristrada.



Special Edition / R Spec models

Pensato per guardacaccia, cacciatori e professionisti nel lavoro forestale, Wolverine-R EPS Special Edition ha una verniciatura Camouflage ed è equipaggiato con cerchi Satin Black in alluminio. I modelli R Spec sono oggi disponibili con la livrea Racing Blue e Alpine White con le grafiche più attuali, e montano cerchi in alluminio di serie.



Motore DOHC da 708 cc

Le curve di coppia e potenza del motore da 708 cc sono ottimizzate, per una guida divertente ed eccitante. Il grintoso monocilindrico a 4 tempi con un'efficiente testa DOHC a 4 valvole trasmette la potenza attraverso la trasmissione Yamaha Ultramatic®, assicurando accelerazioni fluide e senza strappi insieme a un freno motore stabile.

Motore

| | |
|--------------------------|---|
| Motore | Monocilindrico; Raffreddato a liquido; 4 tempi; DOHC; 4 valvole |
| Cilindrata | 708cc |
| Alesaggio x corsa | 103.0 mm x 85.0 mm |
| Rapporto di compressione | 10.1 : 1 |
| Accensione | TCI |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Avviamento | Elettrico |
| Trasmissione | Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt |
| Trazione | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock |
| Trasmissione finale | Albero |
| Alimentazione | Single Mikuni 44 mm |

Telaio

| | |
|------------------------|---|
| Sospensione anteriore | Independent Double Wishbone, 246 mm wheel travel |
| Sospensione posteriore | Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 269 mm wheel travel |
| Freno anteriore | Doppio disco idraulico ventilato |
| Freno posteriore | Doppio disco idraulico ventilato |
| Pneumatici anteriori | Maxxis Bighorn 2.0, AT26x8-12, steel rims |
| Pneumatici posteriori | Maxxis Bighorn 2.0, AT26x10-12, steel rims |

Carichi massimi

| | |
|-----------------|-------|
| Piano di carico | 136kg |
|-----------------|-------|

Dimensioni

| | |
|--|-----------|
| Lunghezza | 2,970 mm |
| Larghezza | 1,540 mm |
| Altezza | 1,885 mm |
| Interasse | 2,062 mm |
| Altezza minima da terra | 290 mm |
| Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni) | 581kg |
| Capacità serbatoio carburante | 36.7Litri |
| Quantità olio motore | 2.6Litri |
| Raggio minimo di sterzata | 4.6m |

Caratteristiche aggiuntive

| | |
|-----------------|--|
| Sterzo | Tipo Ackermann con servosterzo elettronico |
| Towing capacity | max.680 kg |

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini di questo catalogo rappresentano piloti professionisti in situazioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei modelli Yamaha riportati nel depliant sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Si raccomanda l'uso degli ATV con motori fino a 50 cc solo ai piloti dai 6 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori dai 70 ai 90 cc solo ai piloti dai 12 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori da 90 cc o superiori solo ai piloti dai 16 anni in su. Si raccomanda l'uso dei nostri Side by Side solo ai piloti dai 16 anni in su. Gli ATV e i Side by Side Yamaha sono realizzati per funzionare entro i limiti definiti dal progetto. I pesi di traino sicuri e la massima capacità di carico, ove applicabili, sono indicati nel manuale d'uso. Per garantire la durata e l'affidabilità del veicolo, ma soprattutto l'incolumità del pilota e del passeggero (solo per i mezzi Side by Side), è necessario non superare mai, per nessun motivo, la capacità di carico indicata. Gli ATV possono essere pericolosi. Per la tua sicurezza: evita sempre le strade asfaltate. I nostri ATV e Side by Side sono progettati per i percorsi non asfaltati. Guidarli sull'asfalto può condizionare negativamente la maneggevolezza e il controllo del mezzo, causando notevoli difficoltà. Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento protettivo. Raccomandiamo di non portare passeggeri sugli ATV e di indossare sempre la cintura sul Side by Side. Evita le acrobazie. Non consumare alcol o droga prima e durante la guida. Evita le velocità eccessive. Presta particolare attenzione sui terreni difficili. Presta attenzione alla tua guida: guida sempre in modo responsabile, rispettando l'ambiente, la natura e le leggi locali. Yamaha consiglia a tutti i piloti di ATV e Side by Side di seguire un corso di guida autorizzato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, contatta il tuo concessionario Yamaha di zona. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore contrattuale. Alcuni modelli sono mostrati completi di accessori. I piloti in questa brochure sono professionisti: non provare a imitarli. Tutti i modelli ATV e Side by Side sono dotati di garanzia limitata del costruttore della durata di 12 mesi. Per ulteriori dettagli contatta il tuo rivenditore.