



Puterea tehnologiei

Când lucrați în medii exterioare dificile aveți nevoie de cele mai bune instrumente. Astfel noi am conceput modelul Viking pentru a vă face munca puțin mai ușoară - și mai plăcută.

Caracteristicile ergonomice precum podeaua perfect plată și dispunerea inteligentă a celor 3 scaune oferă acces rapid și facil din ambele părți ale vehiculului. Platforma de încărcare spațioasă poate fi basculată pentru a economisi timp și efort la descărcare. Tehnologiile inteligente, cum ar fi transmisia Ultramatic® și sistemul de comutare între tracțiune 2WD și 4WD, vă sprijină la efectuarea sarcinilor zilnice. În plus, sistemul EPS face condusul mult mai relaxant iar motorul ușor accesibil simplifică întreținerea de rutină.

Modelul Viking cu 3 locuri este pregătit pentru munca în condiții grele și vă permite să vă bucurați de plimbările în aer liber în timpul perioadelor de relaxare.



- Injecție electronică de combustibil
- Sistem de antrenare On-Command® cu comutare între regimuri
- 2WD, 4WD și 4WD cu diferențial blocabil
- Dispunere confortabilă și spațioasă a celor 3 locuri
- Motor monocilindru de 686 cc puternic și cu cuplu mare
- Servodirecție asistată electronic pentru manevrabilitate ușoară
- Suspensii față și spate cu articulație triunghiulară dublă
- Comenzi ușor de operat și bine poziționate
- Amplasament ușor accesibil pentru motor
- Design robust al șasiului pentru rezistență mărită la impact
- Cabină antifonată cu podea perfect plată

Puterea tehnologiei

Poate fi foarte dificil să lucrați în exterior tot timpul anului. Aveți nevoie de cel mai bun echipament și de parteneri de încredere pentru a efectua sarcinile. Este momentul să aflați cum Viking vă poate face viața mai ușoară!

Cele 3 locuri generoase și podeaua perfect plată, fără tunel pentru cardan, asigură un șofat confortabil și sigur pentru dvs. și colegii dvs. Suspensia sa cu articulație triunghiulară dublă face față celor mai denivelate terenuri - iar platforma de încărcare basculantă cu dimensiunile unui europalet poate transporta greutate de până la 272 kg.

Echipat cu sistemul nostru de transmisie On-Command® 2WD, 4WD și 4WD cu diferențial blocabil și propulsat de un motor monocilindric puternic și cu cuplu ridicat, de 686 cc, modelul Viking cu 3 locuri poate fi cea mai bună achiziție pe care ați făcut-o vreodată!




Motor cu cuplu ridicat de 686 cc

Motorul monocilindric de 686 cc cu cuplu ridicat vă pune la dispoziție putere suficientă pentru transportul off-road eficient. Pentru a adăuga stabilitate la coborârea pantelor alunecoase, transmisia Ultramatic® permite frâna de motor și selectarea rapidă a tracțiunii 2WD, 4WD sau a blocării diferențialului, pentru adaptarea la diferite condiții de drum.



Direcție asistată electronic (EPS)

Chiar și cu 3 pasageri și încărcătură maximă la bord, direcția asistată electronic (EPS) asigură o virare ușoară, inclusiv la condusul pe suprafețe dificile, cum ar fi cele argiloase. Când este selectat regimul 4WD cu blocare a diferențialului, EPS comută automat la un program alternativ conceput pentru optimizarea caracteristicilor de virare.



Injecție electronică de combustibil (EFI)

Motorul monocilindric în 4 timpi, de 686 cc, este echipat cu un sistem avansat de injecție electronică a combustibilului care asigură o ardere eficientă, pentru un răspuns bun al accelerației. Alături de pistonul forjat și conceptul penta, injecția electronică permite motorului lui Viking să producă un cuplu mare la turație mică și să ofere performanțe optime la turații mari.



Sistemul On-Command® cu 3 regimuri

Modelul Viking a fost conceput pentru a fi utilizat pe o mare varietate de suprafețe, iar sistemul On-Command® cu 3 regimuri oferă opțiunile 2WD, 4WD sau 4WD cu blocare a diferențialului pentru a se adapta diferitelor tipuri de teren și condiții climaterice. Comutatorul rotativ permite șoferului să selecteze în câteva secunde regimul de transmisie.



Comenzi amplasate convenabil

Pentru o operare facilă, modelul Viking este echipat cu o consolă centrală cu instrumente, în timp ce comutatorul demarorului, schimbătorul de viteză și maneta frânei de mână sunt amplasate în dreapta volanului cu 4 spițe. Pentru un plus de confort și siguranță, a fost prevăzut un spațiu suplimentar pentru picioarele pasagerului de pe scaunul din mijloc, astfel încât să nu incomodeze picioarele șoferului.



Suspensii față și spate cu articulație triunghiulară dublă

Pentru a asigura o manevrabilitate optimă și confort pentru cei 3 pasageri, modelul Viking este echipat cu suspensii față și spate independente, cu articulație triunghiulară dublă. Acest sistem solid permite ca fiecare roată să urmărească solul și să mențină tracțiunea pe teren accidentat, permițându-vă să traversați orice tipuri de terenuri grele.

Motor

Tip motor	Monocilindru; 4 timpi; Răcit cu lichid; SOHC; 4-supape
Capacitate cilindrică	686cc
Alezaj X Cursă	102.0 mm x 84.0 mm
Compresie	10.0 : 1
Sistem de aprindere	TCI
Sistem de ungere	Carter umed
Sistem de aprindere	Electric
Sistem de transmisie	Yamaha Ultramatic® CVT, ambreiaj centrifugal
Sistemul de rulare	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD cu Diff-lock
Transmisie finală	Cardan
Sistem combustibil	Injectie electronică de benzină

Șasiu

Sistem suspensie față	Independentă, dublu wishbone, 205 mm cursă roată
Sistem suspensie spate	Independentă, dublu wishbone, 205 mm cursă roată
Frână față	Disc hidraulic dublu
Frână spate	Disc hidraulic dublu
Anvelope față	AT25x8-12NHS
Anvelope spate	AT25x10-12NHS

Limite de încărcare

Pat transport	272
---------------	-----

Dimensiuni

Lungime totală	3,100 mm
Lăţime totală	1,570 mm
Înălţime totală	1,925 mm
Înălţimea scaunelor	792 mm
Ampatament	2,135 mm
Gardă minimă la sol	300 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină şi de ulei)	613kg
Capacitate rezervor carburant	36.7Litri
Capacitate rezervor ulei	2.6Litri
Raza de bracare min.	4.5m

Caracteristici suplimentare

Sistem de direcţie	Tip Ackermann cu direcţie asistată electric Dual Mode
Towing capacity	e disponibil

Specificațiile și aspectul produselor Yamaha pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă, iar datele prezentate aici sunt doar ilustrative și nu au valoarea unei descrieri contractuale de produse. Unele modele sunt prezentate cu accesorii opționale. Vehiculele side-by-side Yamaha sunt construite pentru a funcționa în limita capacităților proiectate. Sarcinile tractabile în siguranță precum și capacitatea de transport maximă sunt detaliate în manualul de utilizare, dacă este cazul. Pentru durabilitate și fiabilitate, dar mai ales pentru siguranța operatorului și a pasagerilor, în niciun caz nu se vor depăși capacitățile recomandate. Vehiculele noastre side-by-side sunt recomandate numai pentru piloți cu vârsta de minimum 16 ani. Evitați întotdeauna suprafețele pavate. Vehiculele side-by-side sunt destinate numai suprafețelor neasfaltate. Pilotarea pe suprafețe pavate poate afecta grav manevrarea și controlul ATV-ului și poate duce la pierderea controlului. Purtați întotdeauna cască, ochelari și echipament de protecție. Purtați întotdeauna centura de siguranță. Nu vă angajați niciodată în cascadorii. Pilotarea ATV-urilor și alcoolul/medicamentele nu sunt compatibile. Evitați viteza excesivă. Fiți deosebit de atent pe teren accidentat. Vă rugăm să conduceți cu atenție: pilotați întotdeauna în mod responsabil, respectând mediul înconjurător și legislația națională și locală. Yamaha recomandă ca toți piloții de vehicule side-by-side să urmeze un curs de instruire aprobat. Pentru informații privind siguranța și formarea, consultați-vă cu dealerul dumneavoastră sau apălați distribuitorul Yamaha din țara dumneavoastră. Toate vehiculele side-by-side sunt însoțite de o garanție limitată din fabrică de 12 luni. Pentru detalii, consultați distribuitorul.