



## Teknologi som verden stoler på


Enten du liker spenningen ved vannsport, hyggen ved fisketurer eller bare vil nyte båtlivet om bord, bør du velge den motoren som gir deg optimal glede og trivsel når du bruker båten.

Yamaha utnytter alltid de nyeste og mest avanserte tekniske løsningene for å redusere forbruket, øke effekten og gjøre motorene lette, kompakte og solide. Yamahas motorer er genuine båtmotorer. De er ikke bare bilmotorer som er konverterte til maritim bruk.

Våre båtmotorer er spesialkonstruerte og har avansert lavutslippsteknologi, slik at de forurenses minst mulig, uten at det går ut over krefter, ytelse og holdbarhet.




- PrimeStart™-system for enkel start
- Generator med høy ytelse
- Gruntvannsstilling for kjøring nær land
- Spylesystem for ferskvann
- Solid motordeksel i ett stykke.
- Optimalt forhold mellom vekt og effekt
- Manuell eller elektrisk start
- Frontmontert girspak for enkel kontroll
- Unik og økonomisk kraft-til-vekt-ytelse
- Mulighet for Power Tilt
- Manuell starter som reduserer motstand
- Praktiske vertikale og horisontale oppbevaringsposisjoner




## Styrefriksjon

Du vil oppdage at 15hp er svært enkel å styre og komfortabel å kjøre, takket være den frontmonterte girspaken – fra girvelgeren som er montert foran og énhånds styrefriksjonsjustering til snorstart med liten motstand. Et innebygd håndtak på styrebraketten og hvileputer bak gir praktisk håndtering og bærbarhet.




## PrimeStart™

Start din utenbordsmotor like enkelt som en bilmotor – selv når den er kald. PrimeStart™ automatisk choke er eksklusivt for Yamaha. Motoren tenner hver gang – enten du starter den elektrisk eller manuelt.




## Generator med høy ytelse

Bruk det utstyret du trenger om bord. Generatoren med høy ytelse betyr at du alltid har strøm til å starte motoren selv om du har brukt mye strømkrevende ekstrautstyr og kjørt en lang periode på lavt turtall.




## Gruntvannsinstilling

Du kan kjøre trygt på grunt vann. Denne innstillingen beskytter propellen din og gjør at du kan komme så nært du ønsker, enten du kjører i grumsete innsjøer eller krystallklart saltvann.



## "Start-i-gir"-lås

Å starte en kraftig motor i gir kan føre til en mindre behagelig opplevelse. Yamahas "Start-i-gir"-lås fjerner dette problemet. På modeller med manuell start er startapparatet mekanisk låst når motoren står i gir. På motorer med elektrisk start er strømforsyningen til startmotoren brutt hvis ikke motoren står i fri.



## Spylesystem for ferskvann

En lett tilgjengelig, frontmontert kobling gjør at du kan rense motoren for salt og skitt uten å starte den. Du trenger bare koble til en vanlig vannslange. Dette er en svært effektiv metode for å redusere korrosjon og forlenge motorens levetid på.

<b>Motor</b>	
Motortype	Firetakt
Slagvolum	362 cm <sup>3</sup>
Antall sylindere/konfigurasjon	2/In-line, SOHC
Boring x slag	63.0 mm x 58.1 mm
Propellakseleffekt	11.0 / 5,500 rpm
Driftsområde ved full gasspådrag	5,000 - 6,000 rpm
Smøresystem	Wet sump
Bensininsprøytningsystem	1 forg.
Ignition / advance system	CDI
Startsystem	Electric (E, EH, EP);Manual (MH) with prime start™
Girutvekslingsforhold	2.08 (27:13)

<b>Dimensjoner</b>	
Anbefalt høyde på båtens akterspeil	S438 mm L:565mm
Vekt med propell	F15CMHS: 51.0kg,F15CMHL: 53.0kg,F15CES: 52.0kg,F15CEL: 54.0kg,F15CEHL: 56.0kg,F15CEPL: 60.0kg
Tankvolum	separat, 25liter
Oljemengde	1.8Liter

<b>Ytterligere funksjoner</b>	
Styreenhet	Tiller handle (MH, EH);Remote control (E, EP)
Trim- og tiltesystem	Power Tilt (EP);Manual (MH, EH, E)
Lysspole/vekselstrømsgenerator	12V -10Awith rectifier/regulator**
Propeller	Included
Merknad	Effekt I KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28 standard



**15hp**