



Technologie, der die Welt vertraut

Egal, ob Sie aufregenden Wassersport oder entspannte Bootsfahrten genießen, wählen Sie einen Motor, mit dem Sie Ihre Zeit auf dem Wasser maximal auskosten können.

Jeder Motor in unserem breiten Portfolio verfügt über die modernste Marineteknik, die effektivsten Motorkonstruktionen und die einzigartigen Ansaug- und Ausstoßsysteme von Yamaha. Der Schlüssel zum Erfolg unserer Viertaktmotoren besteht darin, dass wir nicht einfach Automotoren für den Einsatz zu Wasser umgestalten. Wir konstruieren unsere Bootsmotoren von Grund auf neu.

Außerdem schonen die von uns entwickelten revolutionären, sauberen Verbrennungstechnologien die Umwelt – bei gleichbleibenden Bestwerten in Sachen Leistung, Laufverhalten und Benutzerfreundlichkeit.



- Yamaha digital instrumentation
- Oil vapor recovery system
- Complies with the RCD regulations
- Vollendeter Korrosionsschutz von Yamaha (YDC-30)
- Wide excursion Power Trim & Tilt for optimal control
- Simple and fast fresh water washing system
- Start-up protection system in progress
- Y-COP as an option
- EFI for cleaner and more efficient performance









40hp Supreme

Technologie, der die Welt vertraut



40hp Supreme



Motor	
Motorbauart	4-Takt
Hubraum	996 cm ³
Nr. der Zylinder/Konfiguration	4 cyl./In-line, 16-valveSOHC
Bohrung x Hub	65.0 mm x 75.0 mm
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl	29.4 / 5,800 rpm
Volllastbereich	5,300 - 6,300 rpm
Schmiersystem	Nasssumpf
Fuel Induction System	EFI
Ignition / advance system	TCI/Micro-Computer
Anlasser-System	Electric with Prime Start™
Gangradübersetzung	1228

Abmessungen	
Empfohlene Bootsquerträger-Höhe	L508
Kraftstofftank-Volumen	option
Ölwannen-Kapazität	1.9litres
Dry weight with propeller	119 kg

Zusätzliche Merkmale	
Control	K/A
Trimm- und Kippmethode	Servounterstützte Trimm- und Kippanlage
Engine immobilizer	YCOP optional
Lenkung	Fernbedienung
Gas- und Schaltbedienung	Fernbedienung
Anzahl der Propeller-Optionen	23
Bemerkung	The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft



40hp Supreme

All information in this catalogue is given for general guidance only and is subject to change without prior notice. Photographs may show boats being driven by professionals and no recommendation or guidance in respect of safe operation or style of use is intended or implied by the publication of these images. Always respect the local maritime regulations. Always wear the recommended personal flotation device and safety equipment when boating.