



Din Yamaha takler alle snøforhold

Å være ute i løypene eller puddersnøen gir deg optimale kjøreopplevelser. Det er bare å sette seg på setet og nyte kjøringen. Hver enkelt snøscooter er konstruert for førsteklasses manøvrering, ytelse, komfort, økonomi og pålitelighet.

Du kan stole på en snøscooter fra Yamaha. Vår avanserte elektronikk og motorstyringsteknologi vil gi deg en optimal kjøreopplevelse.

Uansett om du planlegger å kjøre i jevne eller kupert løyper, klatre i puddersnøen eller har tenkt deg opp i fjellene, bør du sørge for å velge den perfekte partneren. Din Yamaha.



- Dobbel A-arm forstilling
- Push-button Electric Start and Reverse
- Dual stage fuel injection for power and economy
- Lett og pålitelig totaktsmotor på 599 cc, C-tekn2
- Yamaha-fjellski – brede og stabile
- Langt og kraftig Camso®-belte på 3911 mm med knaster på 57 mm
- Lockable flip-up suspension rails
- Stor beskyttende frontrute med integrerte speil
- Multi-function gauge with information panel
- Large cargo deck and tough, sturdy rack
- Solid and sturdy-feeling one-piece tunnel
- Komfortabelt fjellsete og romslig



Nye Yamaha-ski på 200 mm – brede og stabile

Disse brede Yamaha-fjellskiene har fått et godt rykte ombord på vår populære VK10-maskin, hvor de virkelig bidrar til den fantastiske ytelsen og stabiliteten på dyp puddersnø. Nå bruker Transporteren denne ski-designen for å gi enestående grep i dyp snø – og muligheten til å gli over frisk puddersnø eller hardpakket snø med samme letthet.



Høy vindskjerm for komfort og beskyttelse for fører

For ekstra komfort på lange, vanskelige turer under tøffe forhold beskytter den høye frontruten føreren mot vind og snø. Tvillingspeil er integrert i designen for synlighet og sikkerhet i løypen. Denne skjermen, som er forsvarlig festet til understellet, gir konsekvent beskyttelse og synlighet, selv under ekstreme forhold.



Digitalt instrumentpanel med mange funksjoner

Alle viktige tekniske data vises på et elegant panel som inkluderer et digitalt flerfunksjonsdisplay med hastighet, o/min, trippeteller og indikator for drivstoffnivå, sammen med revers- og varsellys – samt en klokke. Alt er konstant tilgjengelig for at du skal ha kontakt med maskinens hjerteslag når du suser gjennom vinterlandskapet.



Romslig lasteplan bak og kraftig bagasjebrett

Det romslige bakplanet og det tøffe, integrert bagasjebrettet er virkelig attraktive funksjoner på Transporteren. Denne praktiske utformingen gjør at du kan frakte ski, snøbrett eller fiskeutstyr i helgen – og verktøy, utstyr og annet på dager du arbeider. Å trekke en slede er en lek takket være den sterke integrerte slepekrokbøylen



3911 mm Camso®-belte med knaster på 57 mm

I bransjen er Camso®-belter anerkjente for grep, akselerasjon, kjøring i svinger og allsidighet. Det 3911 mm Camso®-beltet på Transporteren med sine 57 mm knaster gir optimal trekkraft – særlig verdifullt når du er ute i dyp snø – og godt grep for trang manøvrering.



Bakfjæring med torsjonsfjær og vippeforlenger

Forspenningen av torsjonsfjærene kan enkelt justeres for å ta hensyn til forskjellige belastninger, mens den praktiske vippeforlengeren gjør det enklere å klatre ut av dyp snø. Når den er låst, øker den rette boggien gripeevnen, hastigheten og stabiliteten betraktelig på flat snø eller i løypene.

Motor

Type/Slagvolum	2 Stroke / 599
Sylindre	2-sylindret
Kjøling	væskekjølt
Boring x slag	73.8 mm x 70.0 mm
Forgassertype	Electronic Injection
Inntaksdesign	Dual Stage injection
Tenningssystem	Digitally Controlled CDI
Eksos	APV with tuned pipe
Clutch / girkasse	Team Rapid / Reverse push Button Engine
Disc brake system	Race radial master cylinder hydraulic brake

Fjæring

Fjæringssystem foran	SRV
Dempere foran	IFP 1.5
Vandring foran	241 mm
Fjæringssystem bak	Dual Shock SR 154 Torsion
Dempere bak	IFP 1.5 / IFP 1.5
Vandring bak	343 mm

Mål / Dimensjoner

Høyde	1,360 mm
Lengde	3,400 mm
Bredde	1,150 mm
Belte B x L x H	15 tommer x 154 tommer x 2.25 tommer
Belte B x L x H	381 mm x 3,912 mm x 57 mm
Beltetype	Camso®
Sporbredde (senter til senter)	901.7 -1,054 mm
Tankvolum	51.9Liter

Detaljer

Elektrisk start	standard
Revers	standard
Hånd- og tommelvarmere	standard
Hovedlys	60/55W H4 Halogen
Strømuttak	N/A

Våre snøscootere er konstruert for å brukes innenfor kjøretøyets tekniske begrensninger. For kjøretøyets sikkerhetsmessige håndtering må aldri oppgitt maksimalvekt for last overskrides. Maksimalvekten står oppgitt i brukerhåndboken. Be din lokale snøscooterforhandler om råd for å velge en Yamaha som matcher akkurat dine behov. Bruk alltid hjelm, øyebeskyttelse og egnet kjøreutstyr. Kjør alltid ansvarlig og innenfor dine egne begrensninger. Respekter miljøet i tillegg til ditt lands lovverk. De avbildede førerne er profesjonelle. Ikke prøv å kopiere dem. Spesifikasjonene, målene og utseendet til Yamaha-produktene kan variere uten forvarsel. De vises her kun som illustrasjoner, og gir ikke en bindende beskrivelse av produktene. Noen modeller vises med valgfritt påmontert tilbehør.

Snøscooterne er konstruert for å brukes innenfor de tekniske begrensningene. Av hensyn til holdbarhet, pålitelighet og, viktigst av alt, førerens sikkerhet må oppgitt maksimalvekt for last aldri overskrides. Maksimalvekten står oppgitt i brukerhåndboken. Ta kontakt med den lokale snøscooterforhandleren for å velge en snøscooter som passer til dine spesielle behov.