



Tervetuloa Dark Side of Japan -elämysten pariin

MT07:n asenne ei jää epäselväksi. Se loistaa siistiä katusasennetta. Se ja sama oletko aloitteleva tai kokenut motoristi, MT-07:n olemus kutkuttaa ajohaluhermoa.

Sen kaksisylinterisen, 689 cc:n rivikoneen tehokas ja suoraviivainen vääntö ala- ja keskikiirroksilla takaa helpon hallittavuuden. Moottorin ympärille tehty, ominaisuuksiltaan monipuolinen ja käytökseltään ketterä katonaku tuo ajoon uuden ulottuvuuden.

Entistä mukavampi satula ja asetuksiltaan sporttisempi jousitus parantavat ajomukavuutta. Uudet muodot puolestaan terävöittävät MT-07:n ilmettä, jota korostavat lisäksi MT-09-tyylinen ajovalo ja isot ilmanottoaukot.



- Led-näyttöinen ja monipuolinen digitaalimittaristo
- Edessä 282 mm:n jarrulevyt ja 4-mäntäiset jarrusatulat.
- Tehty ajonautintoon
- Kaksisylinterinen, nestejäähdytteinen, 689 cc:n rivimoottori.
- Crossplane-teknologiaa hyödyntävä, 270-asteinen kampiakseli
- Kuivapaino vain 164 kg
- Ketterä ja todella helppo käsiteltävä
- Hienosäädetty etu- ja takajousitus
- laadukas muotoilu ja ulkonäön viimeistely
- Entistä parempi ajoasento
- Hyvä käsiteltävyys ja suorituskyky, taloudellisuus ja järkevä hinta

Terävöitetty

Euroopan markkinoilla erittäin hyvin menestynyt MT-07 on yksi Yamahan kautta aikain eniten myydyistä Hyper Naked -katupyöristä. Eikä ihme, sillä sen tekniikka ja ominaisuudet ovat aivan omaa luokkaansa.

Sen kompaktin ja taloudellisen, kaksisylinterisen, 689 cc:n crossplane-rivikoneen luonteeltaan väkevä ja suoraviivainen vääntövoima varmistaa hyvän kiihtyvyyden ja huippunopeuden.

Jykevä muotoilu ja kulmikkaat ilmanottoaukot ovat vahvoja MT-malliston ominaispiirteitä. Istuimen uusi muotoilu takaa entistä paremman ajoasennon. Hienosäädetyt etu- ja takajousituksen ja kompaktin putkirungon ansiosta MT-07-mallin ohjaus on tarkka ja ajo-ominaisuudet erinomaiset – Dark Side of Japan -tyyliä parhaimmillaan.



Kuivapaino vain 164 kg

Ensimmäinen seikka MT-07:n ajossa on sen keveän ketterä ajokäyttö ja helppo hallittavuus. Sujuvan ja innostavan ajokäytöksen salaisuus on keveä 164 kilon paino ja lyhyt 1 400 mm:n akseliväli.



Saatavilla myös 35 kW:n A2-versio

Täystehoisen MT-07:n lukemat ovat 55,0 kW (74,8 hv) @ 9 000 r/min. Lisäksi on A2-luokkaan rajoitettu 35 kW:n tehoinen erikoisversio. Rajoitetusta huipputehosta huolimatta, MT-07:n moottorin luontainen ala- ja keskialueen tehokas vääntö varmistaa ripeän kiihtyvyyden.



Ohjaustangossa oleva digitaalinen mittaristo

MT-07:n digitaalinen mittaristo on sijoitettu mahdollisimman alas ohjaustangon keskelle, jotta se ei häiritse kuljettajan näkyvyyttä edessä olevalle tielle. Helppolukuisessa digitaalinäytössä on tavanomaisen nopeusnäytön lisäksi mm. vaihteen ja polttoainemäärän näyttö. Moottorin käyntinopeuden (kierrosluvun) palkkinäyttö on paksuimmillaan 4 000 – 8 000 r/min:n käyntialueella, jolloin myös vääntö on suurimmillaan.



Mukavampi ajoasento

MT-07-mallin istuimen muotoilu takaa entistä paremman ajoasennon kaikenkokoisille kuljettajille. Uuden istuimen etuosaa jatkuu nyt polttoainesäiliön takaosan sivuille, mikä parantaa istuinmukavuutta ja antaa uusimmalle MT-07-mallille virtaviivaisemman profiilin sekä MT-mallisarjalle ominaisen ilmeen.



Herkistetty jousitus

Etuhaarukan uudet, sporttiset perusasetukset tehostavat ajokäytöstä ja -tuntumaa. Lisäksi takavaimentimessa on nyt myös paluuvaimennuksen säätö. Tämä mahdollistaa jousituksen entistä tarkemman hienosäädön. Progressiivisen etu- ja takajouston 130 mm:n liike ja herkkä toimivuus tekevät ajosta tasaista ja helposti ennakoitavaa kaikissa ajo-olosuhteissa.



MT-mallisarjan muotoilu

MT-malliston ominaispiirteitä korostavat uudelleen muotoiltu polttoainesäiliö ja kulmikkaat ilmanottoaukot, jotka terävöittävät MT-07-mallin ilmettä. Istuimen muotoilu ja erilliset mustat sivusuojat korostavat pyörän etupainotteista ja jyrkää rakennetta. Isokokoinen ajovalo ja MT-09-mallin mukainen perävalo ovat osa laadukasta ja tyylikästä muotoilua.

Moottori	
Moottorin tyyppi	2-sylinterinen; 4-tahtinen; Nestejäähdytetty; DOHC; 4-venttiilinen
Sylinterin tilavuus	689 cm ³
Sylinterin mitat	80.0 mm x 68.6 mm
Puristussuhde	11.5 : 1
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Kytkimen tyyppi	Märkä; Monilevy
Sytytysjärjestelmä	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Sähkö
Vaihteistojärjestelmä	hammasratat; 6-vaihteinen
Voimansiirto	Ketju
Maksimiteho	55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
Maksimivääntö	68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Limited power version	35.0kW
Polttoaineen kulutus	4.3l/100km
CO2 emission	100g/km

Alusta	
Runko	Timantin muotoinen
Etujousitusjärjestelmä	Teleskooppihaarukka
Etujoustovara	130 mm
Takajousitusjärjestelmä	Keinuhaarukka; (Linkkutyyppinen jousitus)
Takajoustovara	130 mm
Etujarru	Hydraulinen kaksoislevy, Ø282 mm
Takajarru	Hydraulinen yksi levy, Ø245 mm
Eturengas	120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Takarengas	180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)
Caster-kulma	24°50
Jättö	90mm

Mitat	
Kokonaispituus	2,085 mm
Kokonaisleveys	745 mm
Kokonaiskorkeus	1,090 mm
Istuimen korkeus	805 mm
Akseliväli	1,400 mm
Maavara	140 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	182 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	14L
Öljysäiliön tilavuus	3.0L

Käytä aina hyväksyttyä kypärää, suojalaseja ja suojavaatetusta. Yamaha kannustaa turvalliseen ajoon. Kunnioita muita liikenteessä olevia ja ympäristöä. Kuvissa esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia ja valokuvat on otettu valvotuissa olosuhteissa suljetulla radalla. Kuvissa esiintyvissä laitteissa voi olla alkuperäisiä Yamaha-tarvikkeita ja/tai ei-alkuperäisiä Yamaha-tarvikkeita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi vain suljetulla alueella. Esitteen tiedot eivät ole sitovia, ne ovat vain suuntaa-antavia. Yamaha-tuotteiden ja -lisävarusteiden sekä ei-alkuperäisten Yamaha-tarvikkeiden tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yamaha ei osallistu ei-alkuperäisten Yamaha-lisätarvikkeiden ja -varusteiden kehittelyyn tai valmistukseen, eikä ota vastuuta niiden sopivuudesta tai toimivuudesta. Yamaha ei takaa kuvissa olevien lisävarusteiden ja -tarvikkeiden saatavuutta kaikilla markkina-alueilla. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella tai olla rajattua eri maissa. Yamaha pidättää oikeuden lopettaa lisävarusteiden ja -tarvikkeiden valmistuksen ilman ennakoilmoitusta. Yamaha-lisätarvikkeiden ja -varusteiden saatavuus, valikoima ja hinnoittelu voivat vaihdella paikallisten asetusten ja markkinaolosuhteiden mukaisesti. Kaikki oikeudet pidätetään. Tarkempia tietoja Yamaha-tuotteiden yksityiskohdista ja saatavuudesta valtuutetuilta Yamaha-jälleenmyyjiltä.