



Välkommen till The Dark Side of Japan

Den här hojen menar allvar. Den utstrålar attityd. Den snygga designen och de unika egenskaperna gör MT-07 svår att motstå för både nya och erfarna förare – ett idealiskt val för både män och kvinnor.

Yamaha utformade den här mångsidiga Hyper Naked för att ge varje förare chansen att uppleva spännande prestanda. Den bränslesnåla, tvåcylindriga motorn på 689 cc ger gott om körglädje per kubik tack vare sitt kraftfulla och linjära vridmoment vid låga och medelhöga varvtal.

Med den nya designen, en karakteristisk strålkastare i MT-09-stil, stora luftintag, bekvämare säte och sportigare fjädring tar MT-07 med dig till Dark Side of Japan.



- Digital instrumentering med LED-display
- Dubbla 282 mm skivor fram med 4-kolvsock
- Byggt för optimal körglädje
- Vätskekyld 689 cc rak 2-cylindrig 4-taktsmotor
- Crossplane-design med 270-graders vevaxel
- Låg torrvekt på endast 164 kg
- Smidig, manövrerbar och lätt att hantera
- Bättre fjädring fram och bak
- Karossdesign i hög kvalitet och snygg finish
- Förbättrad körställning
- Härliga prestanda, tillförlitlighet och ekonomi

Dark Attraction

MT-07 har tagit Europa med storm, inspirerad av The Dark Side of Japan. Det är nu en av Yamahas bästsäljande motorcyklar genom tiderna. Det är uppenbart varför så många förare har valt den här spännande Hyper Naked.

Den kompakta, raka, tvåcylindriga crossplanemotorn på 689 kubik är konstruerad för att ge dig starkt och linjärt vridmoment som ger spännande acceleration med enastående bränsleekonomi.

Den läckra karossen med skarpa luftintag förstärker MT-stilen och sadeln ger en förbättrad körställning. Med förbättrad fram- och bakfjädring rör sig MT-07:s kompakta rörram precis som du vill på vägen. Den tar dig direkt till The Dark Side of Japan.



Låg torrsvikt på endast 164 kg

En av de första sakerna du märker när du kör MT-07 är den anmärkningsvärda smidigheten och manövrerbarheten. Den här kraftfulla Hyper Naked bjuder alltid på ren körglädje, med en låg vikt på bara 164 kg, ett kompakt chassi och kort 1 400 mm hjulbas.



35 kW A2-version finns också tillgänglig

Förutom fulleffektsversionen av MT-07 som utvecklar 55,0 kW (74,8 hk) vid 9 000 varv/min erbjuder Yamaha dessutom en speciell modell på 35 kW som är perfekt för dig som har A2-körkort. Den här begränsade modellen levererar fortfarande ett starkt vridmoment i låg- och mellanregistret för snabb acceleration från låga varvtal, vilket gör den till en favorit hos nya förare.



Styrmonterade digitala instrument

De avancerade instrumenten är monterade direkt på styret för att ge föraren kontroll och överblick. Den lättlästa LED-displayen har en växelindikator och bränslemätare och en varvräknare av stapeltyp med högre staplar i varvområdet mellan 4 000 och 8 000 varv/min där det kraftfullaste vridmomentet återfinns.



Förbättrad körställning

MT-07 har en sadeldesign som ger bättre körställning för förare med olika längd och vikt. Sadelns framdel går fram till sidorna på bränsletankens bakre del, vilket ger ännu bekvämare körning. Formen ger också MT-07 en mer enhetlig profil i markant MT-stil.



Förbättrad fjädring

Framgafflarna har omarbetade inställningar med sportigare egenskaper, medan den bakre stötdämparen nu har en justerbar returdämpning som gör det lätt att ställa in fjädringen. Med 130 mm fjädringsväg både fram och bak ger MT-07:s fjädringssystem mjuk, progressiv och förutsägbar prestanda, vilket gör den perfekt för en mängd olika körförhållanden.



MT-karossdesign

En nyutformad bränsletank och läckra luftintag ger MT-07 mer attityd och förstärker MT-stilen. Sadeln och de separata svarta sidopanelerna framhäver motorcykelns framtunga design och betonar den atletiska konstruktionen. Den snygga strålkastaren och det MT-09-inspirerade bakljuset förhöjer kvaliteten och stilen.

Motor

Motortyp	2-cylindrig; 4-takts; Vätskekylning; DOHC; 4 ventiler
Slagvolym	689 cm ³
Borrning och slag	80.0 mm x 68.6 mm
Kompression	11.5 : 1
Smörjningssystem	Våtsump
Kopplingstyp	Våt; Flerskivig
Tändsystem	TCI
Startsystem	Elektrisk
Växellåda	Konstant ingrepp; 6-växlad
Drivlina	Kedja
Max effekt	55.0kW (74.8hk) @ 9,000 rpm
Max vridmoment	68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Effektbegränsning	35.0kW
Bensinförbrukning	4.3l/100km
CO2 utsläpp	100g/km

Chassi

Ram	Diamant
Fjädringssystem fram	Teleskopgaffel
Fjädringsväg fram	130 mm
Fjädringssystem bak	Svingarm; (Länkupphängning)
Fjädringsväg bak	130 mm
Frambroms	Hydraulisk dubbel bromsskiva, Ø282 mm
Bakbroms	Hydraulisk enkel bromsskiva, Ø245 mm
Framdäck	120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Bakdäck	180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)
Castervinkel	24°50
Försprång	90mm

Dimensioner

Totallängd	2,085 mm
Totalbredd	745 mm
Totalhöjd	1,090 mm
Sitthöjd	805 mm
Hjulbas	1,400 mm
Min. markfrigång	140 mm
Vikt (fulltankad)	182 kg
Bränsletanksvolym	14L
Oljetanksvolym	3.0L

Bär alltid hjälm, ögonskydd och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa hänsyn till dina medtrafikanter och till miljön. Visade bilder kan visa en professionell förare som kör under kontrollerade former eller på en avlyst bana. Motorcykeln som avbildas kan vara utrustad med originaltillbehör från Yamaha och/eller icke-Yamaha-tillbehör som endast är tillåtna att användas på avlysta banor. All information ges som allmän vägledning. Specifikationer och utseende på Yamaha-produkter, Yamaha-tillbehör och/eller icke-Yamaha-tillbehör är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Icke-Yamaha-tillbehör är fullt ut utvecklade och tillverkade av respektive tredje part. Yamaha garanterar inte tillgängligheten av de visade produkterna och tillbehören på lokala marknader. Produkt- och tillbehörssortimentet kan vara begränsat i vissa länder. Yamaha har rätt att upphöra med produkter och tillbehör utan föregående meddelande. Om tillämpligt kan priser på Yamaha-produkter och tillbehör variera beroende på lokala krav och förhållanden. Inga rättigheter kan fås grundat på denna information. För mer information om detaljer och tillgänglighet, kontakta din lokala Yamaha-återförsäljare.