



Sila schopnosti riadenia

Tento dych vyrážajúci model radu Hyper Naked bol navrhnutý tak, aby posunul vaše hranice na vyššiu úroveň. Svižnejší, rýchlejší a agresívnejší – jeden z najkultovejších a najvzrušujúcejších motocyklov, aký sme kedy vyrobili.

Jeho dynamický dizajn s dvojicou svetlometov a sofistikovaná technológia motora a podvozka predurčujú tento radikálne tvarovaný model MT-09 poskytovať vzrušujúci výkon s úplnou kontrolou nad riadením.

Plne nastaviteľné predné vidlice, systém rýchleho radenia a klzná spojka A&S znamenajú, že môžete jazdiť tvrdšie a rýchlejšie. Výkon motora s nastaviteľným režimom D-Mode a prepínateľný systém kontroly trakcie (TCS) vám umožňujú posunúť zážitok z jazdy na tomto 3-valcovom modeli radu Hyper Naked na novú úroveň.



- Agresívna dvojica LED svetlometov
- Nastaviteľné závesy pre lepší zážitok zo športového jazdenia
- Systém rýchleho radenia (QSS) umožňuje rýchlejšie radenie vyšších prevodových stupňov
- Klzná spojka A&S pre plynulý vjazd do zákrut
- Trojvalcový motor CP3 s objemom 847 cm³, krížovým klukovým hriadeľom a mohutným krútiacim momentom
- Motor s nastaviteľným režimom D-Mode
- Prepracovaný a vylepšený výkon
- Prepínateľný systém kontroly trakcie (TCS)
- Držiak evidenčného čísla s montážou na výkyvné rameno
- Odľahčený hliníkový rám a výkyvné rameno
- Polohové LED svetlá

Oči temnoty

Z motocykla, ktorý všetko zmenil, sa vyvinul ešte svižnejší a technologicky pokročilejší model radu Hyper Naked. Cieľom tohto dynamického modelu MT-09 je inšpirovať dnešnú generáciu jazdcov, ktorí hľadávajú vzrušenie, ako žiaden iný motocykel v jeho triede.

Prvý dojem je najdôležitejší a vďaka svojej ohurujúcej tvári s dvojicou LED svetlometov zvýrazňujúcej jeho agresívny štýl púta model MT-09 pozornosť. Predné krídla a bočné rebrá chladiča dodávajú tomuto motocyklu výnimočne ostrý vzhľad – a nekompromisný štýl tohto motocykla sme posilnili kratšou zadnou časťou.

Vďaka svojmu radikálnemu vzhľadu, precíznej karosérie a vyšším technickým parametrom je táto nezastaviteľná sila pripravená posunúť vašu skúsenosť z jazdy na modeloch radu Hyper Naked na vyššiu úroveň.



Agilné riadenie

Kľúčovým prvkom preslávenej svižnosti modelu MT-09 je použitie kompaktného hliníkového rámu a ramena, ktoré využívajú motor CP3 ako nosný diel. Vďaka odľahčenému podvozku a vyváženej hmotnosti je tento multifunkčný model radu Hyper Naked jedným z najsvižnejších motocyklov vo svojej triede.



Dynamický štýl

Okrem odvážnej a futuristickej prednej časti s dvojicou LED svetlometov ponúka najnovší model MT-09 rozsah štylistických zmien, ktoré zvýrazňujú jeho vzhľad a robia tento model radu Hyper Naked ešte zaujímavejším. Odľahčené bočné rebrá chladiča, väčšie nasávacie hrdlá na nádrži a krídla svetlometov dodávajú tomuto motocyklu súmerný a dynamický vzhľad.




Držiak na poznávaciu značku s montážou na výkyvné rameno

Držiak na poznávaciu značku s montážou na výkyvné rameno s odľahčenou jednostrannou hliníkovou podperou dodáva zadnej časti modelu MT-09 svieži vzhľad. Vzhľad zadnej časti dopĺňa zadné LED svetlo a zadná kapota, ktoré zdôrazňujú ľahký a svižný vzhľad tohto motocykla.



Elektronická technológia riadenia

Vylepšená elektronická technológia riadenia modelu MT-09 sa dokáže rýchlo prispôbiť rôznym jazdeckým situáciám a povrchom cesty. 3-polohová funkcia D-Mode vám umožňuje nastaviť mierny až agresívny výkon motora, pričom sa v prípade potreby aktivuje systém kontroly trakcie (TCS) a systém ABS, ktoré vám poskytujú vysoké úrovne riadenia motocykla.



Motor CP3 s mohutným krútiacim momentom v súlade s normou EU4

Ak raz vyskúšate silu trojvalcového motora „CP3“ s objemom 847 cm³, krížovým kľukovým hriadeľom a mohutným krútiacim momentom, pohltí vás jeho okamžitý základný a lineárny krútiaci moment, vďaka ktorému je najvzrušujúcejším motocyklom vo svojej kategórii. Motor sa dodáva s prepracovaným a vylepšeným výkonom a je v úplnom súlade s normou EU4.



Systém rýchleho radenia/klzná spojka A&S

Systém rýchleho radenia (QSS) typu YZF-R1 poskytuje hladšie a rýchlejšie radenie vyšších prevodových stupňov a umožňuje vám naplno využiť základný a lineárny krútiaci moment modelu MT-09. Tento dynamický model radu Hyper Naked je taktiež vybavený klznou spojkou A&S, ktorá poskytuje väčšiu stabilitu podvozka pri rýchlom radení nižších prevodových stupňov pred vjazdom do zákruty.

Motor

Typ motora	3 válec; 4taktný; Kapalinou chlazený; DOHC; 4ventilový
Zdvihový objem	847 cm ³
Vřtanie x zdvih	78.0 x 59.1
Kompresný pomer	11.5 : 1
Systém mazania	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrý; vícelamelová
Systém zapalovania	TCI
Systém štartovania	Elektrický
Prevodovka	stály záber; 6 rýchlostná
Koncový prevod	Reťaz
Maximálny výkon	84.6kW (115PS) @ 10,000 rpm
Maximálny krútiaci moment	87.5Nm (8.9kg-m) @ 8,500 rpm
Spotreba paliva	5.5l/100km
CO2 emisie	127g/km

Podvozok

Rám	Diamond
Systém zadného odpruženia	Teleskopické vidlice
Predná zdvih	137 mm
Systém predného odpruženia	kyvná vidlica; (klíbové odpruženie)
Zadný zdvih	130 mm
Predná brzda	Hydraulická s dvojitém kotoučem, Ø298 mm
Zadná brzda	Hydraulická jednokotoučová, Ø245 mm
Predná pneumatika	120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Zadná pneumatika	180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)
Predný zdvih	25°
Uhol sklonu	103mm

Rozmery

Celková dĺžka	2,075 mm
Celková šírka	815 mm
Celková výška	1,120 mm
Výška sedadla	820 mm
Rázvor kolies	1,440 mm
Minimálna svetlá výška	135 mm
Mokrý hmotnosť s náplňami	193 kg
Kapacita palivové nádrže	14L
Kapacita olejové nádrže	3.4L

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.