




## Style streetfighter 125 cm<sup>3</sup>

La marque Yamaha est réputée pour créer des modèles innovants qui tirent le monde de la moto dans de nouvelles directions. Fidèle à cette tradition, la MT-125 dotée de l'ABS de série s'apprête à enflammer l'imagination des jeunes conducteurs qui recherchent une expérience inédite.

Partageant le même ADN que toutes ses grandes sœurs de la série Hyper Naked, ce roadster racé allie hautes technologies et fort tempérament. Son look sportif et sa position de conduite surélevée lui confèrent une grande maniabilité en ville, tandis que la suspension, les freins et les pneus haut de gamme participent à d'excellentes performances sur route.

Découvrez la palpitante MT-125 ! Ce sera peut-être pour vous le début d'une toute nouvelle aventure.



- Roadster sportif de 125 cm<sup>3</sup>
- Un gabarit digne d'une moto Hyper Naked
- Style streetfighter
- Position de conduite sportive et surélevée pour un plaisir quotidien
- Cadre Deltabox et suspension arrière monoamortisseur
- Moteur monocylindre 4 temps de 125 cm<sup>3</sup> à refroidissement liquide
- Fourche inversée de 41 mm de diamètre
- Système de freinage avancé avec l'ABS de série
- Roues légères et sportives à bâtons en Y
- Tableau de bord LCD High-Tech
- Arrière court équipé d'un feu arrière à LED

# N'ayez plus peur du noir !

Les modèles Hyper Naked de Yamaha ont littéralement bouleversé l'univers de la moto. Associant style racé, couple époustouflant et look branché, la MT offre sensations et plaisir de conduite.

Avec son châssis minimaliste, le modèle MT-125 ne ressemble à aucun autre. Cette moto affiche un fort tempérament grâce à son style streetfighter agressif qui attire tous les regards. Quant à son carénage digne d'une grosse cylindrée, il impose le respect sur la route.

Parce qu'on n'a qu'une jeunesse. Ne passez pas à côté de la MT-125. Maintenant.



## Un look streetfighter, une technologie supersport

Nos ingénieurs ont mis au point un roadster sportif de 125 cm<sup>3</sup>. La MT-125 arbore un look dynamique grâce à un recentrage des masses vers l'avant, afin de vous assurer un plaisir de conduite à l'état pur.



## Position de conduite sportive apportant une grande agilité

Tout comme les modèles Hyper Naked plus puissants, la MT-125 est une moto sportive et agile que vous aurez plaisir à conduire tous les jours de la semaine. Le réservoir, la selle, le guidon et les repose-pieds offrent une position de conduite sportive garantissant le confort du conducteur et du passager. La géométrie et l'ergonomie du châssis ont été pensées pour favoriser la maniabilité en conduite urbaine.



## Un look de Hyper Naked qui n'a rien à envier aux grosses cylindrées

Avec son châssis minimaliste, ses jantes à bâtons légères et son style athlétique, cette moto revendique son appartenance à la famille Hyper Naked. En outre, son phare angulaire plongeant et ses écopés latérales proéminentes rendent son avant plus imposant.



## Fourche inversée avec système de freinage haute technologie

La MT-125 est équipée d'une fourche inversée progressive qui participe activement à sa tenue de route irréprochable. En outre, la MT-125 est équipée d'un disque de frein avant flottant de 292 mm de diamètre, avec l'ABS de série. L'étrier à montage radial offre un excellent « ressenti » ainsi qu'une excellente puissance de freinage.



## Roues légères et sportives

Les roues sportives de la MT-125 comprennent 6 jeux de bâtons fins en Y qui réduisent le poids non suspendu afin d'assurer une suspension réactive et une conduite souple. À l'avant, un pneu 100/80-17 procure une tenue de route sûre, tandis qu'un large pneu de section 130/70-17 à l'arrière assure une excellente motricité tout en soulignant le look streetfighter sans demi-mesure.



## Tableau de bord High-Tech

Le poste de conduite révèle un écran High-Tech intégrant des éléments de design contemporains issus de la dernière génération de smartphones. Le tableau de bord intégral à LED accueille le conducteur au démarrage. Il inclut un affichage à barres pour le régime, la température du moteur et le niveau de carburant, de même qu'un « shift-light » et un compteur de vitesse numérique.

## Moteur

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type de moteur      | Monocylindre; 4 temps; À refroidissement liquide; SACT; 4 soupapes |
| Cylindrée           | 124.7cc                                                            |
| Alésage x course    | 52.0 mm x 58.6 mm                                                  |
| Taux de compression | 11.2 : 1                                                           |
| Lubrification       | Carter humide                                                      |
| Embrayage           | À bain d'huile; multidisque à bain d'huile                         |
| Allumage            | TCI                                                                |
| Mise en route       | Électrique                                                         |
| Transmission        | Prise constante; 6 vitesses                                        |
| Transmission finale | Chaîne                                                             |
| Carburateur         | Injection électronique                                             |
| Puissance maximale  | 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm                                        |
| Couple maximal      | 12.4Nm (1.25kg-m) @ 8,000 rpm                                      |
| Fuel consumption    | 2.13l/100km                                                        |
| CO2 emission        | 49g/km                                                             |

## Châssis

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cadre                              | Deltabox en acier                               |
| Géométrie de la suspension avant   | Fourche télescopique Upside-down, Ø41mm         |
| Débattement avant                  | 130 mm                                          |
| Géométrie de la suspension arrière | Bras oscillant; Bras oscillant (type Monocross) |
| Débattement arrière                | 114 mm                                          |
| Frein avant                        | Simple disque à commande hydraulique, Ø292 mm   |
| Frein arrière                      | Simple disque à commande hydraulique, Ø230 mm   |
| Pneu avant                         | 100/80-17 M/C                                   |
| Pneu arrière                       | 130/70-17 M/C                                   |
| Angle de chasse                    | 25°                                             |
| Chasse                             | 89mm                                            |

## Dimensions

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Longueur hors tout                                  | 1,955 mm   |
| Largeur hors tout                                   | 740 mm     |
| Hauteur hors tout                                   | 1,040 mm   |
| Hauteur de selle                                    | 810 mm     |
| Empattement                                         | 1,355 mm   |
| Garde au sol minimale                               | 140 mm     |
| Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant) | 140 kg     |
| Capacité essence                                    | 11.5litres |
| Capacité en huile                                   | 1.15litres |

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.

Portez toujours un casque, des protections oculaires et des vêtements adéquats. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence ainsi qu'à respecter les autres conducteurs et l'environnement. Les images présentées dans cette brochure illustrent des pilotes professionnels évoluant dans un environnement contrôlé. Les caractéristiques et coloris des produits Yamaha sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans notification préalable. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.