

Avanza hacia la oscuridad

Hemos usado el motor y el chasis más avanzados para crear la ligera y versátil MT-03, con el mismo diseño de desplazamiento delantero que el resto de modelos superiores de la gama MT.

Tanto si eres un nuevo usuario como si provienes de un modelo más pequeño, la MT-03 es perfecta para ti, para gente que quiere que su nueva moto sea parte integral de su vida diaria.

Su bicilíndrico de 321 cc refrigerado por agua tiene una excelente respuesta en medias y altas RPM, con un carácter divertido. Además, esta naked de carnet A2 tiene un chasis muy compacto y una postura de conducción vertical que permite realizar una conducción deportiva con facilidad. Yamaha MT-03. Máximo rendimiento en el día a día.



- Modelo para carnet A2 con el ADN dinámico de la MT
- Motor bicilíndrico de refrigeración líquida
- Chasis compacto y ligero
- Basculante alargado y suspensión Monocross
- Diseño con masa desplazada hacia delante
- Carrocería naked con inconfundible estilo MT
- Llantas de aleación de 10 radios con neumáticos de 140
- Cómoda altura del asiento de 780 mm para un sencillo acceso al suelo
- Instrumentación multifunción con tacómetro analógico
- Freno de disco delantero de 298 mm con ABS y trasero de 220 mm
- Luz de posición y piloto trasero LED



Abraza la oscuridad

El atractivo del lado oscuro de Japón crece día a día. Y cada vez más usuarios dan la espalda a los modelos convencionales para acercarse a otras excitantes alternativas del motociclismo actual.

La dinámica Yamaha MT-03 representa una nueva dirección en el diseño de motocicletas. Cuenta con un carácter versátil y deportivo que se complementa con una posición de conducción vertical y unas dimensiones compactas que hacen de esta ligera naked la opción ideal tanto para principiantes como para usuarios existentes o para los que suben de cilindrada.

Movida por un ágil bicilíndrico en paralelo de 321 cc y equipada con un chasis de sencilla conducción, con esta motocicleta podrás enfrentarte a todo lo que se te ponga por delante. Yamaha MT-03. Abraza tu lado más oscuro.








Luz de posición y piloto trasero LED

El minimalista conjunto del faro delantero cuenta con luces de posición LED, mientras que el piloto trasero LED da a la zaga un aire moderno y deportivo. Además de consumir menos potencia, estas luces tiene un bajo mantenimiento con la máxima vida útil.



El ABS forma parte del equipamiento de serie

Para obtener una excelente capacidad de frenado junto con un tacto de la máxima precisión en la maneta, la MT-03 cuenta con un disco delantero flotante de 298 mm con pinza de doble pistón, mientras que en la rueda trasera se recurre a un disco de 220 mm con una pinza de un pistón. Con el ABS como equipamiento de serie, esta ligera motocicleta de carnet A2 puede usarse a diario con la máxima seguridad.



Instrumentación multifunción

El elegante panel de instrumentación multifunción cuenta con una pantalla de fácil lectura y tacómetro digital en el lateral izquierdo, así como con un velocímetro digital en la derecha, junto al indicador de marcha. La completa instrumentación también incluye indicador de combustible, temperatura del agua, reloj y dos contadores parciales, así como un indicador de cambio de aceite.



Altura del asiento de 780 mm para un sencillo acceso al suelo

El chasis compacto tubular se ha diseñado para tener una conducción sencilla con un alto nivel de control. Para disfrutar de un buen acceso al suelo, la altura del asiento tiene una reducida cota de solo 780 mm, mientras que el asiento del pasajero cuenta con asideros de aluminio que mejoran la comodidad en marcha.



Llantas de aluminio de 10 radios con neumático trasero de 140

Para obtener un equilibrio óptimo entre solidez y agilidad, la MT-03 monta unas llantas ligeras de 10 radios en 17 pulgadas que reducen al máximo el peso no suspendido para favorecer el comportamiento de la suspensión a la par que producen una conducción ligera y ágil. Estas llantas usan un neumático delantero de 110/70-17 con uno trasero de 140/70-127.



Chasis ligero y compacto

De fabricación tubular en acero con 35 mm de sección y unas vigas superiores con una amplia separación, el chasis compacto de la MT-03 abraza el motor y lo sujeta en cuatro puntos para crear una estructura sólida a la vez que ligera. Para disfrutar de una excelente estabilidad en rectas, el chasis se vale de un alargado basculante asimétrico de 573 mm que va montado directamente sobre el amortiguador Monocross.





Motor	
Tipo de motor	Refrigerado por líquido; 4 tiempos; DOHC; 4 válvulas
Cilindrada	321cm³
Diámetro x carrera	68.0 mm x 44.1 mm
Relación de compresión	11.2:1
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Tipo de embrague	Húmedo; Multidisco
Sistema de encendido	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Toma constante; 6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Potencia máxima	30.9kW (42.0PS) @ 10750 грт
Par máximo	29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Consumo homologado	3.81l/100km
CO2 emission	89g/km

Chasis	
Chasis	Diamante
Sistema de suspensión delantera	Horquillas telescópicas, Ø41.0mmtubo interior
Recorrido delantero	130 mm
Sistema de suspensión trasera	Brazo oscilante
Recorrido trasero	125 mm
Freno delantero	Disco único hidráulico, Ø298 mm
Freno trasero	Disco hidráulico único, Ø220 mm
Neumático delantero	110/70-17M/C (54H) Tubeless
Neumático trasero	140/70-17M/C (66H) Tubeless
Observaciones	EU4 compliant
Ángulo de avance del pivote	25°
Avance del pivote	95mm

Dimensiones	
Longitud total	2090 mm
Anchura total	745 mm
Altura total	1035 mm
Altura del asiento	780 mm
Distancia entre ejes	1380 mm
Distancia mínima al suelo	160 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos)	168 kg
Capacidad del depósito de combustible	14l
Capacidad del depósito de aceite	2.40l





Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas aparecen pilotos profesionales rodando bajo condiciones controladas. El producto que se muestra en las ilustraciones puede contener accesorios originales de Yamaha y / o accesorios de proveedores que deben utilizarse únicamente en un circuito cerrado. Toda la información se proporciona a título indicativo. Las especificaciones y el aspecto de los productos de Yamaha mostrados aquí están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los requisitos y las condiciones. Los accesorios que no son de Yamaha son desarrollados y fabricados por proveedores respetados. Yamaha no ofrece ninguna garantía con respecto a la disponibilidad de los productos y accesorios mostrados en los mercados locales. La gama de productos y accesorios puede estar limitada en determinados países. Yamaha se reserva el derecho de descontinuar productos y accesorios sin previo aviso. Cuando corresponda, los precios de los productos y accesorios de Yamaha pueden variar según los requisitos y las condiciones. Esta información no es legalmente vinculante. Para obtener más información y disponibilidad, consulta a tu concesionario Yamaha más cercano. Listado de precios PVP con IVA incluido.