Passez du côté obscur

Nous nous sommes inspirés de la toute dernière technologie de moteur et de châssis pour créer la MT-03, un modèle léger et polyvalent doté du même style dynamique à la masse concentrée vers l'avant que nos modèles MT plus imposants.

Que vous soyez novice ou que vous montiez en cylindrée, la MT-03 s'adresse à ceux qui, comme vous, souhaitent que leur moto fasse partie intégrante de leur quotidien.

Son moteur bicylindre de 321 cm³ à refroidissement liquide offre un couple important dès mi-régime pour assurer un pilotage agréable et dynamique. Par ailleurs, ce roadster sportif se conduit avec un permis A2 et se distingue par son châssis compact et sa position de conduite droite qui lui confèrent une grande agilité. MT-03 par Yamaha. De véritables performances au quotidien.

- Digne représentante de la gamme MT accessible avec le permis A2
- Moteur bicylindre à refroidissement liquide
- Châssis compact et léger
- Suspension Monocross et long bras oscillant
- Habillage dynamique qui se concentre sur l'avant
- Habillage épuré reprenant les lignes caractéristiques des MT
- Jantes à 10 bâtons en alliage et pneu arrière de 140
- Hauteur de selle de 780 mm pour poser facilement le pied à terre
- Tableau de bord multifonction équipé d'un compte-tours analogique
- Freinage ABS avec disque avant de 298 mm et disque arrière de 220 mm
- Feu de position à LED et feu arrière à LED

Basculez du côté obscur

L'attrait pour nos modèles de la gamme MT « Dark Side of Japan » grandit de jour en jour. De plus en plus de pilotes se détournent des modèles classiques en faveur de l'un des modèles de notre gamme MT.

La ligne dynamique de la MT-03 de Yamaha s'inspire des dernières tendances de design en matière de conception de motos. Ce modèle sportif et polyvalent se caractérise par une position de conduite droite et des dimensions compactes qui en font une machine légère et épurée, adaptée à des pilotes novices comme expérimentés ou à des pilotes souhaitant passer au modèle supérieur.

Équipée d'un moteur bicylindre parallèle de 321 cm³ nerveux et d'un châssis maniable, cette moto vous donnera envie de prendre la route à la moindre occasion. MT-03 par Yamaha. Basculez du côté obscur.

YAMAHA
Revs Your Heart

MT-03

Feu de position à LED et feu arrière à LED

Le phare avant minimaliste incorpore des feux de position à LED, tandis que le feu arrière également à LED donne une allure moderne et sportive à l'arrière compact de la moto. Ces feux ne se caractérisent pas seulement par leur faible consommation : ils nécessitent peu d'entretien et ont une durée de vie accrue.

ABS de série

Pour garantir d'excellentes performances de freinage et un feeling précis avec le levier de frein, la MT-03 est équipée à l'avant d'un disque flottant de 298 mm de diamètre associé à un étrier à double piston et à l'arrière, d'un disque de 220 mm associé à un étrier à simple piston. Bénéficiant de l'ABS de série, ce modèle léger et agile se conduit en toute confiance avec le permis A2.

Tableau de bord multifonction

Le tableau de bord multifonction est équipé d'un écran facile à lire doté d'un compte-tours analogique sur la gauche et d'un compteur de vitesse numérique sur la droite, à côté de l'indicateur de rapport engagé. L'écran très complet comprend aussi une jauge de carburant, une jauge de température d'eau, une horloge, deux compteurs kilométriques et un témoin de vidange.

Hauteur de selle basse pour mettre facilement le pied à terre

Le châssis tubulaire compact est conçu pour offrir une grande maniabilité et une grande agilité. Pour que le pilote mette facilement pied à terre, la hauteur de la selle n'est que de 780 mm. Des poignées de maintien en aluminium sont accessibles de part et d'autre de la selle passager pour un confort accru du passager.

Jantes en aluminium à 10 bâtons et pneu arrière de 140

Pour un équilibre optimal entre force et rigidité, la MT-03 est équipée de jantes 17 pouces à 10 branches en aluminium qui minimisent le poids suspendu afin d'améliorer la suspension et de garantir légèreté, souplesse et maniabilité. Ces roues sont équipées d'un pneu 110/70-17 à l'avant et d'un pneu 140/70-127 à l'arrière.

Châssis léger et compact

Fabriqué avec des tubes en acier de 35 mm et des barres supérieures largement espacées, le cadre compact de la MT-03 offre quatre points de fixation au moteur pour créer une structure à fois solide et légère. Pour une bonne stabilité en ligne droite, le châssis utilise un long bras oscillant asymétrique de 573 mm monté directement sur l'amortisseur Monocross.

YAMAHA
Revs Your Heart

MT-03

Moteur	
Type de moteur	Refroidissement liquide; Quatre temps; Double arbre à cames en tête; Quatre soupapes
Cylindrée	321 cm³
Alésage x course	68.0 x 44.1 mm
Taux de compression	11.2 : 1
Lubrification	Carter humide
Embrayage	À bain d'huile; Multidisque
Allumage	Allumage électronique (TCI)
Mise en route	Démarreur électrique
Transmission	Prise constante; Six vitesses
Transmission finale	Chaîne
Puissance maximale	30.9kW (42.0ch) à 10750 tr/min
Couple maximal	29.6N.m 3.0m.kgf) à 9000tr/min
Consommation de carburant	3.81l/100km
Émission de CO_2	89g/km

Châssis	
Cadre	Diamant
Suspension avant	Fourche télescopique, Ø41.0mmtube intérieur
Débattement avant	130 mm
Suspension arrière	Bras oscillant
Débattement arrière	125 mm
Frein avant	Simple disque , Ø298 mm
Frein arrière	Simple disque, Ø220 mm
Pneu avant	110/70-17M/C (54H) Tubeless
Pneu arrière	140/70-17M/C (66H) Tubeless
Remarque	EU4 compliant
Angle de chasse	25°
Chasse	95mm

Dimensions	
Longueur hors tout	2090 mm
Largeur hors tout	745 mm
Hauteur hors tout	1035 mm
Hauteur de selle	780 mm
Empattement	1380 mm
Garde au sol minimale	160 mm
Poids tous pleins faits	168 kg
Capacité du réservoir d'essence	14L
Capacité du réservoir d'huile	2.40L

Les informations relatives aux produits et accessoires (de marque Yamaha ou non) présentés sur ce site sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Elles peuvent varier selon les réglementations et exigences locales. Ces informations ne sauraient être considérées comme constituant une offre contractuelle émanant de Yamaha Motor Europe, de ses filiales ou des concessionnaires de son réseau. De même, les prix sont indiqués à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Des erreurs ou omissions peuvent survenir. Pour plus d’informations sur le produit et connaître sa disponibilité, consultez votre concessionnaire Yamaha. Les photos d'action ont été réalisées par des pilotes professionnels aptes à contrôler les situations techniques et évoluant dans un environnement contrôlé ou sur circuit fermé. Pour garder intact votre plaisir de piloter une Yamaha, portez toujours un casque, des protections oculaires, des gants et un habillement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres conducteurs, l'environnement et la réglementation en vigueur. La sécurité routière est l'affaire de tous et de chaque conducteur. De cette prise de conscience dépend la préservation de notre outil de mobilité préféré.