Segui il lato oscuro

Abbiamo adottato la più recente tecnologia per motore e telaio e creato la versatile e leggera MT-03, caratterizzata dallo stesso stile dinamico "mass-forward" dei nostri modelli MT più grandi.

Monti in sella da poco o stai passando a un modello più grande? La MT-03 è stata costruita per chi, come te, vuole che la prossima moto diventi parte integrante della propria vita.

Il suo motore bicilindrico raffreddato a liquido da 321cc eroga una coppia fantastica ai medi e alti regimi per una guida vivace. Questa moto naked classe A2 si caratterizza per il telaio compatto e per la posizione di guida eretta che regala al pilota una maneggevolezza agile e sportiva. MT-03 Yamaha. Prestazioni impeccabili ogni giorno.

- Modello di classe A2 con DNA MT dinamico
- Motore bicilindrico raffreddato a liquido
- Telaio compatto e leggero
- Forcellone lungo, con sospensione Monocross
- Design "mass-forward" con linee dinamiche
- Linee naked, nel caratteristico stile MT
- Cerchi in lega a 10 razze e pneumatico posteriore da 140 mm
- Altezza media della sella di 780 mm per agevolare l'accesso
- Display multifunzione con contagiri analogico
- Disco anteriore dotato di ABS da 298 mm e posteriore da 220 mm.
- Luci di posizione e luci posteriori a LED

Scegli il lato oscuro

L'attrazione del "Dark Side of Japan" è ogni giorno più forte. Sempre più piloti abbandonano le moto tradizionali per aderire a uno dei movimenti più nuovi ed eccitanti nel mondo del motociclismo.

La dinamica MT-03 Yamaha è la new wave del design a due ruote. Al carattere sportivo e versatile si aggiungono la posizione di guida eretta e le dimensioni compatte, per una naked dal peso contenuto che è la scelta ideale per neofiti, piloti di ritorno e per chi vuole qualcosa in più.

Spinta da un vivace bicilindrico frontemarcia da 321 cc, con un telaio che offre la massima maneggevolezza, è la moto che non vedi l'ora di guidare, su qualsiasi percorso. MT-03 Yamaha. Scegli i lato oscuro.

YAMAHA
Revs Your Heart

MT-03

Luci di posizione e luci posteriori a LED

Il gruppo ottico frontale minimalista incorpora luci di posizione a LED, mentre la luce posteriore contribuisce al look sportivo e moderno della coda compatta. Oltre a consumare meno energia, queste luci a bassa manutenzione offrono una lunga durata.

ABS di serie

Per eccellenti prestazioni e un arresto preciso tramite la leva del freno, la MT-03 è dotata di un freno a disco anteriore flottante di 298 mm con pinza a 2 pistoncini, mentre la ruota posteriore è equipaggiata con un freno a disco di 220 mm e pinza a un pistoncino. Con l'ABS di serie, questo leggero e agile modello A2 può essere pilotato in tutta sicurezza.

Strumentazione multifunzione

L'elegante quadro strumenti multifunzione è dotato di un display di facile lettura con contagiri analogico sul lato sinistro e tachimetro digitale sul lato destro, accanto all'indicatore di marcia inserita. Il display include anche l'indicatore di livello del carburante, l'indicatore della temperatura dell'acqua, un orologio e due contachilometri, nonché l'indicatore di cambio dell'olio.

Altezza sella di 780 mm per agevolare l'accesso

Il compatto telaio tubolare è progettato per fornire una facile maneggevolezza ed elevati livelli di controllo. Per agevolare l'accesso, la sella del pilota è alta solo 780 mm, mentre la sella del passeggero è dotata di maniglioni in alluminio per un comfort aggiuntivo.

Cerchi in alluminio a 10 razze e pneumatico posteriore da 140 mm

Per un equilibrio ottimale tra resistenza e rigidità la MT-03 è dotata di cerchi in alluminio leggeri da 17 pollici a 10 razze, che mantengono basso il peso delle sospensioni per aumentare l'azione degli ammortizzatori e offrire una sensazione di guida agile e leggera. I cerchi montano pneumatici 110/70-17 sull'anteriore e 140/70-127 sul posteriore.

Telaio leggero e compatto

Realizzato in tubi di acciaio da 35 mm e barre superiori ampiamente distanziate, il telaio della MT-03 monta il motore su quattro punti, creando una struttura robusta e leggera. Per assicurare stabilità in rettilineo, il telaio utilizza un lungo forcellone asimmetrico da 573 mm montato direttamente sull'ammortizzatore Monocross.

YAMAHA
Revs Your Heart

MT-03

Motore	
Motore	Raffreddato a liquido; 4 tempi; DOHC; 4 valvole
Cilindrata	321 cc
Alesaggio x corsa	68.0 mm x 44.1 mm
Rapporto di compressione	11.2 : 1
Lubrificazione	Carter umido
Frizione	in bagno d'olio; dischi multipli
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Sempre in presa; 6 marce
Trasmissione finale	Catena
Potenza massima	30.9kW (42.0CV) @ 10750 giri/min
Coppia massima	29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 giri/min
Consumi di carburante	3.81l/100km
Emissioni CO2	89g/km

Telaio	
Telaio	A diamante
Sospensione anteriore	Forcella telescopica, Ø41.0mmtubo interno
Escursione anteriore	130 mm
Sospensione posteriore	Forcellone oscillante
Escursione posteriore	125 mm
Freno anteriore	Disco idraulico, Ø298 mm
Freno posteriore	Disco idraulico, Ø220 mm
Pneumatico anteriore	110/70-17M/C (54H) Tubeless
Pneumatico posteriore	140/70-17M/C (66H) Tubeless
Nota	EU4 compliant
Inclinazione canotto sterzo	25°
Avancorsa	95mm

Dimensioni	
Lunghezza	2090 mm
Larghezza	745 mm
Altezza	1035 mm
Altezza sella	780 mm
Interasse	1380 mm
Altezza minima da terra	160 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	168 kg
Capacità serbatoio carburante	14L
Quantità olio motore	2.40L

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha consiglia di guidare con prudenza, rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini mostrate rappresentano piloti professionisti in condizioni di sicurezza. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Gli accessori non prodotti da Yamaha sono sviluppati e prodotti secondo le norme da soggetti terzi. La disponibilità dei prodotti e degli accessori può essere limitata in alcuni Paesi. La gamma di prodotti e degli accessori può variare in ogni Paese. Yamaha si riserva la possibilità di mettere fuori produzione prodotti e accessori senza preavviso. Yamaha può cessare la distribuzione di prodotti e accessori senza preavviso. I prezzi indicati da Yamaha, possono subire modifiche a seconda di ciascun Paese. Le informazioni, i dati, le immagini ed i contenuti presenti sul sito hanno scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale; tutto il materiale e le informazioni presenti sul sito si intendono meramente indicativi e suscettibili di variazione anche senza preavviso, oltre che totalmente privi di valore negoziale, contrattuale, ricognitivo o di garanzia, non avendo quindi alcuna forza vincolante. Contatta la Concessionaria Ufficiale più vicina a te per ulteriori informazioni.