



Haal je donkere kantje naar boven

De lichte en wendbare MT-03 is ontworpen op basis van de nieuwste motor- en chassistechnologie en voorzien van hetzelfde 'mass forward'-ontwerp als dat van onze grotere MT-modellen.

Of je nu een beginnende rijder bent of overstapt op een groter model, de MT-03 is gemaakt voor rijders die elke dag plezier willen beleven op hun motorfiets.

De 321 cc vloeistofgekoelde tweecilindermotor levert veel trekkracht bij middelhoge tot hoge toerentallen voor een dynamische rit. Voor deze naked bike heb je een A2-rijbewijs nodig en dankzij zijn compacte chassis en rechte zithouding biedt hij een sportief rijgedrag en een goede wendbaarheid. De MT-03 van Yamaha. Hoge prestaties voor elke dag.



- Dynamisch DNA van de MT en geschikt voor A2-rijbewijs
- Vloeistofgekoelde tweecilindermotor
- Compact en lichtgewicht chassis
- Lange swingarm en Monocross-ophanging
- Dynamisch 'mass-forward'-design met een laag zwaartepunt
- Naked body met karakteristieke MT-vormgeving
- 10-spaaks lichtmetalen velgen met achterband maat 140
- Middelhoge zithoogte van 780 mm, zodat je gemakkelijk met je voeten aan de grond kan
- Multifunctioneel display met analoge toerenteller
- Remschijf vooraan (298 mm) en achteraan (220 mm) voorzien van ABS
- Led-positielicht en led-achterlicht

Laat je donkere kant zien

De verleiding van de Dark Side of Japan wordt elke dag sterker. Steeds meer rijders stappen af van conventionele modellen en kiezen resoluut voor een van de spannendste nieuwe ontwikkelingen in de motorfietswereld.

De dynamische Yamaha MT-03 kenmerkt een nieuwe trend op het gebied van motorfietsdesign. Deze lichte naked motorfiets is sportief en veelzijdig, en met zijn rechte zitpositie en compacte afmetingen is hij de ideale keuze voor nieuwe en ervaren motorrijders, en voor hen die meer willen.

De MT-03 wordt aangedreven door een krachtige 321cc-parallel-twinmotor en heeft een zeer wendbaar chassis. Met deze motor kijk je uit naar elke rit, op welke weg je ook rijdt. De MT-03 van Yamaha. Kom en laat je donkere kant zien.



Led-positielicht en led-achterlicht

De koplamp in minimalistische stijl is voorzien van led-positielichten terwijl het led-achterlicht de compacte achterzijde een moderne en sportieve uitstraling geeft. Deze onderhoudsarme lampen verbruiken minder stroom en bieden bovendien een langere levensduur.



Standaard voorzien van ABS

Voor uitstekende remprestaties met een nauwkeurige dosering via de remhendel, beschikt de MT-03 over een zwevende remschijf vooraan van 298 mm en een remklauw met twee zuigers. Het achterwiel is voorzien van een remschijf van 220 mm en een enkele remklauw. Deze lichtgewicht en wendbare A2-motor is standaard uitgerust met ABS en is dus uiterst veilig.



Multifunctioneel instrumentenpaneel

Het stijlvolle multifunctionele instrumentenpaneel bevat een duidelijk afleesbare analoge toerenteller aan de linkerzijde en een digitale snelheidsmeter aan de rechterzijde, die zich naast de versnellingsindicator bevindt. Het uitgebreide display is ook voorzien van een brandstofmeter, een watertemperatuurmeter, een klok, twee dagtellers en een olieversingslampje.



Zithoogte van 780 mm, zodat je gemakkelijk met je voeten aan de grond kan

Het compacte buizenframe is ontworpen voor een moeiteloze besturing en makkelijke controle. Om goed met de voeten aan de grond te komen, heeft het zadel een middelhoge zithoogte van 780 mm. De zitplaats voor de passagier is voorzien van aluminium handgrepen voor extra gemak.



10-spaaks aluminium velgen en achterband maat 140

Voor een optimale balans tussen sterkte en stijfheid is de MT-03 voorzien van lichte tienspaaks 17-inch aluminium velgen. Deze houden het onafgeveerde gewicht laag voor een verbeterde veerwerking en lichte en wendbare rijeigenschappen. De aluminium velgen zijn uitgerust met een 110/70-17 voorband en een 140/70-17 achterband.



Licht en compact frame

Voor een sterke en lichte structuur is het motorblok op vier plaatsen bevestigd aan het compacte frame van de MT-03, dat is vervaardigd van stalen buizen met een doorsnede van 35 mm en ver uit elkaar geplaatste bovenliggers. Het chassis is voorzien van een asymmetrische swingarm (573 mm) die direct aan de Monocross-schokdemper is bevestigd, wat resulteert in een uitstekende rechthoekstabiliteit.

Motor

Motortype	Vloeistofgekoeld; 4-takt; DOHC; 4-kleppen
Cilinderinhoud	321 cm ³
Boring x slag	68.0 mm x 44.1 mm
Compressieverhouding	11.2 : 1
Smeersysteem	Oliecarter
Type koppeling	Nat; Meervoudige platen
Ontstekingsstelsel	TCI
Startstelsel	Elektrisch
Transmissie	Constant mesh; 6 versnellingen
Eindoverbrenging	Ketting
Max. vermogen	30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm
Max. koppel	29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm
Fuel consumption	3.81l/100km
CO2 emission	89g/km

Chassis

Frame	Diamantvormig
Wielophanging voor	Upside-down voorvork, Ø41.0mm binnenbuis
Veerweg voor	130 mm
Wielophanging achter	Swingarm
Veerweg achter	125 mm
Remmen voor	Hydraulische enkele remschijf, Ø298 mm
Remmen achter	Hydraulische enkele remschijf, Ø220 mm
Bandenmaat voor	110/70-17M/C (54H) Tubeless
Bandenmaat achter	140/70-17M/C (66H) Tubeless
Opmerking	EU4 compliant
Casterhoek	25°
Spoor	95mm

Afmetingen

Totale lengte	2090 mm
Totale breedte	745 mm
Totale hoogte	1035 mm
Zithoogte	780 mm
Wielbasis	1380 mm
Grondspeling	160 mm
Rijkgewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle brandstoftank)	168 kg
Inhoud brandstoftank	14l
Carterinhoud	2.40l

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met respect voor medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn mogelijk professionele motorrijders weergegeven die rijden onder gecontroleerde omstandigheden op een afgesloten circuit. Het op de afbeeldingen weergegeven product is mogelijk voorzien van originele Yamaha-accessoires en/of accessoires van toeleveranciers die uitsluitend mogen worden gebruikt op een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten, Yamaha-accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de weergegeven producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Voor zover van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha-producten en accessoires verschillen onder invloed van de eisen en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en beschikbaarheid contact op met de Yamaha-dealer bij u in de buurt.