



Aina kun lumi kutsuu, Sidewinder M-TX LE 162 on valmis lähtöön

Olipa reittisi kovapohjainen polanne tai upottavaa puuterilunta, Yamaha-moottorikelkan satulassa se on aina ajoelämys vailla vertaa. Yamaha-moottorikelkat on tehty nautittaviksi. Niiden suunnittelun ja varustelun lähtökohtia ovat erinomainen käsiteltävyys, suorituskyky ja ajomukavuus sekä luotettavuus, polttoainetalous ja ympäristöystävällisyys.


Yamaha-moottorikelkkojen erinomaisen luotettavuuden ja suorituskyvyn muodostaa innovatiivinen moottori- ja rakennetekniikka sekä elektroniikka, joka varmistaa toimivuuden sekä ainutlaatuisen ajoelämyksen kaikissa olosuhteissa.

Joten missä tahansa ajat – reitillä tai syvässä puuterilumessa, tunturin huipulla tai jäällä – valitse Yamaha, se kannattaa. Sinun Yamahas.



- turboahdettu, 3-sylinterinen, 998 cc:n Genesis® 180 -nelitahtimoottori
- Yamahan ainutlaatuinen turbojärjestelmä
- Iskevän tyylikäs väritys ja grafiikka
- Erinomainen vääntö alakierroksilta lähtien varmistaa vauhdin syvässäkin lumessa.
- Kätevä sähkökäynnistys ja nappitoiminen suunnanvaihdin
- Kapea ja kevyt Mountain-runko
- Kapea Mountain-etujousitus
- Leveät Yamaha Mountain -sukset
- Fox Float® -iskunvaimentimet – QS3 & QSL nousulukolla
- Camso® Power Claw -telamatto 3,0"/76mm kuviolla
- Kahva- ja peukalolämmittimen kaksitoiminen painikesäätö.
- Digitaalinen mittaristo ja linjakas,

Sidewinder M-TX LE 162



998 cc:n Genesis Turbo -nelitahtimoottori

Käytökseltään tehokkaan, 3-sylinterisen, turboahdetun moottorin käynti on vakaa ilmanalasta riippumatta. Se on kaikkien aikojen tehokkain ja voimakkain moottorikelkan sarjatuotantomoottori. Välitön vastaavuus kaasuun ja mahtavaa suoraviivaista vääntöä käyntialueen alapäästä huippukierroksille ilman "turbo-viivettä". Tehoa todelliset 180 hevosvoimaa.



Mountain-alusta ja suksien kevyet olkavarret

Innovatiivisen alustan keveät tukivarret mahdollistaa suksien kapean raidevälin tinkimättä ohjattavuudesta tai suorituskykyisen jousituksen toimivuudesta. Rakenne on myös hyvin kevyt ja silti erittäin tukeva. Tuloksena on vakaa ja terävän ketterä ajokäytös.



Edessä kolmiotukivarsilla toimiva erillisjousitus

Sidewinder-mallien erikoisuus on etujousituksen ja suksien tuennan ainutlaatuisen toimiva rakenne ja geometria. M-TX LE 162 -mallissa on herkkätoimiset FOX FLOAT® QS3 -iskunvaimentimet. Ne antavat hyvän ohjaustuntuman syvässäkin lumessa sekä jyrkillä rinteillä.



Ilman kierrejousia toimiva 162-takajousitus

Telaston keskellä olevan FOX FLOAT® QS3- ja takaosan QSL-iskunvaimentimien laajat säätövarat mahdollistavat jouston tarkan säätämisen käyttäjän ja olosuhteiden mukaan. Lisäksi QSL-vaimentimessa on kolme puristusvaimennuksen pika-asetusta – 1-2 ja L (kevyt, normaali ja lukittu). Syvässä lumessa "L"-asetus estää takapäin painumista ja sen myötä suksien tahatonta nousua. Tämä parantaa ajon hallittavuutta.



Camso® Power Claw -telamatto, 3,0"/76 mm

Kaikin puolin erinomaisen suorituskykyisen Camso® Power Claw -telamaton harjakorkeus on vakuuttavat 3" (76 mm). Vuoden 2018 mallin Sidewinder M-TX LE 162:n telamaton vetoakseli on 28,5 mm matalammalla, joten telamaton kohtaamiskulma on erittäin loiva (9,7°). Tämä tehostaa hankikantavuutta sekä käsiteltävyyttä ja pitoa etenkin syvässä lumessa.



Deluxe-mittaristo kahdella digitaalinäytöllä

Lukuisat eri anturit tuottavat dataa, joka välittyy mittariston kautta kuljettajalle. Nopeuden, kierrosluvun, öljyn lämpötilan ja -paineen sekä polttoaineen määrän lisäksi valittavissa on erilaista matkaan liittyvää dataa. Näitä ovat kello ja käyttötuntimittari, "Ajettu Matka" -tiedot sekä korkeusmittari. Käyttömukavuutta kohentavat myös lämpöistuvin ja takaosan kuljetuslaukku.

Moottori

Tyyppi / sylinterin tilavuus	4-tahtinen / 998
Sylinterit	3-sylinterinen
Jäähdytys	nestejäähdytetty
Sylinterin mitat	80.0 mm x 66.2 mm
Polttoaineen syöttö	Turbo boosted 41mmMikuni x 3, Polttoainesuihkutus, Nestejäähdytetty
Imukanavat	2-venttiilinen
Sytytysjärjestelmä	Digitaalinen T.C.I./T.P.S.
Pakoputki	2 venttiiliä, Pakoputki takana
Kytkin / vaihteisto	YSRC;Variaattori;Elektroninen peruutusvaihte;Magnesiumketjukotelo ja -kansi
Jarrut	Hydraulinen jarru, radiaali pääsylinteri / jarrulevy vetoakselilla

Jousitus

Etujousitusjärjestelmä	SRV-M New Spindle
Etuiskunvaimentimet	FOX® Float® QS3
Etujoustovara	177 mm
Takajousitusjärjestelmä	Dual Shock SR 162 Springless
Takaiskunvaimentimet	FOX® Float® QS3 / FOX® Float® QSL w/climb lock out
Takajoustovara	419 mm

Mitat

Kokonaiskorkeus	1,260 mm
Kokonaispituus	3,380 mm
Kokonaisleveys	1,117 mm
Telamatto L x P x K	15 tuumaa x 162 tuumaa x 3.0 tuumaa
Telamatto L x P x K	381 mm x 4,115 mm x 76 mm
Telamaton tyyppi	Camso® Power Claw 3.0"
Suksien asento (kesk. - kesk.)	876 - 978 mm säädettävä
Polttoainesäiliön tilavuus	33.6Litraa

Ominaisuudet

Sähkökäynnistys	vakiona
Peruutus	vakiona
Käsien ja peukalon lämmittimet	vakiona
Etuvalon teho, tyyppi	LED
Virran ulosotto	vakiona

Moottorikelkat on suunniteltu toimimaan rakenteellisten ominaisuuksiensa mukaisesti. Kestävyyden, luotettavuuden ja kuljettajan turvallisuuden vuoksi älä ylitä omistajan käsikirjassa suositeltuja enimmäiskuorma- ja vastaavia arvoja. Kun valitset moottorikelkkaa, kysy aina asiantuntijan neuvoja valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä. Käytä aina moottorikelkalla liikkuesssa hyväksyttyä suojakypärää, ajolaseja ja suojarusteita. Aja vastuullisesti ja taitojesi rajoissa, ympäristöä kunnioittaen sekä noudattaen lakeja ja määräyksiä. Kuvissa esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia. Älä yritä matkia heitä. Yamaha-tuotteiden tekniset ominaisuudet, mitat ja ulkonäkö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä, ne eivät ole sopimuksellisia kuvauksia tuotteista. Esitteessä olevat moottorikelkat voivat olla erikoisvarusteltuja.

Moottorikelkat on suunniteltu toimimaan rakenteellisten ominaisuuksiensa mukaisesti. Ajoturvallisuutesi ja moottorikelkan kestävyyden sekä toimintavarmuuden vuoksi, älä ylitä käyttö-oppaassa suositeltuja enimmäiskuormia ja vastaavia arvoja. Kun valitset moottorikelkkaa, kysy aina asiantuntijan neuvoja valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä.