



Oavsett när och var snön faller finns din Yamaha där för dig.

Turer till dina favoritplatser på fjället är något av det bästa som finns – det skapar ögonblick du kommer att minnas länge. Njut av våra snöskotrar. De är alla konstruerade och utrustade för att leverera köregenskaper, prestanda, komfort, ekonomi och driftsäkerhet i en klass för sig.


Tillsammans med våra tekniska lösningar är det här en vinnande kombination som du kan lita på hos din Yamaha – och som skapar en mer tillfredsställande körupplevelse än någonsin tidigare.

Turer till dina favoritplatser på fjället är något av det bästa som finns – det skapar ögonblick du kommer att minnas länge. Därför ska du välja din bästa partner. Din Yamaha.



- Genesis® 180 4-stroke 998cc 3-cylinder engine
- Yamaha's unique turbo-power system
- Snygga färger och elegant grafik
- Massive low end torque for control in deep snow
- Convenient electric start and push-button reverse
- Slim and lightweight Mountain chassis
- Special 'narrow' Mountain front suspension design
- Wide single-keel Yamaha Mountain skis
- Fox Float® shocks - QS3 & QSL with climb lock-out
- 3.0 inch/76mm Camso® Power Claw lug track
- Dual-switch grip control for hand & thumb warmers
- Dual digital gauges and sleek, low windshield

Sidewinder M-TX LE 162



Genesis Turbo 4-taktsmotor på 998 cc

Som den mest avancerade och starkaste motorn i snöskoterbranschen ger den här smidiga, 3-cylindriga motorn full effekt oavsett höjd över havet - i alla snöförhållanden. Massor av vrid och kraft i hela varvtalsregistret, med omdelbart gassvar. En äkta kraftrevolution i den "riktiga" 180 hk-klassen.



Mountain-chassi med lätta skidspindlar

Vårt senaste toppmoderna chassi har lättviktiga skidspindlar som tillåter smalare skidavstånd utan att kompromissa med den innovativa, högpresterande utformningen av fjädringsgeometrin. Så vikten hålls nere och styrkan uppe. Resultatet är knivskarp smidighet och en perfekt balanserad körning.



Individuell framfjädring med dubbla länkar

En utmärkande egenskap för alla våra Sidewinder-modeller är den unika utformningen av fjädringen och skidgeometrin, och den extrema M-TX LE 162 har vi utrustat med FOX® FLOAT® QS3-stötdämpare. Dessa ger utmärkta köregenskaper, med den styrka som krävs för att ta sig an den allra djupaste lössnön och de brantaste bergssidorna.



Fjäderlös 162 boggie

Inställningarna kan lätt justeras tack vare FOX FLOAT®-stötdämparna QS3 (mitten) och en QSL-dämpare (bak) med ett "lock-out" system. Du kan enkelt välja mellan tre snabbjusteringslägen på kompressionsinställningarna Lätt, Medel och Läst (1-2-L). Om du kör i djup snö är L-läget bra eftersom den bakre boggiearmen inte trycks ihop och du då undviker extrema skidlyft. Det ger dig bättre kontroll och prestanda.



Camso® Power Claw-drivmatta med 76 mm kamhöjd

Camso® Power Claw-drivmattan med en kamhöjd på 76 mm ger bra grepp under alla förhållanden. Modellen har en planare (9,7°) inkörningsvinkel (tack vare att drivaxeln har sänkts med 28,5 mm). Det ger en mer följsam och lättmanövrerad körning med riktigt bra grepp och acceleration, särskilt i djup snö.



Digital instrumentpanel med dubbla skärmar

Ett flertal sensorer avläser kontinuerligt motordata och ger viktig information. Förutom hastighet, varvtal, oljetemperatur och -tryck kan även en rad andra data väljas. Som till exempel en klocka med timräknare, körd sträcka – och till och med en höjdmätare!

Motor

Typ/Slagvolym	4 Stroke / 998
Cylindrar	3-cylindrig
Kylning	vätskekylning
Borrning och slag	80.0 mm x 66.2 mm
Insugssystem	Turbo boosted 41mmMikuni x 3, bränsleinsprutning, vätskevärmad
Insugsutförande	2 ventiler
Tändsystem	Digital T.C.I. w/T.P.S.
Avgassystem	2 ventiler, Avgasutblås bak
Koppling / växellåda	YSRC;Variabel utväxling;Elektronisk backväxel;Kedjehus och kåpa i magnesium
Broms system	Hydraulisk skivbroms med radiell huvudcylinder / Bromsskivan monterad på drivaxeln.

Fjädring

Fjädringssystem fram	SRV-M New Spindle
Främre stötdämpare	FOX® Float® QS3
Fjädringsväg fram	177 mm
Fjädringssystem bak	Dual Shock SR 162 Springless
Bakre stötdämpare	FOX® Float® QS3 / FOX® Float® QSL w/climb lock out
Fjädringsväg bak	419 mm

Mått/Dimensioner

Totalhöjd	1,260 mm
Totallängd	3,380 mm
Totalbredd	1,117 mm
Drivmatta (tum) B x L x H	15 tum x 162 tum x 3.0 tum
Drivmatta (mm) B x L x H	381 mm x 4,115 mm x 76 mm
Matttyp	Camso® Power Claw 3.0"
Spårvidd cc	876 - 978 mm justerbart
Bränsletanksvolym	33.6liter

Utrustning

Elektrisk	standard
Backväxel	standard
Hand/tum-värmare	standard
Strålkastareffekt (W), typ	LED
Likströmsuttag	standard

Snöskotrar är konstruerade för att fungera inom sitt användningsområde. För snöskoterns hållbarhet och driftsäkerhet, men framför allt din egen säkerhet, får de maxlaster som anges i förarhandboken inte överskridas under några omständigheter. Diskutera med din återförsäljare om vilken Yamaha snöskoter som passar in på dina behov. Använd alltid hjälm, glasögon och kläder avsedda för snöskoterkörning. Kör alltid på ett ansvarsfullt sätt inom din egen förmåga och respektera såväl miljön som nationella och lokala lagar. Förarna på bilderna är professionella. Försök inte efterlikna dem. Yamaha-produkternas specifikation, mått och utseende ändras fortlöpande utan föregående meddelande, och de som visas här tjänar endast som illustration och utgör inte någon avtalsbunden beskrivning av produkterna. Vissa modeller visas med extra tillbehör.

Snöskotrar är konstruerade för att fungera inom sitt användningsområde. För att snöskotern ska vara hållbar och driftsäker, men framför allt för din egen säkerhets skull, får de maxlaster som anges i förarhandboken under inga omständigheter överskridas. Fråga din återförsäljare vilken snöskoter som passar bäst för dina specifika behov.