

SRViper X-TX LE 141



- Genesis® 4-stroke 1049cc High Output engine
- Super-efficient recalibrated fuel-injection system
-
-
-
-
- Extrovert drive sprockets for secure grip on track
-
- Dual-switch grip control for hand & thumb warmers
- Convenient electric start and push-button reverse
- Dual Digital Meter display

SRViper X-TX LE 141



Højtydende Genesis 4-takts 1049cc motor

Dette dynamiske kraftværk leverer enorm trækraft ved lave omdrejninger, mens den lette krumtap og det rekalkibrerede brændstofindsprøjtningssystem også giver øjeblikkelig gasrespons over hele omdrejningsområdet. Yderligere funktioner er sensorsystem til olietryk og det bemærkelsesværdige EBRS (Engine Braking Reduction System) som reducerer motorbremsning.



Engine

Type/slagvolumen	4 Stroke / 1,049
Cylindere	3-cylindret
Køling	væskekølet
Boring x slaglængde	82.0 mm x 66.2 mm
Carburation	41mmMikuni x 3, Brændstofindsprøjtning, Væskeopvarmet
Indsugningsdesign	2-ventilet
Tændingssystem	Digital T.C.I. w/T.P.S.
Udstødning	2 ventiler, bageste udstødning
Kobling / gearkasse	YVXC;Variabelt forhold;Elektronisk skift, bak;Kædehus og afdækning i magnesium
Disc brake system	Radial Hoved Cylinder Hydraulisk Bremse / Skive på driv aksel

Suspension

Affjedringssystem for	SRV-M New Spindle
Forstøddæmpere	FOX® 1.5 ZERO QS3
Vandring for	254 mm
Affjedringssystem bag	Dual Shock SR 141
Bagstøddæmpere	FOX® 1.5 ZERO QS3 / FOX® 1.5 ZERO QS3
Vandring bag	368 mm

Measures / Dimensions

Samlet højde	1,180 mm
Samlet længde	3,175 mm
Samlet bredde	1,219 mm
Bane B x L x H	15 " x 141 " x 1.75 "
Bane B x L x H	381 mm x 3,581 mm x 44 mm
Underlagstype	Camso® Backcountry 1.75"
Skiposition (midt-til-midt)	1,016 -1,041 mm justerbar
Tankkapacitet	37.0liter

Features

Elektrisk start	standard
Bak	standard
Hånd- og tommelvarmere	standard
Forlygte, Watt, type	60/55W H4 Halogen
Jævnstrømseffekt	standard



SRViper X-TX LE 141

Snescootere er bygget til at køre inden for deres konstruktionsmæssige grænser. Af hensyn til holdbarheden, driftssikkerheden og frem for alt førerens sikkerhed må de anbefalede kapaciteter under ingen omstændigheder overskrides. Tal med din snescooter-forhandler, når du skal vælge en snescooter til netop dine behov.