



Inga utmaningar är för tuffa för din Yamaha

Turer på eller utanför leden är något av det bästa som finns, även när du är ute för att jobba. Njut av våra snöskotrar. De är alla konstruerade och utrustade för att leverera köregenskaper, prestanda, komfort, ekonomi och driftsäkerhet i en klass för sig.

Konstruktionen och tekniken är extremt driftssäkra och som förare får du känslan av att vara ett med maskinen. Det här är en vinnande kombination som du kan lita på hos din Yamaha – och som skapar en härlig körupplevelse.

Turer till din favoritplats på fjället eller till fiskesjön är något av det bästa som finns – det skapar ögonblick du kommer att minnas länge. Därför ska du välja din bästa partner. Din Yamaha.



- Genesis® Sport Performance 4-taktsmotor på 499 cc.
- Framvagn med dubbla A-armar
- Elektriskt styrd backväxel med tryckknapp
- Avancerad bränsleinsprutning – kraft och ekonomi
- Avtagbart passagerarsäte för extra lastutrymme
- Stadig främre stötfångare
- Stor, skyddande vindruta
- Digital instrumentpanel
- Hand-/tumvärmare
- Avgassystem med utblås bak
- ProComfort-fjädring bak och robust Camso®-matta

When the going gets tough, this one is up for it!

Mångsidig och pålitlig, med obeveklig kraft – med en stor pakethållare är det här den perfekta allroundmaskinen för touring och transporter under alla typer av snöförhållanden.

Två personer åker väldigt bekvämt på maskinen – passagerarsadeln är avtagbar och om du tar av den får du ett ännu större bagageutrymme. Den 406 mm breda mattan ger garanterad dragkraft även i den djupaste snö, och de breda skidorna är konstruerade att flyta över snön under alla typer av snöunderlag.

ProComfort 144-fjädringen bak är idealisk för långa, tuffa turer eftersom den dämpar ojämnheter med utmärkt komfort, medan den höga och breda vindrutan ger komfort under tuffa vinterförhållanden.

Venture Multi Purpose




Genesis Sport Performance tvåcylindrig 4-taktsmotor på 499 cc

4-taktsmotorn är extremt lätt och stark med låg bränsleförbrukning och utmärkt vridmoment och snabb acceleration. Den lätta vevaxeln bidrar till snabb gasrespons och utmärkt acceleration. Oavsett förhållandena håller bränsleinsprutningen och det digitala tändningssystemet bästa bränsle-/luftblandning för att motorn ska arbeta med toppprestanda.



Bakre ProComfort-fjädring med HPG-gascellstötdämpare

Bakre ProComfort-fjädring är lätt att justera för en eller två personer. Torsionsfjädringen ställs in med en enkel spak och ett par HPG-gascellsstötdämpare ger hög komfort. Den har även förspänningsjustering i tre lägen samt justerbart kontrollstag.



Camso® Ripsaw™-matta, 406 mm bred

Camso® Ripsaw™ anses numera vara den bästa originaltillverkade allroundmattan i branschen när det gäller acceleration och fäste. Back Country™-mattan är resultatet av ett design- och utvecklingssamarbete mellan Yamaha och Camso®.



Rymlig bakre pakethållare

Den rymliga pakethållaren är en viktig egenskap hos Venture Multi Purpose och innebär att du enkelt får plats med en förvaringsbox som rymmer verktyg eller annan utrustning. Det avtagbara passagerarsätet låter dig ta med ännu mer last när du kör ensam.



Extra breda skidor

De breda plastskidorna ger rätt flyt över snön under körning genom lössnö. Kombinationen med specialkonstruerad framvagn, med lätta stränggjutna aluminiumspindlar, gör att Venture Multi Purpose glider lika lätt över nysnö eller hårdpackad snö.



Hög vindruta

För extra komfort på långa turer är den höga vindrutan extra bred och skyddar både förare och passagerare från kall fartvind och yrsnö. Vindrutan är stabilt monterad och ger skydd under alla förhållanden.

Motor

Typ/Slagvolym	4 Stroke / 499
Cylindrar	2-cylindrig
Kylning	vätskekylning
Borrning och slag	77.0 mm x 53.6 mm
Insugsutförande	3 ventiler
Insugssystem	43mmKEIHIN x 2, bränsleinsprutning, vätskevärmad
Tändsystem	Digital T.C.I. w/T.P.S.
Avgassystem	2 ventiler, Avgasutblås bak
Broms system	Hydraulisk; 2-kolvsok i aluminium; Lätt ventilerad bromsskiva; Manuell parkeringsbroms
Koppling / växellåda	YXRC variator; Variabel utväxling; Elektrisk backväxel

Fjädring

Fjädringssystem fram	Delade; Dubbla A-armar
Främre stötdämpare	36 mm Piston H.P.G. Aluminium
Fjädringsväg fram	208 mm
Fjädringssystem bak	ProComfort® 144
Bakre stötdämpare	36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium
Fjädringsväg bak	313 mm

Mått/Dimensioner

Spårvidd cc	1,080 mm
Matttyp	Camso® Ripsaw™
Totalhöjd	1,380 mm
Totallängd	3,160 mm
Totalbredd	1,260 mm
Bränsletanksvolym	36.0liter
Drivmatta (tum) B x L x H (")	16 tum x 144 tum x 1.25 tum
Drivmatta (mm) B x L x H (mm)	406 mm x 3,658 mm x 32 mm

Utrustning		
Elektrisk		standard
Backväxel		standard
Hand/tum-värmare		standard; 9-vägs; Justerbar; Inkopplingsbar sidokontroll vänster
Strålkastareffekt (W), typ		60/55W Halogen x 2
Likströmsuttag		standard

Snöskotrar är konstruerade för att fungera inom sitt användningsområde. För snöskoterns hållbarhet och driftsäkerhet, men framför allt din egen säkerhet, får de maxlaster som anges i förarhandboken inte överskridas under några omständigheter. Diskutera med din återförsäljare om vilken Yamaha snöskoter som passar in på dina behov. Använd alltid hjälm, glasögon och kläder avsedda för snöskoterkörning. Kör alltid på ett ansvarsfullt sätt inom din egen förmåga och respektera såväl miljön som nationella och lokala lagar. Förarna på bilderna är professionella. Försök inte efterlikna dem. Yamaha-produkternas specifikation, mått och utseende ändras fortlöpande utan föregående meddelande, och de som visas här tjänar endast som illustration och utgör inte någon avtalsbunden beskrivning av produkterna. Vissa modeller visas med extra tillbehör.