



Puissance ultime, maîtrise parfaite et facilité de réglage.

La nouvelle Super Ténéré 1200ZE bénéficie d'une technologie avancée d'aide au pilotage qui offre une maîtrise parfaite du moteur et du châssis.

Un bouton multifonctions permet un réglage aisé et précis de la suspension électronique. Ainsi, pendant qu'il conduit, le conducteur a le choix entre 84 modes qui garantissent une performance exceptionnelle du châssis dans pratiquement toutes les situations.

Ensuite, la cartographie moteur sélectionnable D-MODE a été repensée afin d'améliorer les paramètres touring et sport, tandis que le régulateur de vitesse et le contrôle de traction à 3 niveaux vous offrent plus de liberté. Enfin, ajoutez à cela une selle réglable et une bulle réglable à 4 positions, et la 1200ZE devient synonyme de puissance, maîtrise et facilité de réglage.



- moteur bicylindre en ligne à refroidissement liquide de 1199 cm³
- vilebrequin de 270 degrés pour un couple puissant
- Transmission par cardan avec amortisseurs d'embrayage et amortisseurs de cardan
- Suspension électronique
- Système intelligent de freinage couplé UBS et ABS
- Contrôle de traction, régulateur de vitesse et système Yamaha D-MODE
- Jantes à rayons en aluminium renforcées avec pneus sans chambre à air
- Guidon fuselé en aluminium et pare-brise réglable
- Tableau de bord LCD avec témoin de position de rapport
- Suspensions avant et arrière réglables avec débattement de 190 mm
- Hauteur de selle réglable de 845 mm à 870 mm



Super Ténéré 1200ZE

Unleash your spirit of adventure

Chacun de nous a un esprit d'aventure qui ne demande qu'à être libéré. Et quand l'envie de rompre avec la routine se fait pressante, cette aventurière sophistiquée est prête à vous emmener là où vous voulez.

La nouvelle Super Ténéré 1200ZE est conçue pour assouvir votre désir d'aventure.

Chaque détail de cette aventurière aux capacités phénoménales a été conçu pour vous transporter vers des horizons qui dépassent l'imagination. Équipée d'un puissant moteur de 1199 cm³ et d'un robuste châssis à suspension électronique, la Super Ténéré promet frissons sur l'autoroute et performances dans la poussière.



Moteur bicylindre en ligne à refroidissement liquide de 1199 cm³

Profilé et extrêmement puissant, le moteur 4 temps bicylindre en ligne à refroidissement liquide de 1199 cm³ de la Super Ténéré 1200ZE produit un couple très puissant qui permet une accélération instantanée sur route. Les composants internes du moteur ont été perfectionnés afin de produire une puissance pouvant atteindre 112 CV (82,4 kW). Cette aventurière taillée pour les longues distances n'a plus de limites.



Transmission par cardan avec amortisseur d'embrayage

La transmission par cardan est indispensable à toute aventure digne de ce nom. Et la XT1200ZE est équipée d'un système robuste et fiable qui transmet efficacement le puissant couple vers la roue arrière. En outre, pour un confort et une longévité accrus, de nouveaux amortisseurs en caoutchouc ont été intégrés à l'embrayage.




Suspension électronique facile à régler

Grâce à la suspension électronique de la XT1200ZE, le conducteur peut effectuer des ajustements instantanés pendant qu'il conduit. Ce système d'utilisation facile est contrôlé par un bouton multifonction situé sur le guidon et offre un total de 84 modes correspondant à tous les types de route et de chemin.



Système intelligent de freinage couplé UBS et ABS

Grâce au système intelligent de freinage couplé (UBS), le conducteur est entièrement maître de sa machine. Si vous tirez d'abord sur le levier de frein avant, le système UBS s'active. En revanche, si vous touchez d'abord le frein arrière, vous contrôlez les freins avant et arrière séparément. En outre, la XT1200ZE est équipée du système ABS afin de rassurer davantage le conducteur.



YCC-T avec contrôle de traction à 3 niveaux

Les conducteurs de la XT1200ZE bénéficient de la technologie d'aide au pilotage la plus perfectionnée qui soit. Inspiré du système de commande de vol électrique, le système de contrôle électronique de l'ouverture des gaz (YCC-T) de Yamaha garantit une réactivité optimale et une puissance exceptionnelle, tandis que le contrôle de traction à 3 niveaux permet au conducteur d'adapter les réglages aux conditions de conduite.



Amélioration de la cartographie moteur Yamaha D-MODE et du régulateur de vitesse

Le système D-MODE offre le choix entre deux options de cartographie. Le mode «T» (touring) permet une conduite plus décontractée et plus aisée à faibles régimes, tandis que le mode «S» (sport) offre des performances exaltantes et stimulantes sur route. Et si vous souhaitez profiter pleinement de vos longues randonnées, le régulateur de vitesse est installé de série.

Moteur

Type de moteur	Deux cylindres en ligne inclinés vers l'avant; À refroidissement liquide; 4 temps; DACT; 4 soupapes
Cylindrée	1,199cc
Alésage x course	98 mm x 79.5 mm
Taux de compression	11.0 : 1
Lubrification	Carter sec
Embrayage	À bain d'huile; Multidisque
Allumage	TCI
Démarrreur	Électrique
Transmission	Prise constante; 6 vitesses
Transmission finale	Arbre
Carburateur	Injection électronique
Puissance maximale	82.4kW (112PS) @ 7,250 rpm
Couple maximal	117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm

Châssis

Cadre	Châssis tubulaire en acier
Suspension avant	Fourche télescopique inversée, Ø43mm
Débattement avant	190 mm
Suspension arrière	Bras oscillant; Réglable en précontrainte et détente; Monocross; Monoamortisseur
Débattement arrière	190 mm
Frein avant	Double disque, Ø310 mm disques de type pétale
Frein arrière	Simple disque à commande hydraulique, Ø282 mm disque pétale
Pneu avant	110/80R19M/C 59V
Pneu arrière	150/70R17M/C 69V
Angle de chasse	28°
Chasse	126mm

Dimensions

Longueur hors tout	2,255 mm
Largeur hors tout	980 mm
Hauteur hors tout	1,410 mm
Hauteur de selle	845/870 mm
Empattement	1,540 mm
Garde au sol minimale	190 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant)	265 kg
Capacité essence	23litres
Capacité en huile	4.2litres



Super Ténéré 1200ZE

Please note that the model shown is a EURO 4 version. Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourages you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images displayed may depict a professional rider performing under controlled conditions or on closed circuit. The unit displayed on the images may be equipped with genuine Yamaha accessories and/or non Yamaha branded accessories which may be for closed-circuit use only. All information is given for general guidance. Specifications and appearance of Yamaha products, Yamaha accessories and non Yamaha branded accessories are subject to change without prior notice. Non Yamaha branded accessories are fully developed and produced by respected third parties. Yamaha does not guarantee the availability of the displayed products and accessories in local markets. The product and accessories range may be limited in some countries. Yamaha has the right to discontinue products and accessories without prior notice. Where applicable, prices of Yamaha products and accessories may vary according to local requirements and conditions. No rights can be obtained from this information. For further details and availability, please contact your local Yamaha dealer.