



Ultimat kraft, total kontroll och lätt att justera

Den nya Super Ténéré 1200ZE är fullmatad med avancerade förarassistanshjälpmedel för absolut bästa motor- och chassikontroll.

Den elektroniskt justerbara fjädringen kan enkelt finjusteras under körning - som förare kan du välja mellan 84 olika inställningar för utomordentliga fjädringsegenskaper i så gott som alla situationer.

Med det variabla D-MODE systemet kan du justera motorns karaktär och effekt, för sportig körning eller i stadsmiljö, medan farthållaren och 3-steps antispinnsystem ger dig utmärkt kontroll. Och med en justerbar sadelhöjd och en vindruta som kan justeras i 4 olika lägen är 1200ZE anpassningsbar och komfortabel.



- 1199 cc, vätskekyld rak 2-cylindrig motor
- 270 graders tändföljd för kraftigt vridmoment
- Kardandrift med ryckutjämnare i koppling och kardan
- Elektroniskt justerbar fjädring
- Intelligent kombibromssystem och ABS
- Antispinnsystem, farthållare och Yamaha D-mode
- Kraftiga ekerfälgar av aluminium med slanglösa däck
- Styre i aluminium och justerbar ruta
- LCD-instrument med växellägesindikator
- 190 mm slag, justerbar fjädring fram och bak
- Sadelhöjden justerbar från 845 mm till 870 mm



Super Ténéré 1200ZE

Unleash your spirit of adventure

I var och en av oss finns en äventyrlust som bara väntar på att släppas fri. Och när din önskan att bryta dej loss ur den dagliga lunken blir för stor, står den här bekväma och avancerade motorcykeln klar att ta dej dit du vill.

Den nya Super Ténéré 1200ZE är byggd för att uppfylla dina förväntningar och förflytta dig bortom horisonten.

Allt som rör den här kapabla långfärdscykeln har utformats för att du ska kunna ta dej längre bort än vad du trodde var möjligt. Utrustad med en kraftfull 1199 cc-motor och ett stabilt chassi som har elektroniskt justerbar fjädring är nya Super Ténéré klar för att ge dej förstklassiga köregenskaper på alla typer av underlag.



1199 cc vätskekyld rak 2-cylindrig motor

Super Ténéré 1200ZE har en smidig och otroligt kraftfull 1199 cc vätskekyld rak 2-cylindrig 4-taktmotor, som levererar massor av vrid för direkt acceleration. Den uppdaterade motorn har fått höjd effekt till 82,4 kW (112 hk), vilket ger den här bekväma motorcykeln prestanda att ta dig dit du vill.



Kardandrift med ryckutjämnare

Kardandriften är viktig för en seriös touringförare, och XT1200ZE är utrustad med ett robust och pålitligt system som effektivt levererar kraften till bakhjulet. Och för bättre komfort och livslängd är den senaste modellen utrustad med nya ryckutjämnare som ger ännu bättre åkkomfort.




Elektroniskt justerbar fjädring

XT1200ZE:s elektroniskt justerbara fjädring ger föraren möjlighet att göra omedelbara justeringar av fjädringen under körning. Fjädringsjusteringen görs enkelt från styret och ger möjlighet till totalt 84 olika inställningar för anpassning till varje körsituation på väg eller terräng.



Intelligent kombibromssystem och ABS

Det intelligenta kombibromssystemet ger föraren total kontroll. När du bromsar med frambromsen först aktiveras kombisystemet, medan aktivering av bakbromsen först ger dej individuell kontroll över frambromsarna och bakbromsen. XT1200ZE är utrustad med ABS.



YCC-T med 3-steps antispinnsystem

XT1200ZE-förare drar nytta av den mest intelligenta och tekniskt avancerade elektroniska förarhjälpmedel som finns tillgängligt. Yamahas datorstyrda "fly-by-wire"-system (YCC-T) ger optimal gasrespons, medan det 3-stegade antispinnsystemet låter föraren välja bästa inställning för olika förhållanden på väg och i terräng.



Förbättrad Yamaha D-MODE-mappning och farthållare

D-MODE ger möjlighet till två olika mappningsval. "T"-läge (stad) ger mera avspänd och mjukare karaktär i låg fart, medan "S"-läget (sport) ger stimulerande och bästa prestanda på landsvägen. Och för mera avslappande långturer finns farthållare som standardutrustning.

Motor

Motortyp	Framåtvinklad parallel 2-cylindrig; Vätskekylning; 4-takts; DOHC; 4 ventiler
Slagvolym	1,199cc
Borrning och slag	98 mm x 79.5 mm
Kompression	11.0 : 1
Smörjningssystem	Torrsump
Kopplingstyp	Våt; Flerskivig
Tändsystem	TCI
Startsystem	Elektrisk
Växellåda	Konstant ingrepp; 6-växlad
Drivlina	Kardanaxel
Förgasare	Elektronisk bränsleinsprutning
Max effekt	82.4kW (112hk) @ 7,250 rpm
Max vridmoment	117.0Nm (11.9kg-m) @ 6,000 rpm

Chassi

Ram	Stålrörsram
Fjädringssystem fram	Upp-och-nervänd framgaffel, Ø43mm
Fjädringsväg fram	190 mm
Fjädringssystem bak	Svingarm; Justerbar förspänning samt returdämpning; länkupphängning; Monoshock
Fjädringsväg bak	190 mm
Frambroms	Hydraulisk dubbel bromsskiva, Ø310 mm vågformade bromsskivor
Bakbroms	Hydraulisk enkel bromsskiva, Ø282 mm vågformad bromsskiva
Framdäck	110/80R19M/C 59V
Bakdäck	150/70R17M/C 69V
Castervinkel	28°
Försprång	126mm

Dimensioner

Totallängd	2,255 mm
Totalbredd	980 mm
Totalhöjd	1,410 mm
Sitthöjd	845/870 mm
Hjulbas	1,540 mm
Min. markfrigång	190 mm
Vikt (fulltankad)	265 kg
Bränsletanksvolym	23liter
Oljetanksvolym	4.2liter



Super Ténéré 1200ZE

Bär alltid hjälm, ögonskydd och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dej att köra säkert och att visa hänsyn till dina medtrafikanter och till miljön. Visade bilder kan visa en professionell förare som kör under kontrollerade former eller på en avlyst bana. Motorcykeln som avbildas kan vara utrustad med originaltillbehör från Yamaha och/eller icke-Yamaha-tillbehör som endast är tillåtna att användas på avlysta banor. All information ges som allmän vägledning. Specifikationer och utseende på Yamaha-produkter, Yamaha-tillbehör och/eller icke-Yamaha-tillbehör är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Icke-Yamaha-tillbehör är fullt ut utvecklade och tillverkade av respektive tredje part. Yamaha garanterar inte tillgängligheten av de visade produkterna och tillbehören på lokala marknader. Produkt- och tillbehörssortimentet kan vara begränsat i vissa länder. Yamaha har rätt att upphöra med produkter och tillbehör utan föregående meddelande. Om tillämpligt kan priser på Yamaha-produkter och tillbehör variera beroende på lokala krav och förhållanden. Inga rättigheter kan fås grundat på denna information. För mer information om detaljer och tillgänglighet, kontakta din lokala Yamaha-återförsäljare.