



ATV Utility Yamaha

Gli ATV Utility Yamaha sono stati costruiti con un obiettivo: facilitare il lavoro all'aperto in ambienti difficili.

Una filosofia applicata in ogni dettaglio. Motori con una grande coppia che ti fanno avanzare anche su terreni impervi, o con carichi pesanti; tecnologie che riducono la fatica come la trasmissione automatica e il servosterzo; un design ergonomico che ti permette di sentirti in forma anche dopo un giorno di lavoro. In più, i consumi e la manutenzione sono ridotti.

Gli ATV Utility Yamaha sono mezzi da lavoro infaticabili, ma non è tutto qui. Se il tempo lo permette, sono veicoli che offrono a chi li guida anche la possibilità di divertirsi.



- Motore a 4 tempi da 348 cc raffreddato ad aria/olio
- Sospensioni anteriore e posteriore
- On-Command® 2WD/4WD drive
- Trasmissione Ultramatic® completamente automatica
- Freno a tamburo sigillato
- carico massimo 120 kg sui portapacchi
- Consumi e manutenzione ridotti
- Capacità di traino di 500kg
- Ricca gamma di accessori utili per risparmiare fatica
- Disponibile la versione omologata per la circolazione

Re delle distese erbose

Agricoltori e allevatori amano questo ATV. Dominare le praterie, ecco per cosa è nato Grizzly 350 4WD. L'infaticabile motore con trasmissione Ultramatic® alleggerisce il lavoro in collina e in salita.

Le sospensioni anteriori e posteriori fanno galleggiare l'ATV sui terreni più difficili, e la trasmissione On-Command® 2WD/4WD ti permette di passare rapidamente da una trazione all'altra. Grazie ai portapacchi davanti e dietro, Grizzly 350 4WD può portare fino a 120 kg. Contenuto nei consumi, conveniente nella manutenzione, è un animale da lavoro robusto, grintoso e resistente.

E, anche grazie alla ricca gamma di accessori, dal verricello all'aratro, lavorare non è mai stato così divertente.



Potenza e coppia.

La coppia massima è generata ai regimi del motore più bassi. La coppia elevata a bassi regimi di giri, che incrementa la trazione, è una caratteristica comune a tutti gli ATV a 4 tempi Yamaha. La trasmissione Ultramatic® applica automaticamente il freno motore alle ruote motrici, per una guida più sicura nelle discese molto ripide.



Trazione On-Command®.

Il sistema On-Command 2WD/4WD con selezione a pulsante permette di passare da una modalità di guida all'altra. In un attimo passi dall'arrancare al salire in scioltezza.



Sospensioni regolabili a lunga escursione.

Le sospensioni degli ATV Yamaha mantengono gli pneumatici in costante contatto con il terreno, anche se questo è irregolare. La maggior parte degli ATV Utility Yamaha hanno le sospensioni anteriori a doppio braccio trasversale, con la possibilità di regolazione in precarico, per adattarne l'azione in base al carico.



Freno di stazionamento.

L'utile freno di stazionamento, posizionato sulla parte sinistra del manubrio, si aziona facilmente e permette un parcheggio stabile.



Frenate sicure.

Il freno a disco idraulico anteriore, ventilato e di grande diametro, e il freno a tamburo posteriore sigillati garantiscono frenate sicure nelle condizioni più varie.



Portapacchi.

Il portapacchi anteriore con superficie zigrinata e il portapacchi posteriore sono super resistenti e hanno un'incredibile capacità di carico: ben 120 kg (40 kg davanti, 80 kg dietro) Agganciando un rimorchio carichi fino a 500 kg.

Motore

Motore	Monocilindrico; Raffreddato ad aria; 4 tempi; SOHC; 2 valvole
Cilindrata	348cc
Alesaggio x corsa	83.0 mm x 64.5 mm
Rapporto di compressione	9.2 : 1
Lubrificazione	Carter umido
Alimentazione	Carburatore BSR33/1
Accensione	DC-CDI
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Cinghia trapezoidale Ultramatic® con freno motore sulle ruote anteriori e posteriori; F/N/R
Trazione	2WD/4WD On-Command®
Trasmissione finale	Albero

Telaio

Sospensione anteriore	Doppio braccio trasversale indipendente; precarico regolabile su 5 posizioni; Corsa 160 mm
Sospensione posteriore	Forcellone oscillante; precarico regolabile su 5 posizioni; Corsa 180 mm
Freno anteriore	Doppio disco idraulico
Freno posteriore	Tamburo a tenuta
Pneumatici anteriori	AT25x8-12
Pneumatici posteriori	AT25x10-12

Carichi massimi

Portapacchi anteriore	40kg
Portapacchi posteriore	80kg

Dimensioni

Lunghezza	1,984 mm
Larghezza	1,085 mm
Altezza	1,120 mm
Altezza sella	827 mm
Interasse	1,233 mm
Altezza minima da terra	180 mm
Raggio minimo di sterzata	3.0m
Capacità serbatoio carburante	13.5Litri
Quantità olio motore	3.1Litri

Caratteristiche aggiuntive

Sterzo	Tipo Ackermann
--------	----------------

La guida degli ATV con motorizzazione fino a 70 cc è consigliabile solo a partire dai 6 anni di età in poi, sempre con la supervisione di un adulto. Gli ATV da 70 cc a 90 cc sono dedicati ai piloti con oltre 12 anni di età, sempre con la supervisione di un adulto. Gli ATV di oltre 90 cc possono essere guidati solo dopo i 16 anni. Gli ATV devono essere utilizzati solo entro i loro limiti progettuali e operativi. Il peso rimorchiabile e la massima capacità di carico sono chiaramente indicati nel manuale dell'utente. Per garantire l'affidabilità e la durata del veicolo, ma soprattutto la sicurezza dell'utente, non si devono superare in alcun modo le capacità indicate. Yamaha consiglia a tutti i piloti di seguire un corso di guida ATV prima di utilizzare i veicoli. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, consulta la tua Concessionaria Yamaha. La guida degli ATV può essere pericolosa. Per la tua sicurezza: evita le strade asfaltate. Gli ATV sono stati progettati per i percorsi non asfaltati. Guidare un ATV sull'asfalto può condizionare negativamente la maneggevolezza e il controllo, causando notevoli difficoltà. Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Non trasportare passeggeri. evita le acrobazie e non consumare alcol o droga prima e durante la guida. Modera la velocità e presta particolare attenzione su terreni difficili. Guida sempre in modo responsabile, rispettando l'ambiente e le leggi locali. I piloti qui rappresentati sono professionisti: non tentare di imitarli. Le specifiche e l'aspetto dei modelli rappresentati possono variare senza preavviso e non rappresentano un'illustrazione del prodotto valida a fini contrattuali. Alcuni modelli sono rappresentati con accessori in opzione. Tutti gli ATV hanno una garanzia di 12 mesi, tranne Banshee che ha una garanzia limitata di 90 giorni. Per ulteriori informazioni, contatta la tua Concessionaria Yamaha.

Si raccomanda l'uso degli ATV con motori fino a 50 cc solo ai piloti dai 6 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori dai 70 ai 90 cc solo ai piloti dai 12 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori da 90 cc o superiori solo ai piloti dai 16 anni in su. Si raccomanda l'uso dei nostri Side by Side solo ai piloti dai 16 anni in su. Gli ATV e i Side by Side Yamaha sono realizzati per funzionare entro i limiti definiti dal progetto. I pesi di traino sicuri e la massima capacità di carico, ove applicabili, sono indicati nel manuale d'uso. Per garantire la durata e l'affidabilità del veicolo, ma soprattutto l'incolumità del pilota e del passeggero (solo per i mezzi Side by Side), è necessario non superare mai, per nessun motivo, la capacità di carico indicata. Gli ATV possono essere pericolosi. Per la tua sicurezza: evita sempre le strade asfaltate. I nostri ATV e Side by Side sono progettati per i percorsi non asfaltati. Guidarli sull'asfalto può condizionare negativamente la maneggevolezza e il controllo del mezzo, causando notevoli difficoltà. Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento protettivo. Raccomandiamo di non portare passeggeri sugli ATV e di indossare sempre la cintura sul Side by Side. Evita le acrobazie. Non consumare alcol o droga prima e durante la guida. Evita le velocità eccessive. Presta particolare attenzione sui terreni difficili. Presta attenzione alla tua guida: guida sempre in modo responsabile, rispettando l'ambiente, la natura e le leggi locali. Yamaha consiglia a tutti i piloti di ATV e Side by Side di seguire un corso di guida autorizzato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, contatta il tuo concessionario Yamaha di zona. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore contrattuale. Alcuni modelli sono mostrati completi di accessori. I piloti in questa brochure sono professionisti: non provare a imitarli. Tutti i modelli ATV e Side by Side sono dotati di garanzia limitata del costruttore della durata di 12 mesi. Per ulteriori dettagli contatta il tuo rivenditore.

