



Lavora. Divertiti. Rilassati. Riparti.

Con il suo telaio indistruttibile e la grande coppia del motore, Kodiak 450 EPS è un lavoratore instancabile che può trasportare sui portapacchi 120 kg o trainare fino a 600 kg, permettendoti di attraversare terreni estremi con gli attrezzi, le provviste o l'equipaggiamento.

Le sospensioni a gas a corsa lunga e la posizione di guida ergonomica assicurano un comfort che dura tutto il giorno, e le gomme a sezione larga da 25" garantiscono trazione anche dove gli altri veicoli faticano.

L'iniezione elettronica riduce i costi d'esercizio e consente partenze facili a caldo e a freddo, a qualsiasi altitudine, mentre la durata e l'affidabilità Yamaha ti fanno portare a termine ogni volta il lavoro. Kodiak 450 EPS: lavora, divertiti, rilassati, riparti!



- ATV utility di medie dimensioni pratico e versatile
- Servosterzo elettrico per comfort e sicurezza per tutto il giorno
- Progettato per il lavoro e per il piacere
- Qualità superiore Yamaha con un ottimo rapporto qualità/prezzo
- Motore da 421 cc a 4 tempi, grande coppia
- Iniezione elettronica EFI conveniente e affidabile
- Carena compatta con ampio spazio per pilota e passeggero
- Sospensioni a lunga escursione con ammortizzatori a gas
- Guida On Command con pulsante per passare da 2WD a 4WD
- Trasmissione automatica Ultramatic CVT
- Capacità di carico 120 kg, capacità di traino 600 kg.



Kodiak 450 EPS

Una forza della natura.

Kodiak è già il nome di riferimento nel mondo degli ATV di cilindrata elevata. E adesso il grintoso Kodiak 450 EPS porta la categoria degli ATV utility di media cilindrata a un livello superiore.

La sua tecnologia facile da usare, la straordinaria resistenza e l'affidabilità Yamaha permettono a Kodiak 450 EPS di affrontare i lavori più duri su terreni estremi. L'innovativa guida On Command permette di passare senza soluzione di continuità da 2WD a 4WD 2WD, semplicemente premendo un pulsante. La trasmissione automatica Ultramatic rende ogni impegno più rilassante e piacevole.

In termini di comfort e convenienza, niente gli si avvicina! E quando il lavoro è finito, questo versatile ATV aggiunge una nuova dimensione al tuo prezioso tempo libero.



Motore Yamaha da 421 cc con iniezione elettronica EFI

Kodiak 450 EPS ha la potenza che serve per dominare i terreni più impegnativi, grazie al nuovo monocilindrico da 421 cc raffreddato a liquido che eroga una coppia lineare a bassi regimi di giri. L'iniezione elettronica EFI assicura partenze facili quando fa caldo o freddo, a diverse altitudini, offrendo prestazioni affidabili e convenienti ovunque.



Pneumatici da 25 pollici con battistrada largo

Per ottenere la trazione ottimale anche sul terreno più sfidante Kodiak 450 EPS è dotato di pneumatici anteriori e posteriori sviluppati specificamente. Grazie al battistrada adatto a tutti i terreni, le gomme anteriori extra-large AT25x8-12 e quelle posteriori AT25x10-12 trovano più grip anche nella guida nel fango, sulla neve e tra le rocce.



Ammortizzatori anteriori e posteriori a gas KYB, a corsa lunga

Le sospensioni indipendenti a doppio braccio trasversale offrono 171 mm di escursione alla ruota anteriore e 189 a quella posteriore, contribuendo a rendere facile anche il terreno più difficile. E, grazie alla capacità di assorbire cunette, solchi e altri ostacoli, gli ammortizzatori regolabili a gas KYB assicurano comfort per tutto il giorno.



Sistema di guida On-Command® 2WD/4WD

In salita o su superfici scivolose, l'avanzata guida On-Command® di Kodiak 450 EPS permette di passare senza soluzione di continuità alla trazione 4WD, semplicemente premendo un pulsante. E su terreni pianeggianti e meno impegnativi, un'altra pressione del pulsante ti riporta alla trazione 2WD, per utilizzo facile e conveniente del tuo ATV utility di media cilindrata.



Servosterzo Yamaha Electric Power Steering (EPS)

Il modello Kodiak 450 EPS è equipaggiato con l'apprezzatissimo Electronic Power Steering (EPS) Yamaha, disegnato specificamente per offrirti il migliore rapporto tra assistenza alla guida e sensazione di naturalezza. Per avere più illuminazione, il modello EPS dispone di un potente faro alogeno con luce abbagliante montato sul manubrio.



Trasmissione Ultramatic® CVT

La trasmissione automatica Ultramatic® CVT tende ogni viaggio più facile e più piacevole ai piloti esperti e anche a chi guida per la prima volta una ATV di media cilindrata. La sua resistente cinghia a V assicura accelerazioni fluide, e il sofisticato freno motore sulle 4 ruote di Kodiak 450 EPS ti offre più confidenza e controllo in discesa.



Kodiak 450 EPS

Motore	
Motore	Monocilindrico; Raffreddato a liquido; 4 tempi; SOHC
Cilindrata	421cc
Alesaggio x corsa	84.5 mm x 75.0 mm
Rapporto di compressione	10.0 : 1
Lubrificazione	Carter umido
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Cinghia trapezoidale Ultramatic® con freno motore sulle ruote anteriori e posteriori; H/L/N/R/P
Trazione	2WD/4WD On-Command®
Trasmissione finale	Albero
Telaio	
Sospensione anteriore	Doppio braccio trasversale indipendente; 171 mm wheel travel; precarico regolabile su 5 posizioni
Sospensione posteriore	Doppio braccio trasversale indipendente; 189 mm wheel travel; precarico regolabile su 5 posizioni
Freno anteriore	Doppio disco idraulico
Freno posteriore	dischi multipli in bagno d'olio a tenuta
Pneumatici anteriori	AT25x8-12 / Aluminum Wheels
Pneumatici posteriori	AT25x10-12 / Aluminum Wheels
Carichi massimi	
Portapacchi anteriore	40kg
Portapacchi posteriore	80kg



Kodiak 450 EPS

Dimensioni

Lunghezza	2,035 mm
Larghezza	1,180 mm
Altezza	1,160 mm
Altezza sella	855 mm
Interasse	1,240 mm
Altezza minima da terra	245 mm
Raggio minimo di sterzata	3.2m
Capacità serbatoio carburante	14Litri
Quantità olio motore	2.6Litri

Caratteristiche addizionali

Sterzo

Tipo Ackermann con servosterzo elettronico



Kodiak 450 EPS

Si raccomanda l'uso degli ATV con motori fino a 50 cc solo ai piloti dai 6 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori dai 70 ai 90 cc solo ai piloti dai 12 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori da 90 cc o superiori solo ai piloti dai 16 anni in su. Si raccomanda l'uso dei nostri Side by Side solo ai piloti dai 16 anni in su. Gli ATV e i Side by Side Yamaha sono realizzati per funzionare entro i limiti definiti dal progetto. I pesi di traino sicuri e la massima capacità di carico, ove applicabili, sono indicati nel manuale d'uso. Per garantire la durata e l'affidabilità del veicolo, ma soprattutto l'incolumità del pilota e del passeggero (solo per i mezzi Side by Side), è necessario non superare mai, per nessun motivo, la capacità di carico indicata. Gli ATV possono essere pericolosi. Per la tua sicurezza: evita sempre le strade asfaltate. I nostri ATV e Side by Side sono progettati per i percorsi non asfaltati. Guidarli sull'asfalto può condizionare negativamente la maneggevolezza e il controllo del mezzo, causando notevoli difficoltà. Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento protettivo. Raccomandiamo di non portare passeggeri sugli ATV e di indossare sempre la cintura sul Side by Side. Evita le acrobazie. Non consumare alcol o droga prima e durante la guida. Evita le velocità eccessive. Presta particolare attenzione sui terreni difficili. Presta attenzione alla tua guida: guida sempre in modo responsabile, rispettando l'ambiente, la natura e le leggi locali. Yamaha consiglia a tutti i piloti di ATV e Side by Side di seguire un corso di guida autorizzato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, contatta il tuo concessionario Yamaha di zona. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore contrattuale. Alcuni modelli sono mostrati completi di accessori. I piloti in questa brochure sono professionisti: non provare a imitarli. Tutti i modelli ATV e Side by Side sono dotati di garanzia limitata del costruttore della durata di 12 mesi. Per ulteriori dettagli contatta il tuo rivenditore.