



Rende migliore ogni giorno di lavoro

Gli ATV Utility Yamaha sono costruiti con un obiettivo: rendere i carichi di lavoro più leggeri per chi lavora all'aperto in ambienti estremi.

Una filosofia che è presente in ogni dettaglio. Come i motori ricchi di coppia che ti permettono di muoverti su terreni insidiosi, o con carichi gravosi; le tecnologie che riducono la fatica come la trasmissione automatica e l'Electric Power Steering, e il design ergonomico che ti permette di non sentirti stanco dopo una lunga giornata di lavoro. In più, consumano poco e richiedono una manutenzione minima.

Gli ATV Utility Yamaha sono veri e propri muli da lavoro, ma le loro qualità non si esauriscono qui. Se il tempo lo permette, sono veicoli che mettono a disposizione la loro grinta per regalarti dosi massicce di divertimento.



- L'ATV con il miglior rapporto qualità-prezzo
- Potente motore da 708 cc DOHC a 4 tempi, coppia corposa
- Trasmissione Yamaha Ultramatic® CVT
- 2WD/4WD meccaniche (EPS e EPS SE: On-Command®)
- Capacità di carico totale, anteriore e posteriore, 140 kg
- Capacità di traino 600 kg, verricello frontale.
- Freno anteriore a disco e disco posteriore sigillato in bagno d'olio
- Sospensioni indipendenti a lunga escursione
- Pneumatici Maxxis da 25 pollici, 25x8x12 anteriore; 25x10x12 posteriore
- Pneumatici Maxxis da 25 pollici, 25x8x12 anteriore; 25x10x12 posteriore

Il lavoro straordinario diventa ordinario.

Progettato per chi lavora in fattorie, foreste e aziende e vuole un utility vehicle robusto, per lavorare duramente in condizioni estreme, Kodiak 700 è facile da usare e offre prestazioni superiori e una qualità straordinaria.

Spinto da un motore da 708 cc con una grande coppia, dotato di un telaio compatto con una sella comoda, per un comfort che dura tutto il giorno, Kodiak 700 è un lavoratore instancabile che può trasportare un carico di 140 kg più il pilota, e trainare fino a 600 kg.

La fluida trasmissione CVT Ultramatic® e la trazione 2WD/4WD (su versioni EPS con blocco differenziale) lo rendono un ATV ideale per il traino, e con l'Electronic Power Steering sui modelli EPS, e ulteriori caratteristiche sui modelli SE, Kodiak 700 rende un po' più facile il lavoro quotidiano.



Motore MK II 686cc SOHC

L'infaticabile Kodiak 700 dispone di un motore di cilindrata elevata che eroga coppia e potenza da primo della classe. L'efficiente motore da 708 cc a 4 valvole, raffreddato a liquido e con doppio albero a camme in testa (DOHC) eroga dosi massicce di una coppia lineare e gestibile, che gli permette di affrontare anche i lavori più impegnativi.



Trasmissione Ultramatic®

L'innovativa trasmissione automatica Yamaha Ultramatic® è dotata delle posizioni High, Low, Neutral e Park, ed è una delle più durevoli ed efficienti CVT nel panorama mondiale degli ATV. I rapporti pensati per il mondo del lavoro offrono un "tiro" eccellente a bassi regimi, e una sensazione di intervento naturale del freno motore sulle quattro ruote, per avere più confidenza e controllo in discesa.



Sospensioni indipendenti, freni anteriori a disco

Le compatte sospensioni indipendenti a doppio braccio trasversale di Kodiak 700 e gli ammortizzatori KYB a lunga escursione offrono livelli elevati di comfort con una buona maneggevolezza, e possono affrontare i terreni più estremi. Kodiak 700 è dotato di freni anteriori a disco e freni posteriori in bagno d'olio, per rendere le frenate affidabili e far durare a lungo i componenti.



Mechanical 2WD/4WD system

I modelli Kodiak 700 EPS e EPS SE sono equipaggiati con il sistema On-Command®, con 2WD/4WD e 4WD con blocco del differenziale, per il pieno controllo del mezzo. Kodiak 700 ha una leva meccanica montata sul manubrio per passare con rapidità ed efficacia tra le 2WD e le 4WD, permettendo di scegliere l'opzione più adatta alle condizioni del terreno e della superficie.



Capacità di carico e verricello

I resistenti portapacchi anteriore e posteriore offrono un'elevata capacità di carico, 140 kg, e Kodiak 700 può trainare 600 kg. Ecco perché è un compagno di lavoro perfetto in fattorie, aziende e foreste. Ecco perché è un compagno di lavoro perfetto in fattorie, aziende e foreste. Il verricello anteriore WARN ProVantage 2500 è di serie in Europa, mentre i modelli EPS sono dotati di un gancio di traino da 2 pollici, facendo di Kodiak 700 l'utility vehicle compatto di riferimento.



Strumentazione completa

Kodiak 700 EPS ha un quadrante digitale con indicatore livello carburante, tachimetro, un contachilometri totale e due parziali, contaore, orologio, spie per 4WD, marcia inserita e EPS, mentre i modelli senza EPS dispongono di un display con spie allarme per riserva, motore e liquido di raffreddamento, oltre agli indicatori per le posizioni reverse, neutral e park (retro, neutro e parcheggio) della trasmissione.

Motore	
Motore	Monocilindrico; Raffreddato a liquido; 4 tempi; SOHC; 4 valvole
Cilindrata	686cc
Alesaggio x corsa	102.0 mm x 84.0 mm
Rapporto di compressione	10.1 : 1
Lubrificazione	Carter umido
Alimentazione	Iniezione elettronica
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Cinghia trapezoidale Ultramatic® con freno motore sulle ruote anteriori e posteriori; H/L/N/R/P
Trazione	STD/EPS: Lever operated 2WD/4WD. EPS SE: On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Trasmissione finale	Albero

Telaio	
Sospensione anteriore	Doppio braccio trasversale indipendente; Corsa 180 m m
Sospensione posteriore	Doppio braccio trasversale indipendente; Corsa 230 m m
Freno anteriore	Doppio disco idraulico ventilato
Freno posteriore	Multi-disc wet rear brake in rear gearcase
Pneumatici anteriori	Maxxis MU19 AT25x8-12, steel wheels
Pneumatici posteriori	Maxxis MU19, AT25x10-12, steel wheels

Carichi massimi	
Portapacchi anteriore	50kg
Portapacchi posteriore	90kg

Dimensioni

Lunghezza	2,070 mm
Larghezza	1,180 mm
Altezza	1,240 mm
Altezza sella	860 mm
Interasse	1,250 mm
Altezza minima da terra	275 mm
Raggio minimo di sterzata	3.2m
Capacità serbatoio carburante	18.0Litri
Quantità olio motore	2.6Litri

Caratteristiche aggiuntive

Sterzo	Tipo Ackermann
--------	----------------

The standard Kodiak 700 model does not feature EPS, alloy aluminium wheels, 2-inch receiver hitch, digital multi-function instruments, On-Command® drive and the 3rd work light. Also, this Non-EPS Kodiak is only available in Solid Green, Yamaha Blue and Red Spirit.

Si raccomanda l'uso degli ATV con motori fino a 50 cc solo ai piloti dai 6 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori dai 70 ai 90 cc solo ai piloti dai 12 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori da 90 cc o superiori solo ai piloti dai 16 anni in su. Si raccomanda l'uso dei nostri Side by Side solo ai piloti dai 16 anni in su. Gli ATV e i Side by Side Yamaha sono realizzati per funzionare entro i limiti definiti dal progetto. I pesi di traino sicuri e la massima capacità di carico, ove applicabili, sono indicati nel manuale d'uso. Per garantire la durata e l'affidabilità del veicolo, ma soprattutto l'incolumità del pilota e del passeggero (solo per i mezzi Side by Side), è necessario non superare mai, per nessun motivo, la capacità di carico indicata. Gli ATV possono essere pericolosi. Per la tua sicurezza: evita sempre le strade asfaltate. I nostri ATV e Side by Side sono progettati per i percorsi non asfaltati. Guidarli sull'asfalto può condizionare negativamente la maneggevolezza e il controllo del mezzo, causando notevoli difficoltà. Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento protettivo. Raccomandiamo di non portare passeggeri sugli ATV e di indossare sempre la cintura sul Side by Side. Evita le acrobazie. Non consumare alcol o droga prima e durante la guida. Evita le velocità eccessive. Presta particolare attenzione sui terreni difficili. Presta attenzione alla tua guida: guida sempre in modo responsabile, rispettando l'ambiente, la natura e le leggi locali. Yamaha consiglia a tutti i piloti di ATV e Side by Side di seguire un corso di guida autorizzato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, contatta il tuo concessionario Yamaha di zona. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore contrattuale. Alcuni modelli sono mostrati completi di accessori. I piloti in questa brochure sono professionisti: non provare a imitarli. Tutti i modelli ATV e Side by Side sono dotati di garanzia limitata del costruttore della durata di 12 mesi. Per ulteriori dettagli contatta il tuo rivenditore.