



Vapaa-ajan Yamaha-ATV:t

Uusiin paikkoihin tutustuminen ja elämykset ovat käden ulottuvilla, kun alla on vapaa-ajan käyttöön suunniteltu Yamaha-ATV.

Valittavissa on sporttisia ja retkikäyttöön sopivia vaihtoehtoja. Yamaha ATV -mallisto kattaa niin aloittelijan kuin kokeneenkin käyttäjän tarpeet. Yamaha-mallistossa on jokaiselle sopiva ATV Tekniikaltaan ja varustelultaan Yamaha-ATV:t on tehty selviämään vaikeissakin olosuhteissa. Toimintavarmuus ja mukava ergonomia tekevät ajosta sujuvaa ja turvallista kaikissa tilanteissa.

Yamaha-ATV:t ovat polttoainetaloudellisia ja helppohuoltoisia, joten käyttäjä voi keskittyä siihen, mihin Yamaha-ATV:t on suunniteltu – ajamiseen ja elämyksistä nauttimiseen.



- CVT-automaattivaihteisto
- Sähköstartti
- Ketjuveto
- Seisontajarru
- Kaasukahvan liikkeenrajoitin (nopeusrajoitin)
- F/N/R-vaihteet (Eteen/Vapaa/Taakse)
- Tiivistetyt rumpujarrut edessä ja takana
- Toimiva ja mukava ergonomia

Nuorten suosikki

Ulkomitoiltaan varhaisnuorille mitoitettu YFM90R on kuitenkin varustelultaan kuin aikuisten ATV: sähkökäynnistys, CVT-automaattivaihteisto, etupyörien ja -akselin kolmiotukivarsilla toimiva erillisjousitus ja tehokas, suojattu jarru takana.

Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta YFM90R on helppo ja turvallinen ajaa. Helppokäyttöisen CDI-nopeudenrajoittimen avulla ajonopeutta voi lisätä kuljettajan kokemuksen kasvaessa. Ohjaustangossa oleva seisontajarru pitää YFM90R:n paikallaan täsmälleen siinä, mihin se pysäköidään.

Automaattinen CVT-vaihteisto tekee ajosta helppoa ja vaivatonta. Helppokäyttöisyytensä ansiosta Yamaha YFM90R on oivallinen nuorien harrastajien ATV.




Automaattinen voimansiirto

Automaattivaihteiston ansiosta nuori ja/tai kokematon kuljettaja voi keskittyä täysin ajamiseen. Tämä on erityisen tärkeää pitkillä retkillä, jolloin vaihtaminen saattaa olla rasittavaa.




Sähkökäynnistys

Sähköstartilla käynnistys on yhtä vaivatonta kuin YFM90:n käsittely ja huolto. Käynnistys sujuu kätevästi ja kevyesti starttinappulan painalluksella. Sähköstartti on oivallinen aloittelevalle 10-vuotiaalle ja vanhemmalle kuljettajalle.



Eteen-, vapaa- ja peruutusvaihte

YFM90R:n voimansiirron eteen/vapaa/peruutus-asetuksen (F/N/R) toiminnan valinta hoituu käteväällä valintavivulla.



Säädettävä ja pitkäliikkeinen jousitus

Pitkäliikkeinen jousitus auttaa renkaita pysymään maassa myös kuoppaisen aaltoilevassa vaikeassa maastossa. Etupyörien erillisripustuksen ansiosta ne liikkuvat toisistaan riippumatta. Tämä tehostaa ohjattavuutta ja käsittelyä, koska YFM90R ylittää isotkin epätasaisuudet ja kuopat tasaisesti ja pehmeästi.



Leveä runko ja mittava maavara

Kompaktin moottorin ja pitkän joustoliikkeen ansiosta Yamaha ATV:n maavara on mahdollisimman iso. Leveä runko ja raideväli varmistaa vakaan kulun. Vahva pohjapanssari suojaa moottoria ja runkoa iskuilta sekä kolhuilta kivikoissa ja epätasaisessa maastossa



Ergonominen muotoilu

Yamaha ATV -ajoneuvo on oivallinen harrasteväline myös monipuoliseen lihas- ja kuntoharjoitteluun. YFM90R on mitoitettu siten, että se sopii hyvinkin erikokoisille kuljettajille 10 ikävuodesta ylöspäin.

Moottori

Moottorin tyyppi	Yksisylinterinen; 4-tahtinen; Ilmajäähdytetty; SOHC; 2-venttiilinen
Sylinterin tilavuus	88cc
Sylinterin mitat	47.0 mm x 51.0 mm
Puristussuhde	10.2 : 1
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Polttoainejärjestelmä	Kaasutin TK13 mm
Sytytysjärjestelmä	DC-CDI
Käynnistysjärjestelmä	Elektroninen
Vaihteistojärjestelmä	CVT-automaatti
Ajojärjestelmä	Kaksipyöräveto (2WD)
Voimansiirto	O-rengasketju

Alusta

Etujousitusjärjestelmä	Tukivarret, joustoliike 126 mm, iskunvaimentimen jousen esijännityksen säätö. ; Erillinen kaksoiskolmiotuki; 78 mm:n isku
Takajousitusjärjestelmä	Takahaarukka ja yksi iskunvaimennin, joustoliike 145 mm, jousen esinännityksen säätö. ; Keinuhaarukka; Monoshock; 141 mm stroke
Etujarru	Tuplasuojattu rumpu
Takajarru	Suojattu rumpu
Eturenkaat	AT18x7-8
Takarenkaat	AT18x9-8

Mitat

Kokonaispituus	1,490 mm
Kokonaisleveys	885 mm
Kokonaiskorkeus	910 mm
Istuimen korkeus	654 mm
Akseliväli	1,010 mm
Maavara	100 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	120kg
Polttoainesäiliön tilavuus	4.8Litraa