Wolverine X2 R-Spec SE Alu

Hoge wendbaarheid, totale veelzijdigheid.

Het compacte chassis met korte wielbasis van de Wolverine X2 is gebouwd om technisch terrein vol vertrouwen in te gaan. De bodemvrijheid en geometrie van deze machine combineert een stabiel gevoel met ultieme prestatie op terrein

Voor extra comfort zijn zowel de bestuurdersstoel als het stuurwiel verstelbaar. De nieuwe 850cc parallel-twin met lange slag geeft u al het vermogen dat u nodig heeft. Dankzij het uiterst lage geluids- en trillingsniveau van de X2 is het voeren van gesprekken met uw passagier geen enkel probleem.

Met ons uitgebreide assortiment geïntegreerde originele accessoires is het heel eenvoudig om uw Wolverine X2 te personaliseren.

- Yamaha Side-by-Side met twee stoelen
- Ruim voldoende capaciteiten, veel comfort en optimaal vertrouwen
- Pakt het lastigste terrein aan met SE Piggy Back schokdempers
- Ideaal voor recreatief en licht utilitair gebruik
- Compact en wendbaar chassis, laag zwaartepunt
- Krachtige nieuwe 850cc parallel-twin
- Zeer veelzijdig op elk terrein
- Stil, soepel en comfortabel
- Robuust, duurzaam en aanpasbaar
- Ideaal voor nieuwe en ervaren gebruikers
- Goed laadvermogen en goede trekkracht

Wolverine X2 R-Spec SE Alu

Hoge wendbaarheid, totale veelzijdigheid.

Met de Side-by-Side modellen van Yamaha gaat er een hele nieuwe wereld vol avontuur voor u open.

De twee stoelen hebben een hoge rugleuning en zijn geschikt voor volwassenen. Dit maakt het een van de meest comfortabele manieren om tochten te maken. Daarnaast biedt het compacte chassis uitstekende dynamiek en wendbaarheid. Voor optimale controle produceert de krachtige 850cc parallel-twin ook bij zeer lage snelheden op technisch terrein ruim voldoende koppel.

Dankzij de soepel werkende Ultramatic® transmissie en ons On-Command® aandrijfsysteem met 2WD/4WD/4WD met Diff Lock geeft de Wolverine X2 u meer vertrouwen en controle!

Wolverine X2 R-Spec SE Alu



Krachtig tweecilinder motorblok met 850 cc

De 850cc parallel-twin produceert een hoog lineair koppel, waardoor de X2 twee volwassenen en hun bagage met gemak door technisch en heuvelachtig terrein kan vervoeren. Voor een grotere stuwkracht bij lage en hoge snelheden is het crossplane concept voorzien van een lange slag met een 270 graden krukas.

Compact en wendbaar chassis

Het compacte chassis van de Wolverine X2 heeft een korte wielbasis van slechts 2100 mm - slechts 35 mm langer dan de 2-zits Wolverine R. En met een totale lengte van 3100 mm en breedte van 1580 mm is deze Wolverine X2 een van de meest veelzijdige, wendbare en hanteerbare Side-by-Side modellen.

Stil en comfortabel interieur

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat u en uw passagier kunnen genieten van een stille en comfortabele rit. De inlaat- en uitlaatsystemen met groot volume verminderen het geluid van de motor aanzienlijk en zorgen ervoor dat gesprekken tussen de inzittenden goed te horen zijn. Bovendien zorgen de rubberen motorbevestigingen en uitgebreide isolatie van het chassis voor minder trillingen van de voetplaat.

KYB Piggy Back schokdempers vóór en achter

De ophanging kan worden afgestemd op uw persoonlijke voorkeur en terreincondities met gasgeveerde KYB schokdempers met compressie op hoge en lage snelheid - en enkelvoudige rebound afstelling

Comfortable stoelen met hoge rugleuning

De Wolverine X2 is uitgerust met twee volledige stoelen die bestuurder en passagier comfortabel kunnen vervoeren. Deze luxe stoelen met hoge rugleuningen zijn voorzien van hoogwaardige kussens met genaaide hoezen en bieden u en uw passagier een ontspannen en plezierige rit, zelfs op het meest extreme terrein.

Aanpasbaar en veelzijdig ontwerp

Om de optimale ergonomie te bereiken kan de bestuurdersstoel naar eigen voorkeur 100 mm naar voren of naar achteren worden verplaatst en het stuurwiel 12 graden worden gekanteld. De twee achterstoelen kunnen worden ingeklapt om de grootte en capaciteit van de laadvloer te vergroten.

Wolverine X2 R-Spec SE Alu

Motor	
Motortype	Parallel Twin;4-takt;Vloeistofgekoeld;DOHC
Cilinderinhoud	847cc
Boring x slag	82 mm x 80.2 mm
Compressieverhouding	10.5 : 1
Ontstekingssysteem	TCI
Smeersysteem	Dry sump
Startsysteem	Elektrisch
Transmissie	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Aandrijfsysteem	On-Command® 2WD / 4WD / Diff Lock
Eindoverbrenging	Aandrijfas
Brandstofsysteem	Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm throttle bodies

Type	
Wielophanging, voor	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 221 mm of wheel travel with spring preload adjustability
Wielophanging, achter	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 226 mm of wheel travel with self-leveling shock absorbers
Remmen, voor	Hydraulisch bediende remschijven
Remmen, achter	Hydraulisch bediende remschijven;As gemonteerde handremsysteem
Bandenmaat, voor	MAXXIS MU75, AT26 x 8-12
Bandenmaat, achter	MAXXIS MU76, AT26 x 10-12

Laadcapaciteit	
Laadruimte	71kg

Afmetingen	
Totale lengte	2,920 mm
Totale breedte	1,500 mm
Totale hoogte	1,900 mm
Wielbasis	2,100 mm
Grondspeling	280 mm
Gewicht rijklaar (inclusief alle vloeistoffen en volle brandstoftank)	719.5 kg
Inhoud brandstoftank	35l
Motorolie hoeveelheid	4.4l
Draaicirkel	4.5m

Extra kenmerken

Stuursysteem	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
	900 kg

Wolverine X2 R-Spec SE Alu

Specificaties zijn onderhevig aan verandering.

ATV's met motoren tot 50 cc worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 6 jaar en ouder en altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met motoren van 70 tot 90 cc worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 12 jaar en ouder en altijd onder toezicht van een volwassene. ATV's met motoren van 90 cc of meer worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 16 jaar en ouder. Onze Side-by-Side voertuigen worden alleen aanbevolen voor gebruik door rijders van 16 jaar en ouder. ATV's en Side-by-Side voertuigen zijn gebouwd om binnen hun ontwerplimieten te functioneren. Informatie over de veilige trekgewichten en het maximale laadvermogen is, waar van toepassing, te vinden in de gebruikershandleiding. Met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar vooral vanwege de veiligheid van de berijder en de passagier (alleen voor Side-by-Side voertuigen), mogen de aanbevolen waarden nooit worden overschreden. ATV's dienen uiterst zorgvuldig gebruikt te worden. Voor jouw veiligheid: Vermijd altijd verharde oppervlakken. ATV's en Side-by-Side-voertuigen zijn alleen ontworpen voor onverharde oppervlakken. Rijden op verharde ondergrond kan het rijgedrag negatief beïnvloeden en kan leiden tot verlies van controle over het voertuig. Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende rijkleding. Vervoer nooit passagiers op ATV's en draag altijd een veiligheidsgordel wanneer je een Side-by-Side-voertuig bestuurt. Probeer geen stunts uit te halen. Rijden en gebruik van alcohol, drugs of medicijnen gaan niet samen. Vermijd te hoge snelheid. En wees vooral voorzichtig op moeilijk terrein. Neem je verantwoordelijkheid: rij altijd op verantwoordelijke wijze, met respect voor het milieu en met inachtneming van nationale en lokale wet- en regelgeving. Yamaha adviseert alle berijders van ATV en Side-by-Side-voertuigen een erkende rijvaardigheidstraining te volgen. Meer informatie over veiligheid en rijvaardigheidstrainingen kun je krijgen bij jouw Yamaha ATV-dealer. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten kunnen nu en dan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel uit van een contractuele productbeschrijving. De producten zijn hier uitsluitend ter illustratie weergegeven. Sommige modellen zijn afgebeeld met optionele accessoires. De bestuurders in deze brochure zijn professionals: probeer ze niet na te doen. Alle ATV's en Side-by-Side voertuigen worden geleverd met een beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden. Raadpleeg jouw Yamaha-dealer voor meer informatie.