



Inga utmaningar är för tuffa för din Yamaha

Turer på eller utanför leden är något av det bästa som finns, även när du är ute för att jobba. Njut av våra snöskotrar. De är alla konstruerade och utrustade för att leverera köregenskaper, prestanda, komfort, ekonomi och driftsäkerhet i en klass för sig.

Konstruktionen och tekniken är extremt driftssäkra och som förare får du känslan av att vara ett med maskinen. Det här är en vinnande kombination som du kan lita på hos din Yamaha – och som skapar en härlig körupplevelse.

Turer till din favoritplats på fjället eller till fiskesjön är något av det bästa som finns – det skapar ögonblick du kommer att minnas länge. Därför ska du välja din bästa partner. Din Yamaha.



- Double wishbone front suspension
- Push-button Electric Start and Reverse
- Dual stage fuel injection for power and economy
- Lightweight and reliable 599cc 2-stroke engine
- Yamaha Mountain skis - wide and stable
- Long & powerful 154" Camso® track with 2.25" lugs
- Lockable flip-up suspension rails
- Large protective windshield with integral mirrors
- Multi-function gauge with information panel
- Large cargo deck and tough, sturdy rack
- Solid and sturdy-feeling one-piece tunnel



Lätt och kraftfull 599 cc tvåtaktsmotor

Denna pigga tvåcylindriga 2-tvåtaktsmotor har överträffat sig själv i tiotusentals mil och årtal av trogen tjänst. Dubbel bränsleinsprutning och det digitala tändsystemet upprätthåller bästa bränsle-/luftblandningen för att hålla motorn på toppprestanda, så att du får tillförlitlig dragkraft att ta dig fram genom den djupaste snön och hem.



Framfjädring med dubbla länkar

Den unikt breda A-armsavståndet kompletterar chassidesignen så att vi kunnat utveckla en riktigt tajt fjädring. IFP-stötdämparna med högtrycksgas har ett hårt anodiserat aluminiumhölje med halvtumsaxel och invändig rörlig aluminiumkolv och tätningar av hög kvalitet, isskrapor och smidd ögla för tappändan.



Camso® 153-tumsmatta med 57 mm kamhöjd

Camso®-mattan anses ha branschens bästa grepp, acceleration, kurvtagning och allroundkvalitet. Camso® 153-tumsmatta på Transporter, med en kamhöjd på 57 mm ger optimal drivning – särskilt värdefullt vid upptäcktsfärder i djupsnö – och bra grepp för snäv manövrering.



Torsionsfjädrad boggie bak med flip-up

Förbelastningen av torsionsfjädrar är enkel att justera för olika laster medan den praktiska uppfällbara flip-up-funktionen gör det lättare att köra upp ur djup snö. När den väl är låst ger fjädringens skenor ökad dragkraft, högre hastighet och bättre stabilitet på snövidder och skoterspår.



Rymlig bakre pakethållare och rejält lasträcke

Den rymliga bakre pakethållaren och det rejäla integrerade lasträcket är egenskaper som verkligen lockar hos Transporter. Denna praktiska design innebär att du kan transportera skidor, snowboard och fiskeredskap under helgen – och verktyg och utrustning på dagarna när du jobbar. Det är enkelt att dra en släde tack vare den starka integrerade dragkroken.



Yamaha Mountain skidor

Du kan alltid lita på att du tar dig fram både på leden och vid sidan av med lätt styrning och smidiga köregenskaper. De breda mountain skidorna ger utmärkta köregenskaper vid sidan av leden i djupare snö, och bidrar i högsta grad till att ge 600 Transporter lätt och behaglig styrning, utmärkt stabilitet och smidiga köregenskaper.

Motor

Typ/Slagvolym	2 Stroke / 599
Cylindrar	2-cylindrig
Kylning	vätskekyllning
Borrning och slag	73.8 mm x 70.0 mm
Insugssystem	Electronic Injection
Insugsutförande	Dual Stage injection
Tändsystem	Digitally Controlled CDI
Avgassystem	APV with tuned pipe
Koppling / växellåda	Team Rapid / Reverse push Button Engine
Broms system	Race radial master cylinder hydraulic brake

Fjädring

Fjädringssystem fram	SRV
Främre stötdämpare	IFP 1.5
Fjädringsväg fram	241 mm
Fjädringssystem bak	Dual Shock SR 154 Torsion
Bakre stötdämpare	IFP 1.5 / IFP 1.5
Fjädringsväg bak	343 mm

Mått/Dimensioner

Totalhöjd	1,360 mm
Totallängd	3,400 mm
Totalbredd	1,150 mm
Drivmatta (tum) B x L x H	15 tum x 153 tum x 2.25 tum
Drivmatta (mm) B x L x H	381 mm x 3,912 mm x 57 mm
Matttyp	Camso®
Spårvidd cc	901.7 -1,054 mm
Bränsletanksvolym	51.9liter

Utrustning

Elektrisk	standard
Backväxel	standard
Hand/tum-värmare	standard
Strålkastareffekt (W), typ	60/55W Halogen
Likströmsuttag	N/A

Snöskotrar är konstruerade för att fungera inom sitt användningsområde. För snöskoterns hållbarhet och driftsäkerhet, men framför allt din egen säkerhet, får de maxlaster som anges i förarhandboken inte överskridas under några omständigheter. Diskutera med din återförsäljare om vilken Yamaha snöskoter som passar in på dina behov. Använd alltid hjälm, glasögon och kläder avsedda för snöskoterkörning. Kör alltid på ett ansvarsfullt sätt och respektera såväl miljön som nationella och lokala lagar. Förarna på bilderna är professionella. Försök inte efterlikna dem. Yamaha-produkternas specifikation, mått och utseende ändras fortlöpande utan föregående meddelande, och de som visas här tjänar endast som illustration och utgör inte någon avtalsbunden beskrivning av produkterna. Vissa modeller visas med extra tillbehör.

Snöskotrar är konstruerade för att fungera inom sitt användningsområde. För att snöskotern ska vara hållbar och driftsäker, men framför allt för din egen säkerhets skull, får de maxlaster som anges i förarhandboken under inga omständigheter överskridas. Fråga din återförsäljare vilken snöskoter som passar bäst för dina specifika behov.