



Sopii täydellisesti aloittelijoille.

Jokainen vanhempi haluaa tarjota lapsilleen kaikkea parasta. Ja mikäpä olisi perheen nuorimmaisille parempi tapa tutustua moottoripyöräilyyn kuin PW50. Yamahan pienet offroad-pyörät ovat olleet oman luokkansa johtotähtiä jo yli 25 vuotta. Ei siis ihme, että moni nykyisistä MM-tason motocross-kuljettajista on ottanut ensituntumaa lajiin Yamaha PW50 satulassa. Nuorille vasta-alkajille tarkoitettun, automaattivaihteisen PW50 varustelussa on useita turvaominaisuuksia ja kuljettajaystävällisiä ratkaisuja. Näiden ansiosta se on ihanteellinen valinta perheen pienimmille. Laadukkaan ja toimintavarmen tekniikan myötä Yamaha PW- ja YZ- minicrossien huoltotarve on vähäistä, joten ylläpito on helppoa.



- Erillinen 2-tahtiöljysäiliö helppoa käyttöä varten
- 50 kuution 2-tahtinen moottori ja täysin automaattinen vaihdelaatikko
- Luotettava kardaani vähentää huoltotöitä
- Yksinkertainen kaasurajoitin helpottaa vanhempien valvontatehtävää
- Kevyt käsittely ja pieni koko
- Yamahan suunnittelu, laatu ja luotettavuus

Maastoseikkailut alkavat tästä.

Kun on puhe lasten minipyöristä, Yamaha on selvä johtaja. Kun katsoo PW50:n kuljettajaystävällistä rakennetta, on helppo nähdä, miksi tämä 50 kuution 2-tahtinen pyörä on sekä lasten että näiden vanhempien vankka suosikki. Turvaominaisuuksiin kuuluu kaasurajoitin, jonka avulla vanhemmat voivat rajoittaa huippunopeuden kuljettajan taitoihin sopivaksi – ja kardanilla toteutettu voimansiirto vähentää huoltotöitä. Vaihtamisesta ei myöskään tarvitse huolehtia. Pyörän terhakka 50 kuution 2-tahtinen moottori käyttää automaattista vaihdelaatikkoa ja tarjoaa siten helppoa "käännä kaasua ja aja" -suorituskykyä.

Tämä kevyt ja pienikokoinen minipyörä painaa vain 39 kg ja on siten ihanteellinen lapsille, jotka haluavat pitää hauskaa ja samalla kehittää ajotaitojaan.



Täysautomaattinen, 50 kuution, 2-tahtinen moottori

PW50:n kevyt, 50 kuution, 2-tahtinen, ilmajäähdytetty moottori on suunniteltu erityisesti uusien kuljettajien tarpeisiin. Tasaisesti toimiva ja herkästi reagoiva täysautomaattinen vaihdelaatikko tarjoaa kuljettajaystävällisen "käännä kaasua-ja-aja"-toiminnan – ja yksinkertaisen kaasurajoittimen avulla vanhemmat voivat säätää huippunopeuden kuljettajan taitotasoon sopivaksi.



Vähän huoltoa tarvitseva kardaani

Lähes jokainen ominaisuus tässä mainiossa pienessä moottoripyörässä on suunniteltu tekemään PW50:stä hauska ajaa ja helppo omistaa. Täysin suljettu voimansiirtojärjestelmä on puhdas ja hiljainen, mikä, yhdessä vähän huoltoa tarvitsevan rakenteen kanssa, tekee tästä mallista ilmeisen valinnan uusille kuljettajille ja vanhemmille, jotka haluavat helppoa elämää.



Alhainen satulan korkeus ja käyttäjäystävälliset hallintalaitteet

Vain 485 mm:n korkeudella oleva satulan ja mukavan ajoasennon ansiosta uudet kuljettajat tuntevat olonsa heti kotoiseksi PW50:n kyydissä. Ohjaustangon rakenne on samankaltainen kuin polkupyörissä, mikä tekee siitä helpon aloittelijoille: takajarrua käytetään vasemmalla kädellä ja etujarrua oikealla kädellä. Käännät vain kaasua ja hupi alkaa.



3-puolaiset teräspyörät

Vaikka malli painaa vain 39 kg, se on sitkeä pikku moottoripyörä, joka on suunniteltu antamaan hupia vuosien ajan. Sen vahvat, 3-puolaiset, 10 tuuman teräspyörät on helppo puhdistaa – ja hyvän pidon tarjoavat PW50:n tukevat 2,5 tuumaa leveät renkaat.



Kevyet ja vahvat muoviosat

Kuten Yamahan tehokkaammat off-road-pyörät, PW50 on varustettu vahvoilla muoviosilla, jossa lujuus yhdistyy keveyteen. Etu- ja takalokasuojat ja sivumuovit ovat Racing Blue -sinisiä ja kirkkaat tankkitarrat sekä valkoiset numeropohjat antavat tälle minipyörälle urheilullisen imagon.



Kevyt pakoputki

Tutustu pakoputkeen ja huomaat jälleen yhden esimerkin siitä, miten suunnittelijat ovat tehneet kaikkensa parantaakseen pyörän turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Tämä lämpökilven sisältävä pakoputki on ohjattu läheltä moottoria maavaran lisäämiseksi ja paremman suojauksen tarjoamiseksi.

Moottori

Moottorin tyyppi	Ilmajäähdytetty; 2-tahtinen; Yksisylinterinen; Läppäventtiili
Sylinterin tilavuus	49cc
Sylinterin mitat	40.0 mm x 39.2 mm
Puristussuhde	6.0 : 1
Voitelujärjestelmä	Yamaha Autolube
Kytkimen tyyppi	Märkä; automaattinen keskipako
Sytytysjärjestelmä	CDI
Käynnistysjärjestelmä	Poljinkäynnistys
Vaihteistojärjestelmä	Automaattinen
Voimansiirto	Akseli
Kaasutin	Mikuni VM12/1
Maksimiteho	-
Maksimivääntö	-

Alusta

Runko	Teräspankki
Etujousitusjärjestelmä	Teleskooppihaarukka
Etujoustovara	60 mm
Takajousitusjärjestelmä	Yksikön keinuliike
Takajoustovara	50 mm
Etujarru	Rumpu mm
Takajarru	Rumpu mm
Eturengas	2.50-10 4PR
Takarengas	2.50-10 4PR
Caster-kulma	25°
Jättö	50mm

Mitat

Kokonaispituus	1,245 mm
Kokonaisleveys	575 mm
Kokonaiskorkeus	715 mm
Istuimen korkeus	485 mm
Akseliväli	855 mm
Maavara	105 mm
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	39 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	2.0Litraa
Öljysäiliön tilavuus	0.35Litraa

Käytä aina kypärää, suojavaatetusta sekä suojaa silmäsi. Yamaha kannustaa sinua ajamaan turvallisesti ja kunnioittamaan muita kuljettajia sekä ympäristöä. Kuvissa olevat henkilöt ovat ammattilaisia ja ajavat suljetuilla teillä valvotuissa olosuhteissa. Tuotteiden tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, ja ne voivat vaihdella paikallisten vaatimusten ja ehtojen mukaisesti. Lisätietoja saat Yamaha-jälleenmyyjältäsi.