



Bármikor, bárhol essen is a hó, Yamahádra mindig számíthatsz.

A terepen vagy a porhóban való száguldozás az élet örömteli pillanatai közé tartozik, melyekre sokáig emlékezni fogsz. Élvezd ki motoros szánjaink nyújtotta lehetőségeket. Minden modellünket úgy terveztük, hogy kiváló kezelhetőséget, teljesítményt, kényelmet, gazdaságosságot és megbízhatóságot nyújtsanak.

Erre a győztes kombinációra mindig számíthatsz, csakúgy, mint innovatív tervezői munkánkra és elektronikus vezérlési technológiáinkra, melyeknek köszönhetően Yamaháddal szinte egybeolvadva minden eddiginél lenyűgözőbb vezetési élményben lehet részed.

Bárhol is legyél – egyenletes vagy durva terepen, finom porhóban vagy nagy magasságban –, válassz tökéletes társat. A Te Yamahád.



- Genesis® 180 négyütemű, 998 cm³-es, háromhengeres motor
- A Yamaha egyedi turbófeltöltő-rendszere
- Feltűnő, élénk új színek és grafikus elemek
- Az alacsony fordulatszámon is masszív nyomatékleadás jobb irányíthatóságot tesz lehetővé a mély hóban
- Keskeny és könnyű Mountain váz
- J-kampó alakú kormányrúd, Mountain kengyel és hevederes kapcsoló
- Gyorsan állítható felfüggesztés FOX® QS3 lengéscsillapítókkal
- Camso® Power Claw lánctalp 2,25"-os/57 mm-es kapaszkodókörmökkel
- Luxus markolatfűtés és hüvelyujj-melegítők
- Kényelmes elektromos indítás és nyomógombbal kapcsolható



998 cm³-es, négyütemű Genesis turbómotor

A motoros szánok piacának valaha volt legfejlettebb és legerősebb erőforrása, a finom járású és rugalmas 3-hengeres turbómotor a tengerszint feletti magasságtól és a körülményektől függetlenül lenyűgöző erőtartálékokat biztosít. A masszív nyomatékleadás és vonóerő a teljes fordulatszám-tartományban rendelkezésre áll, azonnali gázreakció mellett és turbólyuk nélkül. Egy igazi teljesítmény-forradalom a „valódi” 180 lóerős osztályban.



Mozgékony, jól reagáló váz – alacsony súly, erős felépítés

A kimondottan a Sidewinder sorozathoz kifejlesztett erős Mountain váz nagy teherbírású, háromszög kialakítású alumínium felépítése alacsony súly mellett is nagy szerkezeti erősséget biztosít. Ez rendkívül pontos kezelhetőséget és nagyszerű egyensúlyérzetet jelent, ami számos vezetési stílushoz ideális dinamikát tesz lehetővé.



A vezetési stílushoz illeszkedő kényelmes ülés helyzet

A kényelmes, speciálisan formázott ülés, a J-kampó végű, Mountain kengyellel ellátott erős kormányrúd, a könnyű kormánycsapszeg és a hevederes kapcsoló együttese nemcsak a dinamikus, mozgékony váz kényelmes irányításában segít, de önbizalmat is ad a jármű kezeléséhez. A meredek hegyoldalokon való enyhe ellenkormányzás teljesen természetessé válik.



Aszimmetrikus első felfüggesztés és keskeny sítalp

Minden Sidewinder modellünk kiemelkedő jellemzői között megemlíthető az egyedi felfüggesztéskialakítás és sítalp-geometria. A B-TX LE 153 elejére FOX® QS3 típusú lengéscsillapítókat szereltünk, amelyek rendkívül reszponzív kezelhetőséget tesznek lehetővé – kifinomultságuk ellenére elég erősek ahhoz, hogy ne jelentsen gondot számukra a jármű természetes közege: a mély hó és a járatlan utak.



Kettős lengéscsillapítós hátsó felfüggesztés a jobb stabilitás és az irányíthatóság érdekében

A középső és hátsó FOX® QS3 lengéscsillapítóval felszerelt B-TX számos könnyen beállítható nyomócsillapítás- és egyéb hangolási lehetőséget kínál. Ráadásul a kimondottan ezekhez a modellekhez tervezett különleges, rugó nélküli felfüggesztés nagyban csökkenti a jármű alatt felhalmozódó hó mennyiségét (és súlyát), így növeli a stabilitást és az irányíthatóságot.



Nagy teljesítményű Camso® Power Claw lánctalp

Az extrém körülmények között is lehengető teljesítményt nyújtó, 2,25"-os (57 mm-es) kapaszkodókörmökkel felszerelt Camso® Power Claw lánctalpat kimondottan ehhez a Sidewinder modellhez választottuk. A lánctalpat meghajtó külső lánckerekek tökéletesen illeszkednek a lánctalp nyílásaihoz, így fogaskerekes mechanizmusként működve kiemelkedő tapadást és meghajtást biztosítanak.

Engine

Típus / löket	4 ütemű / 998
Hengerek száma	3 hengeres
Hűtés	folyadékhűtéses
Furat x löket	80.0 mm x 66.2 mm
Keverékképzés	Turbo boosted 41mmMikuni x 3, Üzemanyag-befecskendezés, Folyadékfűtéses
Beömlő kialakítása	2 szelepes
Gyújtás	Digitális T.C.I. w/T.P.S.
Kipufogó	2 szelep, hátsó kipufogó
Kuplung / kihajtás	YSRC;Változtatható áttétel;Elektronikus váltó hátramenet;Magnézium láncház és burkolat
Tárcsafék rendszer	Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Light Weight Disc on Drive Shaft

Suspension

Első felfüggesztés	SRV-M New Spindle
Első lengéscsillapítók	FOX 1.5 ZERO QS3
Első rugóút	229 mm
Hátsó felfüggesztés	Dual Shock SR 153 Springless
Hátsó lengéscsillapítók	FOX 1.5 ZERO QS3 / FOX 1.5 ZERO QS3
Hátsó rugóút	394 mm

Measures / Dimensions

Teljes magasság	1,260 mm
Teljes hossz	3,360 mm
Teljes szélesség	1,219 mm
Nyomtáv W x L x H	15 inch x 153 inch x 2.25 inch
Nyomtáv W x L x H	381 mm x 3,886 mm x 57 mm
Lánctalp típusa	Camoplast Power Claw 2,25"
Ski stance (ctr. to ctr.)	1,016 - 1,041 mm állítható
Üzemanyagtank kapacitása	33.6L

Features

Elektromos önindító	standard
Hátramenet	standard
Kéz- és ujjelegítő	standard
Fényszóró teljesítménye, típusa	LED
DC kimenet	standard

A motoros szánok kizárólag a tervezésük során meghatározott korlátokon belül használhatók. A tartósság, megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető és utasai biztonsága érdekében a kezelési kézikönyvben meghatározott terhelési értékeket soha nem szabad túllépni. Egyedi igények esetén keresd fel a helyi motorosszán-kereskedőt a számodra legmegfelelőbb motoros szán kiválasztásához. Minden esetben viseljen sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! Mindig felelősségteljesen, teljesítőképességeid határain belül vezess, tiszteld a környezetet, és tartsd be az országos és helyi törvényeket. A képeken profi vezetők szerepelnek: ne kísérel meg utánozni őket. A Yamaha termékek műszaki jellemzői, méretei és megjelenése időről időre külön figyelmeztetés nélkül változhatnak, az itt látható verziók csak illusztrációként szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződésszerű leírását. Egyes modelleket opcionális tartozékokkal jelenítünk meg. A képen a Sidewinder M-TX LE 162 modell látható

A motoros szánok kizárólag a tervezésük során meghatározott korlátokon belül használhatók. A tartósság, megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető és utasai biztonsága érdekében a kezelési kézikönyvben meghatározott terhelési értékeket soha nem szabad túllépni. Egyedi igények esetén keresd fel a helyi motorosszán-kereskedőt a számodra legmegfelelőbb motoros szán kiválasztásához.