



UMX AC. Melutonta tehokkuutta!

UMX AC on tehokas työjuhta, se sopii niin suurten tuotantotilojen tarpeisiin kuin arkisiin askareisiin pientaloalueella tai maatilalla. UMX AC on hiljainen ja helposti käsiteltävä työajoneuvo ja täydellinen valinta työhön kuin työhön.

UMX AC:ssä on kaksi mukavaa istuinta, kestävä rakenne ja tilava alumiininen kuljetuslava tarvikkeille ja varusteille. UMX AC voimanlähteenä on hiljainen ja tehokas, 5,0 kW sähkömoottori.

Monipuolinen Yamaha UMX AC ei kaihda epätasaistakaan maastoa, se on aina valmiina kuljettamaan työvoiman ja välineet taloudellisesti. Tehokas ja tuottava, hiljainen työjuhta.



- helppo huollettava ja kätevä ajoneuvo
- Tyylikkään tarkoituksenmukainen, kompakti rakenne.
- Alumiinisen tavaralavan pikalukollinen takaluukku.
- Kaksi välikonsolilla erotettua erillistä istuinta
- Tehokas 5,0 kW sähkömoottori
- Edessä yhdellä kädenliikkeellä avattava 29-litrainen säilytyslokero
- Pohjajanssari suojaa maasto-olosuhteissa
- Maantie- ja maastoajoon sopivat leveät renkaat
- Tehokkaat projektorityyppiset LED-ajovalot

UMX AC. Melutonta tehokkuutta!

Ympäristöystävällinen ja käytössä hiljainen Yamaha UMX AC Suuren tavaralavan ja etuosan tilavan säilytyslaatikon ansiosta täyssähköinen UMX AC toimii sujuvasti monipuolisissa työtehtävissä hiljaisesti niin sisä- kuin ulkotiloissa. UMX AC on päästötön, helppokäyttöinen ja käytännöllinen.

UMX AC voimanlähteenä on hiljainen ja ympäristöystävällinen 5,0 kW:n sähkömoottori, jonka etuja ovat pitkä toimintamatka ja helppo lataus. Pehmeäkäyntinen moottori kuljettaa joustavasti ja tehokkaasti kaikkiin työkohteisiin niin puistossa, golfkentällä, tehtaassa, pientaloalueella, maatilalla kuin lentokentälläkin.

Kaksi erillistä ergonomista istuinta ja mukautuva jousitus takaavat hyvän ajomukavuuden. Ketterä, helposti käsiteltävä ja hiljainen UMX AC on luotettava työväline, joka on aina valmis raskaisiinkin töihin.



Alumiinisen tavaralavan pikalukittava takaluukku

Yamaha UMX on suunniteltu kestäväksi työajoneuvoksi, joka on valmiina töihin, säässä kuin säässä. Pikalukittavalla takaluukulla varustettu tukeva ja tilava alumiininen tavaralava on omiaan suurtenkin kuormien kuljetukseen - työvälineet, -tarvikkeet ja varusteet kulkevat kätevästi mukana. Tavaralavan mitat 104,6 cm (pituus) x 116,6 cm (leveys) x 30,2 cm (laidan korkeus).



Kaksi erillistä istuinta ja keskikonsoli

UMX:ssä on ergonomisesti suunniteltu 2-paikkainen ohjaamo, jossa on käytännöllisesti sijoitettu keskikonsoli ja turvallisuutta parantavat pehmustetut käsinojat. Käytännöllinen rakenne, mukautuva jousitus ja leveät renkaat tekevät ajamisesta mukavaa myös huonokuntoisella päällysteellä ja sorateillä. Avointen sivujen ansiosta UMX:n ohjaamoon on helppo tulla ja poistua.



Pehmeäkäyntinen ja tehokas 5,0 kW sähkömoottori

Ketterän ja helposti käsiteltävän UMX AC -mallin tehonlähteenä on 5,0 kW:n sähkömoottori. Ympäristöystävällisyyden ja vaimean käyntiäänensä etuja ovat pitkä toimintamatkä ja nopea latausjärjestelmä. Käyttökohteisiin, joissa ei edellytetä sähkömoottorin käyttöä, on saatavana myös pehmeäkäyntisellä, luotettavalla ja taloudellisella 400-kuutioisella bensiinimoottorilla toimiva UMX EFI.



Tukeva ja kestävä korirakenne

Tehokkaan ja hiljaisen UMX:n vankka ja kestävä rakenne sietää kovaakin jatkuvaa käyttöä vaihtelevissa olosuhteissa. Projektorityyppiset maskiin upotetut LED-ajovalot korostavat istuvat jämerää profiilia ja leveät renkaat vaimentavat maaston epätasaisuuksia.



Etuosan tilava 29-litrainen säilytyslaatikko

Tilavan takalavan lisäksi UMX AC:ssä on edessä reilunkokoinen säilytyslaatikko, jonka kansi avautuu näppärästi yhdellä kädenliikkeellä. Työkalut ja varusteet kulkevat käytännöllisesti mukana roisketiiviissä 29-litraisessa säilytyslaatikossa.



Luja pohjajanssari ja vakaa jousitus

UMX on suunniteltu työajoneuvoksi, joka on aina valmiina kun työ vaatii. Se on oikea valinta, kun työssä vaaditaan nopeutta ja tehokkuutta. UMX sopii vaihteleviin työtehtäviin ja -olosuhteisiin. Sen rakenne kestää myös haastavaa maastoa. Lujan pohjajanssarin, vakaan jousituksen ja leveiden renkaiden ansiosta se kulkee ketterästi huonokuntoisillakin teillä ja kevyessä maastossa.

Power supply/Drive train

Nimellisantoteho	5,0 kW
Motor	48 volt AC Motor
Batteries	Eight 6-volt Trojan T105 Batteries

Mitat

Kokonaispituus	3 032 mm
Kokonaisleveys	1 253 mm
Akseliväli	1 961 mm
Maavara	115 mm
Overall height (sun top)	1 824 mm
Front wheel tread	1 023 mm
Rear wheel tread	1 021 mm
Floor board height	332 mm

Alusta

Runko	Automotive style HybriCore™ Chassis, polyester/urethane powder topcoat
Body	Thermoplastic olefin, 2-part top coat of automotive-grade polyurethane
Ohjaus	Vetorataan suoja ja vetoratas
Front suspension	Strut suspension
Rear suspension	Mono-linkage
Jarrut	Self-adjusting, mechanical drum brakes on all 4 wheels
Istuin	Bucket seats made of polyurethane foam bonded to a durable vinyl cover

Performance

Maximum forward speed	31 km/h
Heittotorven kiertokulma	4,0 m

Yleistä

Kuivapaino (kg)	640 kg
Cargo bed capacity	363 kg
Cargo bed size (LxWxH)	1 046 mm x 1 166 mm x 302 mm
Seating capacity	2 henkilöä
Tyre size	20 x 10 -10 (4PR)