



## UMX AC. Att få jobbet gjort – utan ljud!

Oavsett om den valts för en storskalig kommersiell anläggning eller bara för att hjälpa till med det dagliga arbetet på en mindre gård eller ett lantbruk är UMX AC den perfekta arbetshästen. Den är tyst, smidig och enkel att köra, vilket gör den till det perfekta valet.

UMX AC har ett tåligt, hållbart aluminiumchassi med 2 bekväma säten och bra lastutrymme, så att du kan ta med dig rätt utrustning. I dess kärna finns en kraftfull 5,0 kW motor som ger supertyst kraft.

Med dess positiva "allt är möjligt"-attityd som standard är den mångsidiga Yamaha UMX AC redo att komplettera din arbetsstyrka och öka produktiviteten. Jobbet är gjort.



- Lätt nytto- och underhållsfordon
- Tuff, stilren och kompakt design
- Lastflak i aluminium med baklucka som öppnas med en knapptryckning
- Två separata säten med mittkonsol
- Kraftfull 5,0 kW elmotor
- 29-liters främre förvaringslåda - öppnas med en knapptryckning
- Hasplåt för skydd i terräng.
- Breda däck för komfort vid väg- och terrängkörning
- Starka LED-ljusenheter av reflektortyp

## **UMX AC. Getting the job done - quietly!**

Plug-&Play? Nej, med Yamaha UMX AC det är Plug-&Work! Det stora bakre flaket och den rymliga främre förvaringslådan gör att den här tysta och effektiva elektriska arbetshästen kan hantera ett stort antal uppgifter, både inomhus och utomhus. UMX AC är naturligtvis utsläppsfri, samtidigt som den är mycket enkel att köra och hantera.

I dess kärna finns en kraftfull 5,0 kW motor som inte bara är tystare och bättre för miljön, utan även har en bra räckvidd och är enkel att ansluta och ladda. Så den levererar mjuk och flexibel kraft som tar dig nästan överallt i en park eller på en resort, golfbana, lantgård eller flygplats.

De två ergonomiskt utformade individuella sätena och det variabla fjädringssystemet ger föraren en hög komfortstandard, vilket gör det här tysta, smidiga och bekväma nyttofordonet till ett rent nöje att arbeta med – och det är redo att jobba hårt, nästan utan något ljud, dygnet runt.



## Lastflak i aluminium med lucka som öppnas med en knapptryckning

Yamahas UMX är verkligen byggd för tuffa förhållanden, så den är alltid redo för hårt arbete, dag som natt – oavsett väder. Den är framtagen för att klara en imponerande last av verktyg, utrustning och tillbehör tack vare det tåliga aluminiumflaket med lucka som lätt öppnas med en knapptryckning. Det rymliga flaket är 104,6 cm lång x 116,6 cm bred x 30,2 cm djup.



## 2 individuella säten och mittkonsol

UMX har en omsorgsfullt formgiven 2-sitsig interiör med en bekväm mittkonsol och vadderade armstöd för ökad trygghet. I kombination med den variabla fjädringen och de breda däcken ger den här praktiska utformningen föraren och passageraren en bekväm åktur, även om vägarna och banorna inte är perfekta. De öppna sidorna gör att du snabbt och enkelt kommer in i och ut ur UMX.



## Mjuk, kraftfull 5,0 kW elmotor

Kärnan i den smidiga och lättmanövrerade UMX AC är en kraftfull 5,0 kW elmotor som inte bara är tystare och renare för miljön, men även har en bra räckvidd och går snabbt att ladda. För tillämpningar där elkraft inte är ett krav finns den smidiga, pålitliga och ekonomiska 400 cc bensindrivna modellen (UMX EFI) också tillgänglig.



## Robust och tåligt chassi

Den här tysta och effektiva arbetshästen är redo att ta sig an en rad olika uppgifter i varierande typer av miljöer, och det robusta och tåliga chassit är utformat för att tåla tung användning. Infällda LED-reflektorstrålkastare som lyfter fram det praktiska utseendet och breda däck som fördelar belastningen för minimal ytpåverkan.



## Rymlig 29-liters främre förvaringslåda

Förutom ett stort lastflak baktill är UMX AC även utrustad med en rymlig och praktisk främre förvaringslåda med en lucka som öppnas bekvämt med ett enkelt tryck. Den är idealisk för förvaring av verktyg och utrustning när du är på väg och ger skydd mot de värsta väderförhållandena – med en kapacitet på 29 liter.



## Hasplåt och stabil fjädring

UMX är framtagen för att vara redo när ett jobb behöver göras snabbt – så det är fordonet du ska välja när du behöver nå ditt mål snabbt och effektivt. Den är designad för att fungera på en mängd olika underlag. Hasplåten, den stabila fjädringen och de breda däcken ger den förmågan att ta sig fram i terräng, vilket gör den kompetent att arbeta i många olika miljöer.

## Motortyp/transmission

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Effekt    | 5,0 kW                            |
| Motor     | 48 volt AC Motor                  |
| Batterier | Åtta 6-volt Trojan T105 batterier |

## Dimensioner

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Totallängd           | 3,032 mm |
| Totalbredd           | 1 253 mm |
| Hjulbas              | 1,961 mm |
| Min. markfrigång     | 115 mm   |
| Total höjd (med tak) | 1,824 mm |
| Spårvidd fram        | 1,023 mm |
| Spårvidd bak         | 1.021 mm |
| Golvhöjd             | 332 mm   |

## Chassi

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ram           | Chassie med polyester/uretan pulverlack                                                  |
| Kaross        | Polyurethan Thermoplast med 2-komponetslack                                              |
| Styrning      | Kuggstång                                                                                |
| Fjädring fram | Individuell McPherson fjäderben                                                          |
| Fjädring bak  | Mono-link                                                                                |
| Bromsar       | Självjusterande, mekaniska trumbromsar på alla 4 hjul                                    |
| Säten         | Bekväma skålade säten med polyurethan-stopppning klädda med ett slitstarkt vinylöverdrag |

## Prestanda

|               |           |
|---------------|-----------|
| Max hastighet | 31 km/h   |
| Svängradie    | 4,0 meter |

## Generellt

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Torrvtikt (kg)   | 640 kg                             |
| Lastkapacitet    | 363 kg                             |
| Flakmått (LxWxH) | 1,046mm x 1,166 mm x 302 mm        |
| Antal åkande     | 2 personer                         |
| Däcksstorlek     | 20 x 10 -10 (4 i belastningsindex) |