



Bármikor, bárhol essen is a hó, Yamahádra mindig számíthatsz

A terepen vagy a porhón való közlekedés az élet legörömtelibb pillanatai közé tartozik, még akkor is, ha az ember éppen dolgozik. Élvezd ki motoros szánjaink nyújtotta lehetőségeket. Minden modellünket úgy terveztük, hogy kiváló kezelhetőséget, teljesítményt, kényelmet, gazdaságosságot és megbízhatóságot nyújtsanak.

Legyen szó munkáról vagy szórakozásról, erre a győztes kombinációra mindig számíthatsz, csakúgy, mint megbízható dizájnjainkra és mérnöki munkánkra, amelyeknek köszönhetően Yamahájával szinte egybeolvadva minden eddiginél lenyűgözőbb vezetési élményben lehet részed.

Bárhol is legyél – egyenletes vagy durva terepen, finom porhóban vagy nagy magasságban –, válassz tökéletes társat. A Te Yamahád.



- 1049 cm³-es, háromhengeres, négyütemű Genesis® EFI motor
- Az egyenletes üzemet szolgáló EFI és ISC (üresjáratú fordulatszám-szabályozás) rendszerek
- Camso® Cobra WT lánctalp – 1,5"/38 mm magas kapaszkodókörmökkel
- A kényelem és az irányíthatóság szempontjából optimalizált ülés helyzet
- Rendkívül hatékony és elegáns karosszéria-kialakítás
- Torziós rugós hátsó felfüggesztés felhajtható sínekkel
- Kettős tartományú (Hi/Lo – magas/alacsony) sebességváltó hátrameneti fokozattal
- Nagy, 44 literes kapacitású, ugyanakkor keskeny üzemanyagtartály
- Tágas hátsó tartó és erős LED-es hátsó lámpák
- Luxus kategóriájú, párnázott ülés és kimagasló védelmet biztosító szélvédő
- Elektromos kéz- és hüvelykujj-melegítők

Hajtsd uralmad alá a havat! Igazi profiknak.

Ez a legújabb generációs VK Professional II motoros szán készen áll rá, hogy a legzordabb hóviszonyokat is legyőzze. Kiemelkedő teljesítmény- és kényelmi szintjének köszönhetően ez a jármű a világ vezető munkacélú motoros szánjai közé tartozik.

A nagy lökettérfogatú, 1049 cm³-es EFI motor kiváló teljesítményével, nagy nyomatékával és speciálisan kalibrált CVT-beállításaival egyenletes üzemet, könnyű szállítást, és szinte végtelennek érződő teljesítményleadást biztosít. A motor és a légszűrőház egyedi konfigurációjának köszönhetően a karosszéria minden eleme – a motorháztetőtől kezdve az üléseken át az üzemanyagtartályig és a szélvédőig – a vezető ergonómiáját és kényelmét szolgálja.

Válaszd a VK Professional II ellentmondást nem ismerő, magabiztos kezelhetőségét, és igázd le a havat.



Háromhengeres, négyütemű Genesis® EFI motor

A tartós és rendkívül megbízható háromhengeres Genesis® motor EFI és ISC (üresjárat fordulatszám-szabályozás) rendszerrel, valamint hatékony CVT-beállításokkal felszerelve kapható, amelyek együttese rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is megkönnyíti az indítást, valamint egyenletes és halkabb üzemelést és kiemelkedően gazdaságos üzemanyag-felhasználást tesz lehetővé. A legújabb tervek alapján készült hűtő javítja a hűtési teljesítményt.



Pro Comfort felfüggesztés felhajtható sínekkel

A kettős lengéscsillapítós rendszerrel a két nagy átmérőjű (40 mm-es) lengéscsillapító csillapítási ereje egymástól függetlenül érvényesül, így a vezető szükség esetén „testi erőt” alkalmazva agresszívebben vezethet keresztül a nehéz terepen. A felfüggesztés lenyűgözően teljesít a mély hóban, a felhajtható sínes rendszer pedig komoly előnyt jelent, ha hátramenetben nagy teljesítményre van szükség.



Camso® Cobra alacsony hajtóerő-veszteségű lánctalp

Ez a széles, alacsony hajtóerő-veszteségű, könnyű és tartós Camoplast® Cobra lánctalp segít a hó felszínén maradni, és külső meghajtású láncokerekekkel, valamint 1,5"-os/38 mm-es kapaszkodókörmökkel készül. A láncokerekek tökéletesen illeszkedik a lánctalp nyílásaihoz, így fogaskerékes mechanizmusként működve a lehető legnagyobb fokú tapadást és hajtóerőt biztosítja, különösen mély hóban és nehéz terhek szállításakor.



Szélvédelemre tervezett szélvédő és karosszéria

Ezt a gépet a legszélsőségesebb körülményekhez terveztük, ezért nagy méretű, speciális alakú szélvédővel (amely egyben a visszapillantó tükröknek is védelmet nyújt) és áramvonalas karosszériával láttuk el, amelyek hatékonyan védik a vezetőt és utasát az örvénylő szélről és hótól. A nagy teljesítményű fényszórókat úgy terveztük, hogy ne gyűljen fel rajtuk a hó.



Stabil kanyarodást és kormányzást kínáló elülső felfüggesztés

A rövid függőcsapokat és a hosszú, sirályszárnyas lengőkarokat úgy alakítottuk ki, hogy magabiztos irányíthatóságot és kiváló kanyarodási stabilitást biztosítsanak, valamint segítsenek fenntartani az egyenletes fordulási erőhatást. A függőcsapvilla folyamatosan 23°-os szögben áll, ami szintén hozzájárul az egyenletes kormányzáshoz. Az ívelt lengőkarok segítenek elkerülni a hó alatt lapuló akadályokkal való ütközést.



Tágas tárolóhely, nagy üzemanyagtartály és fényes LED-es hátsó lámpák

A nagy méretű ülésen kényelmesen elfér a vezető és utasa (ehhez a nagy, 44 literes üzemanyagtartály karcsú kialakítása is hozzájárul), felhajtva pedig feltárol a tágas tárolórekesz. Az erős hátsó tartó és az erős LED-es hátsó lámpák szintén a dolgozók igényeinek szem előtt tartásával készültek.

Engine

Típus / löket	4 ütemű / 1,049
Hengerek száma	3 hengeres
Hűtés	folyadékűtéses
Furat x löket	82.0 mm x 66.2 mm
Beömlő kialakítása	2 szelepes
Keverékképzés	41mmMikuni x 3, BRG-el, Üzemanyag-befecskendezés, Folyadékűtéses
Gyújtás	Digitális T.C.I. w/T.P.S.
Kipufogó	2 szelep, hátsó kipufogó
Tárcsafék rendszer	Hidraulikus; 4 dugattyús alumínium féknyereg; Könnyű, hűtött tárcsafék; Mechanikus parkolófék
Kuplung / kihajtás	YVXC; Változtatható áttétel; Magas / alacsony / hátra fokozatú váltó

Suspension

Első felfüggesztés	Független; kettős villás
Első lengéscsillapítók	Hydraulic, Gas Cell
Első rugóút	161 mm
Hátsó felfüggesztés	ProComfort w/Flip Up Rails
Hátsó lengéscsillapítók	KYB, 40 mm Piston, H.P.G. center & rear
Hátsó rugóút	275 mm

Measures / Dimensions

Ski stance (ctr. to ctr.)	990 mm
Láncalp típusa	Camso® Cobra WT
Teljes magasság	1,455 mm
Teljes hossz	3,270 mm
Teljes szélesség	1,165 mm
Üzemanyagtank kapacitása	44.6liter
Nyomtáv W x L x H (")	20 inch x 154 inch x 1.5 inch
Nyomtáv W x L x H (mm)	500 mm x 3,923 mm x 38 mm

Features	
Elektromos önindító	standard
Hátramenet	standard
Kéz- és ujjmelegítő	standard; 9 pozíció; Állítható; Külön/ állítható utasoldali markolatfűtés standard
Fényszóró teljesítménye, típusa	60/55W halogén x 2
DC kimenet	standard

A motoros szánok kizárólag a tervezésük során meghatározott korlátokon belül használhatók. A tartósság, megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető és utasai biztonsága érdekében a kezelési kézikönyvben meghatározott terhelési értékeket soha nem szabad túllépni. Egyedi igények esetén keresd fel a helyi motorosszán-kereskedőt a számodra legmegfelelőbb motoros szán kiválasztásához. Minden esetben viseljen sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! Mindig felelősségteljesen, teljesítőképességeid határain belül vezess, tisztd a környezetet, és tartsd be az országos és helyi törvényeket. A képeken profi vezetők szerepelnek: ne kísérel meg utánozni őket. A Yamaha termékek műszaki jellemzői, méretei és megjelenése időről időre külön figyelmeztetés nélkül változhatnak, az itt látható verziók csak illusztrációként szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződés szerű leírását. Egyes modelleket opcionális tartozékokkal jelenítünk meg.