



Kodiak 450 EPS Diff Lock



Work. Play. Relax. Repeat.

With its rugged chassis and high-torque engine, the Kodiak 450 EPS DL is a tireless worker that can carry 120kg on its racks - or tow up to 600kg - allowing you to traverse extreme terrain with tools, provisions or equipment.

Long travel gas suspension and a spacious riding position ensure all day riding comfort - and the wide-section 25" tyres and switchable 4WD/ Diff Lock can find traction where other vehicles may struggle.

Electronic Fuel Injection reduces running costs and gives easy hot and cold starting at different altitudes - and Yamaha's legendary durability and reliability get you there and back every time. Kodiak 450 EPS DL: work, play, relax, repeat!



- Quad utilitaire polyvalent et fonctionnel de taille moyenne
- Direction assistée électrique pour plus de confort et de confiance au quotidien
- Conçu pour le travail et le loisir
- Qualité Yamaha haut de gamme à un excellent rapport qualité/prix
- Moteur quatre temps de 421 cm³ à couple élevé
- Injection électronique gage de fiabilité et d'économie
- Habillage compact mais qui laisse beaucoup de place au pilote
- Suspension à grand débattement avec amortisseurs à gaz
- Sélection électrique On-Command® des modes 2x4, 4x4, 4x4 avec blocage de différentiel
- Transmission Ultramatic à variation continue automatique
- Capacité de charge des porte-bagages de 120 kg et capacité de remorquage de 600 kg



Kodiak 450 EPS Diff Lock

Travailler en beauté.

Kodiak is already the leading name in the large capacity utility ATV world. And now we're taking the mid-sized utility class to the next level with the rugged Kodiak 450 EPS DL.

Its easy to use technology, outstanding durability and Yamaha reliability enable the Kodiak 450 EPS DL to take on the toughest jobs in extreme terrain. The industry-leading On Command drive system allows you to switch seamlessly between 2WD and 4WD at the push of a button - and the Ultramatic automatic transmission makes every task more relaxing and enjoyable.

In terms of comfort and convenience, nothing comes close! And when work's over, this versatile ATV adds a new dimension to your precious leisure time.



Moteur Yamaha EFI 421 cm³

Le Kodiak 450 EPS DL recèle toute la puissance nécessaire pour partir à la conquête des terrains les plus difficiles grâce à son moteur monocylindre à refroidissement liquide de 421 cm³, qui délivre un maximum de couple à bas régime. Son système d'injection électronique facilite le démarrage à chaud ou à froid à diverses altitudes, pour vous garantir des performances fiables et économiques dans tous vos déplacements.



Pneus 25 pouces à large bande de roulement

Pour vous aider à trouver une traction optimale sur les terrains les plus difficiles, le Kodiak 450 EPS DL est chaussé de pneus avant et arrière de conception spéciale. Avec leur bande de roulement tout-terrain, les pneus avant extra-larges AT25x8-12 et les pneus arrière AT25x10-12 offrent une adhérence exceptionnelle sur les terrains boueux, la neige et les surfaces rocheuses.



Amortisseurs avant et arrière à gaz KYB à longue course

La suspension à double triangle totalement autonome offre un débattement de 171 mm sur la roue avant et un débattement de 189 mm sur la roue arrière. L'idéal pour aborder aisément les terrains difficiles. Capables d'absorber les bosses, ornières et autres obstacles, les amortisseurs à gaz KYB garantissent un grand confort de conduite en toutes circonstances.




Système de sélection On-Command 2x4/4x4/blocage de différentiel

Les modèles EPS DL du Kodiak 450 sont équipés d'un pont avant débrayable et bloquant On-Command® facile à utiliser à 2x4/4x4 et 4x4 avec blocage de différentiel, pour un contrôle total et une commutation rapide et efficace entre 2x2 et 4x4, ou même le blocage total du différentiel qui vous permet de choisir la bonne option en fonction de la nature du terrain et de l'état de la surface.



Direction assistée électrique (EPS)

Le modèle EPS DL du Kodiak 450 est équipé de la très célèbre direction assistée électronique (EPS) de Yamaha, qui offre une excellente assistance de conduite tout en laissant au pilote une sensation de conduite naturelle et positive. Et pour plus de luminosité, le modèle EPS intègre directement dans le guidon un puissant projecteur halogène.



Transmission à variation continue Ultramatic®

La transmission automatique Ultramatic® à variation continue automatique confère à chaque trajet un maximum de plaisir et d'aisance, aussi bien pour les pilotes chevronnés que pour les novices qui découvrent la catégorie utilitaire de taille moyenne. Sa robuste courroie trapézoïdale garantit une accélération sans à-coup. De plus, avec son système de freinage moteur sur toutes les roues, le Kodiak 450 EPS DL vous procure un sentiment de confiance et de maîtrise absolue dans les pentes.

Moteur

Type de moteur	Monocylindre; À refroidissement liquide; 4 temps; SACT
Cylindrée	421cc
Alésage x course	84.5 mm x 75.0 mm
Taux de compression	10.0 : 1
Lubrification	Carter humide
Alimentation	EFI - 34mm Mikuni
Allumage	TCI
Démarrreur	Électrique
Transmission	Ultramatic®, courroie en V avec frein moteur sur les roues avant et arrière; Marche avant longue/marche avant courte/neutre/marche arrière/parking
Traction	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Transmission finale	Arbre

Châssis

Suspension avant	Indépendante à double triangle; 171 mm wheel travel; Réglage en précontrainte sur 5 positions
Suspension arrière	Indépendante à double triangle; 189 mm wheel travel; Réglage en précontrainte sur 5 positions
Frein avant	Double disque à commande hydraulique
Frein arrière	Multidisque étanche à bain d'huile
Pneus avant	AT25x8-12 6ply, E marked / steel wheels
Pneus arrière	AT25x10-12 6ply, E marked / steel wheels

Limites de charges

Porte-bagages avant	40kg
Porte-bagages arrière	80kg

Dimensions

Longueur hors tout	2,035 mm
Largeur hors tout	1,180 mm
Hauteur hors tout	1,160 mm
Hauteur de selle	855 mm
Empattement	1,240 mm
Garde au sol minimale	245 mm
Rayon de braquage min.	3.2m
Capacité essence	14Litres
Capacité en huile	2.6litres

Autres caractéristiques

Direction	Type Ackermann avec direction assistée électrique
-----------	---