



Działaj. Baw się. Odpoczywaj. Powtórz.

Dzięki solidnemu podwoziu i mocnemu silnikowi Kodiak 450 EPS DL to niestrudzony pomocnik, który uniesie 120 kg na bagażniku lub uciągnie nawet do 600 kg, umożliwiając przewożenie narzędzi, zaopatrzenia lub sprzętu także w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych.

Zawieszenie o długim skoku wyposażone w amortyzatory gazowe oraz dużo miejsca za kierownicą to gwarancja komfortu przez cały dzień, a szerokie 25-calowe opony i przełączany napęd na wszystkie koła zapewniają przyczepność nawet tam, gdzie inne pojazdy już nie dają rady.

Elektryczny wtrysk paliwa obniża koszty eksploatacji i zapewnia łatwe uruchamianie zarówno zimnego, jak i rozgrzanego silnika bez względu na wysokość n.p.m. — a dzięki legendarnej wytrzymałości i niezawodności pojazdów Yamaha masz pewność, że zawsze dotrzesz do celu. Kodiak 450 EPS DL: pracuj, baw się, odpoczywaj, powtórz!



- Wszechstronny i praktyczny terenowy pojazd użytkowy średniej wielkości
- Elektryczny układ wspomagania kierownicy zapewniający komfort i poczucie bezpieczeństwa
- Przeznaczony do pracy i rekreacji
- Najwyższa jakość Yamaha w przystępnej cenie
- Mocny 4-suwowy silnik o pojemności 421 cm³
- Oszczędny i niezawodny elektroniczny układ wtrysku paliwa
- Kompaktowa konstrukcja nadwozia i dużo miejsca za kierownicą
- Długi skok zawieszenia i amortyzatory gazowe
- Układ jezdny Yamaha On-Command® 2WD/4WD/4WD z opcją blokady mechanizmu różnicowego
- Automatyczna przekładnia CVT Ultramatic®
- Bagażnik o ładowności 120 kg i uciąg 600 kg



Kodiak 450 EPS Diff Lock

Uroki pracy.

Model Kodiak ma już ugruntowaną pozycję lidera w świecie quadów użytkowych o dużych pojemnościach. A teraz, dzięki solidnemu modelowi Kodiak 450 EPS DL, przenosimy klasę średniej wielkości quadów użytkowych na zupełnie nowy poziom.

Funkcjonalna technologia, niesłychana wytrzymałość i niezawodność gwarantowana przez firmę Yamaha sprawiają, że Kodiak 450 EPS DL doskonale sprawdza się podczas najcięższych zadań w ekstremalnie trudnych warunkach. Wiodący w branży układ przeniesienia napędu On Command dba o szybkie i bezbłędne przełączanie między trybami 2WD i 4WD za naciśnięciem przycisku, a automatyczna skrzynia biegów Ultramatic czyni każde wykonywane zadanie łatwiejszym i przyjemniejszym.

W kwestii komfortu i praktyczności nie ma sobie równych! A po zakończeniu pracy ten wszechstronny quad zapewni Ci rozrywkę na zupełnie nowym poziomie.



Silnik EFI o pojemności 421 cm³ firmy Yamaha

Dzięki chłodzonemu cieczą jednocylindrowemu silnikowi o pojemności 421 cm³, generującemu wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach, Kodiak 450 EPS DL ma wystarczającą moc, aby sprostać nawet najtrudniejszym warunkom terenowym. Elektroniczny układ wtrysku paliwa zapewnia bezproblemowe uruchamianie silnika w niskich i wysokich temperaturach bez względu na wysokość n.p.m., zapewniając ekonomiczną pracę i doskonałe osiągi na każdej pokonywanej trasie.



25-calowe opony o szerokim bieżniku

Aby zapewnić optymalną przyczepność nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych, Kodiak 450 EPS DL jest wyposażony w specjalne przednie i tylne opony. Bardzo szerokie, terenowe opony — AT25x8-12 z przodu i AT25x10-12 z tyłu — dają jeszcze lepszą przyczepność podczas jazdy po błocie, śniegu i kamieniach.



Przednie i tylne amortyzatory gazowe KYB o dużym skoku

Wszechstronne niezależne zawieszenie z podwójnym wahaczem zapewnia 171 mm skoku z przodu i 189 mm z tyłu, co znacznie ułatwia jazdę w ekstremalnie trudnym terenie. Regulowane amortyzatory gazowe KYB doskonale pochłaniają nierówności, koleiny i inne przeszkody, co przekłada się na niezrównany komfort jazdy przez cały dzień.




Napęd On-Command 2WD/4WD/blokada mechanizmu różnicowego

Modele Kodiak 450 EPS DL wyposażono w łatwy w obsłudze układ On-Command® z napędem 2WD/4WD i 4WD oraz blokadą mechanizmu różnicowego, który zapewnia pełną kontrolę nad szybkim i wydajnym przełączaniem pomiędzy napędem 2WD i 4WD, a także pozwala na włączenie pełnej blokady mechanizmu różnicowego, dzięki czemu zyskujesz swobodę wyboru opcji konfiguracji napędu, która najbardziej odpowiada terenowi i podłożu.



Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPS)

Model Kodiak 450 EPS DL wyposażony jest w popularny elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPS) firmy Yamaha, który zapewnia doskonale dobraną siłę wspomagania i naturalne wycucie kierownicy. Dodatkowe oświetlenie — wersja EPS ma mocny halogenowy reflektor światła drogowych zamontowany na kierownicy.



Skrzynia biegów CVT Ultramatic®

Automatyczna skrzynia biegów CVT Ultramatic® ułatwia i uprzyjemnia każdą podróż zarówno doświadczonym kierowcom, jak i tym zaczynającym swoją przygodę ze średniej wielkości quadami użytkowymi. Wytrzymały pas klinowy modelu Kodiak 450 EPS DL gwarantuje płynne przyspieszanie, a zaawansowany układ hamowania silnikiem zapewnia lepszą sterowność podczas stromych zjazdów.

Silnik

Typ silnika	Jednocylindrowy; Chłodzony cieczą; 4-suwowy; SOHC
Pojemność	421 cm ³
Średnica x skok tłoka	84.5 mm x 75.0 mm
Stopień sprężania	10.0 : 1
Układ smarowania	Mokra miska olejowa
Układ paliwowy	EFI - 34mm Mikuni
Układ zapłonu	TCI
Układ rozrusznika	Elektryczny
Skrzynia biegów	Skrzynia biegów Ultramatic® z paskiem klinowym i funkcją hamowania silnikiem kół przednich i tylnych; Wyższy/Niższy/L/W/P
Napęd	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD z blokadą dyferencjału
Napęd końcowy	Wał

Podwozie

Układ przedniego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne; 171 mm wheel travel; 5 pozycji ustawień
Układ tylnego zawieszenia	Niezależne, podwójne dwuramienne; 189 mm wheel travel; 5 pozycji ustawień
Hamulec przedni	Podwójny hydrauliczny tarczowy
Hamulec tylny	Zamknięty, smarowany olejem, wielotarczowy
Ogumienie przednie	AT25x8-12 6ply, E marked / steel wheels
Ogumienie tylne	AT25x10-12 6ply, E marked / steel wheels

Obciążenie maksymalne

Bagażnik przedni	40kg
Bagażnik tylny	80kg

Wymiary

Długość całkowita	2,035 mm
Szerokość całkowita	1,180 mm
Wysokość całkowita	1,160 mm
Wysokość siodełka	855 mm
Rozstaw osi	1,240 mm
Minimalny prześwit	245 mm
Min. promień skrętu	3.2m
Pojemność zbiornika paliwa	14litrów
Pojemność zbiornika oleju	2.6litrów

Informacje dodatkowe

Układ kierowniczy	Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania
-------------------	---